


GEDORE

WORKSHOP

SELECTION 2018 / NL



+



WSL-M-TS-172
GEREEDSCHAPWAGEN
WORKSTER met
gereedschaps-
assortiment, 172-delig

€799,00
excl. BTW




NIEUW

1507 XL
VERRIJDABARE
WERKBANK
extra brede laden

vanaf
€1359,00
excl. BTW

GEDORE MODULESISTEEM – COMBINEREN VOLGENS SCHEMA

Zo veelzijdig als het GEDORE gereedschapsassortiment is, zijn ook de toepassingsgebieden, waarin het wordt gebruikt. Om ervoor te zorgen dat elke medewerker op elke werkplek de optimaal aangepaste samenstelling en de grootst mogelijke flexibiliteit bij de keuze van de benodigde gereedschappen krijgt, is het GEDORE modulesysteem ontwikkeld. De vele verschillende modulevarianten bieden de mogelijkheid om gereedschapswagens en verrijdbare werkbanken naar wens te vullen en zo de exacte indeling van gereedschap voor de voorkomende taken samen te stellen. Door de grote keuze in voorgeconfigureerde modules, ontstaan talloze combinatiemogelijkheden. Ook voor speciale gevallen en wensen die niet door het moduleassortiment worden gedekt, heeft GEDORE een ideale oplossing paraat: Met het iMOD-aanbod is het mogelijk om de gereedschapsmodules individueel vorm te geven en exact af te stemmen op de eigen behoeften, wat garant staat voor een perfecte gereedschapsindeling.




De uitvoering van de ladegroottes en modulevarianten vindt plaats via een gemeenschappelijk basisraster. De betreffende laden (blauw) kunnen afzonderlijk volgens het raster met de gereedschaps- en opvulmodules (in kleur) worden gecombineerd. Overeenkomstige configuratievoorbeelden vindt u op pagina 005.


Ladeafmetingen met vulrasters van de gereedschapswagens en verrijdbare werkbanken




S
B 480 x D 325 mm




M
B 480 x D 400 mm



L
B 640 x D 400 mm



XL
B 480 x D 550 mm
Deels uittrekbaar D 505 mm




XXL 1
B 1055 x D 400 mm



XXL 2
B 998 x D 474 mm








Modulevarianten voor individuele indelingen




1/3 MODULE
ES + CT1 MODULE
B 157,5 x D 310 mm




2/3 MODULE
ES + CT2 MODULE
B 315 x D 310 mm



2/4 MODULE
2005 + CT2 MODULE
B 316,5 x D 390 mm




3/4 MODULE
2005 + CT3 MODULE
B 472,5 x D 390 mm




4/4 MODULE
2005 + CT4 MODULE
B 633 x D 390 mm





70/70K MODULE
B 475 x D 77 mm




1/3 MODULE OPVULMODULE
B 152 x D 77 mm



150 K OPVULMODULE
B 480 x D 150 mm



70 XL OPVULMODULE
B 625 x D 77 mm




230 CT OPVULMODULE
B 475 x D 230 mm




INDELINGSSCHEMA

Compatibiliteit van de inzetmodules met de laden




Configuratievoorbeelden




2/4 MODULE
2005 + TS MODULE




1/3 MODULE
ES + CT1 MODULE



1/3
OPVULMODULE




M
LADE




2/3 MODULE
ES + CT2 MODULE




2 x




1/3 MODULE
ES + CT1 MODULE




70 XL
OPVULMODULE




L en 2005
LADE



3/4 MODULE
2005 + CT3 MODULE




1/3 MODULE
ES + CT1 MODULE




1/3
OPVULMODULE




L
LADE



3/4 MODULE
2005 + CT3 MODULE



150 K
OPVULMODULE



XL
LADE




2/3 MODULE
ES + CT2 MODULE



1/3 MODULE
ES + CT1 MODULE



3 x



70/70K
OPVULMODULE



XL
LADE

GEDORE INDIVIDUAL "I-MODULE"



U hebt de voor u geschikte gereedschapsmodules niet gevonden?

Creëer op basis van uw corporate design-wensen en uw procesgegevens gewoon uw perfecte gereedschapsindeling. Meld het ons!



GEDORE WERKPLAATSMEUBILAIR...

Intelligent geconstrueerd - betrouwbaar bij extreme belasting



Perfect in vorm en functie

- > zowel mobiel als stationair: onmisbare helpers voor de ruwe dagelijkse praktijk in de werkplaats
- > extreem robuust, kras- en stootvast en tevens corrosiebestendig en onderhoudsvriendelijk
- > duurzaam en hoog belastbaar, gekoppeld aan de hoogste stabiliteit
- > talrijke modeluitvoeringen, afhankelijk van gebruik en individuele behoefte (bijv. individuele uittrekblokkering)
- > veelzijdig optioneel toebehoren voor een flexibele uitbreiding van alle basismodellen mogelijk
- > speciale kleuren (RAL) en uitvoeringen op aanvraag

De beste kwaliteit voor de hoogste eisen

- > gebruik van de modernste machines en milieuvriendelijke productieprocessen
- > de basis wordt gevormd door streng gecontroleerd en geselecteerd plaatstaal
- > ervaren en betrouwbare vakmensen staan garant voor een zorgvuldige verwerking
- > strenge kwaliteitscontroles na elke productiefase staan garant voor een constant hoog niveau
- > de beste industriekwaliteit voor het meest extreme en continue gebruik en belastingen
- > professionele service tot en met de ontwikkeling van klantspecifieke speciale gereedschappen
- > krachten die verticaal en horizontaal optreden, zijn exact berekend
- > gebruik van materiaal dat overeenkomstig is afgestemd, optimaliseert het leeggewicht
- > robuuste en stabiele plaatstaalconstructie
- > nauwkeurig puntlasproces zorgt voor een duurzame bevestiging van de delen
- > duurzaam en hoog belastbaar, gekoppeld aan de hoogste stabiliteit

- ## 9 Rij- en zwenkblokkering



WHL-L7

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER HIGHLINE

met 7 laden

€749,⁰⁰
excl. BTW

Romp:

- > afmetingen: H 1045 x B 785 x D 510 mm
- > werkblad met plaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en opstaande beschermrand, evenals kleine extra opbergbakken, spuitbus- en schroevendraaierhouder
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- > aanrijbeveiliging langs de randen – minimalisatie van stootongevallen
- > roestvrijstalen inleglement in het werkblad
- > romp gelast, zelfdragend en torsiestijf
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat

Laden:


- > **individuele uittrekblokkering**, er kan altijd slechts één lade geopend worden, eenhandbediening
- > centraal afsluitbaar met cilinderslot en veiligheidssleutel, knikt weg bij belasting en breekt niet af
- > 5 vlakke, brede laden (B 640 x D 400), volledig uittrekbaar
- > 2 hoge, brede laden (B 640 x D 400), volledig uittrekbaar
- > kogelgelagerde geleiderails
- > laden tot 40 kg belastbaar
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat

GEDORE onderstel:

- > totaal draagvermogen 500 kg
- > 4 kogelgelagerde lichtlopende wielen (zwenkwielen Ø 125 mm) met gesloten naafkappen, daarvan twee met rij- en zwenkblokkering
- > ook bij grote belasting: licht lopend, wendbaar en spoorvast

Opties:

- > optimaal te vullen door GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
- > individueel in te delen door ladenverdelers en dwarschotjes*
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en accessoires



	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden:	1045	785	510	7	3033708	WHL-L7	84,0
5 x type 1, H = 80 mm							
2 x type 2, H = 160 mm							

ALS SET MET ASSORTIMENT

WHL-L7-TS-147

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER HIGHLINE MET
GEREEDSCHAPSASSORTIMENT IN CT-MODULES

147-delig

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in de gereedschapwagen WHL-L7

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 044

€1229,00
excl. BTW



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	
7 laden: 5 x type 1, H = 80 mm 2 x type 2, H = 160 mm	1/4" - + 1/2" - dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg + gereedschapwagen workster highline, nr. WHL-L7	1045	785	510	7	147	3082105	WHL-L7-TS-147	95,3

WHL-L7-TS-308

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER HIGHLINE
MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

€2159,00
excl. BTW

308-delig

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in de gereedschapwagen WHL-L7

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 044



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	
7 laden: 5 x type 1, H = 80 mm 2 x type 2, H = 160 mm	1/4" - + 1/2" - dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-2133-2163TX, 13-dlg Sleutelset in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-7R-2, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-D30, 59-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-710, 17-dlg Metaalzaagbeugel, nr. 407 + gereedschapwagen workster highline, nr. WHL-L7	1045	785	510	7	308	3082113	WHL-L7-TS-308	112,6

WSL-L7

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE

met 7 laden

€519,00

excl. BTW

Romp:


- > afmetingen: H 1045 x B 785 x D 510 mm
- > werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en rolbeschermerand, evenals kleine extra opbergbakken
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- > afrondingen aan de zijkanten – minimalisatie van stootranden
- > romp gelast, zelfdragend en torsiestijf
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat

Laden:

- > **individuele uittrekblokkering**, er kan altijd slechts één lade geopend worden, eenhandbediening
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > 7 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar
- > kogelgelagerde geleiderails
- > laden tot 20 kg belastbaar
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat

GEDORE onderstel:

- > totaal draagvermogen 400 kg
- > 4 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwieën Ø 125 mm), waarvan één met rij- en zwenkblokkering
- > ook bij grote belasting: licht lopend, wendbaar en spoorvast

**Opties:**

- > optimaal te vullen door GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
- > individueel in te delen door ladenverdelers en dwarsschotjes
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en accessoires



	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden:	1045	785	510	7	2977311	WSL-L7	80,0
5 x type 1, H = 80 mm							
2 x type 2, H = 160 mm							

Gereedschapswagen WSL-L7

ALS SET MET ASSORTIMENT

WSL-L-TS-147

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE

MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

IN CT-MODULES 147-delig

- > gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- > controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- > slipvast, met greepuitsparingen
- > resistent tegen oliën en vetten
- > gereedschappen in metrische maten
- > in de gereedschapswagen WSL-L7

> Inhoud en verdere details vanaf pagina 044

€939,00

excl. BTW



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	
7 laden:	1/4" - + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg	1045	785	510	7	147	2980312	WSL-L-TS-147	88,3
5 x type 1, H = 80 mm	Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg								
2 x type 2, H = 160 mm	Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg								
	Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg								
	+ gereedschapswagen workster smartline, nr. WSL-L7								

WSL-L-TS-190

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

€1289,00
excl. BTW

190-delig

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in de gereedschapwagen WSL-L7

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 044



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	
7 laden: 5 x type 1, H = 80 mm 2 x type 2, H = 160 mm	1/4" - + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg + gereedschapwagen workster smartline, nr. WSL-L7	1045	785	510	7	190	2980320	WSL-L-TS-190	93,6

WSL-L-TS-308

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

€1999,00
excl. BTW

308-delig

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in de gereedschapwagen WSL-L7

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 044



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	
7 laden: 5 x type 1, H = 80 mm 2 x type 2, H = 160 mm	1/4" - + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-2133-2163TX, 13-dlg Sleutelset in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-7R-2, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-D30, 59-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-710, 17-dlg Metaalzaagbeugel, nr. 407 + gereedschapwagen workster smartline, nr. WSL-L7	1045	785	510	7	308	2980347	WSL-L-TS-308	105,6

WSL-M6

GEREEDSCHAPSWAGEN

WORKSTER SMARTLINE

De nieuwe compactversie van GEDORE



1 Ladevergrendeling



- > verhindert het openen van meer dan één lade
- > verhindert ongewild kantelen
- > Enkelhandige bediening

2 Zijdelingse afrondingen



- > Minimalisatie van stootranden

3 Centrale vergrendeling



- > met cilinderslot

4 Individueel in te delen



- > door lengte- en dwarsverdelers
- > door GEDORE gereedschapsmodules

5 Soepel lopende wielen



- > Ook bij hoge belasting: Soepel lopend, wendbaar en goed sporend

De basis voor bijzonder veeleisende klussen

Romp:

- > afmetingen: H 720 x B 625 x D 510 mm
- > Werkplatform met deksel gemaakt van PP-kunststof met frontale afvlakking en rolbeschermrand
- > Flexibel en eenvoudig te bedienen door rij-stuurhandgreep
- > Zijwanden met Euro Standaard perforatie 10 x 38 mm voor bevestiging van haken en gereedschappen
- > Zijdelingse afrondingen – Minimalisering van stootranden
- > Gelast, zelfdragend en bestand tegen torsie
- > Staalplaat, corrosiebestendig en krasbestendig poedergecoat.

Laden:

- > **Individuele uittrekblokkering** voorkomt het openen van meer dan één lade, enkelhandige bediening
- > Centrale vergrendeling met cilinderslot

- > 6 brede lades (B 480 x D 400) volledig uittrekbaar
- > Kogelgelagerde geleidingsrails
- > Draagvermogen per lade 20 kg
- > Staalplaat, corrosiebestendig en krasbestendig poedergecoat.

GEDORE chassis:

- > Totaal draagvermogen 300 kg
- > 4 kogelgelagerde wielen (zwenkwielen Ø 125 mm waarvan één met rij- en zwenkblokkering)
- > Ook bij grote belasting: soepel lopend, wendbaar en spoorvast

NIEUW

WSL-M-TS-172

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER MET
GEREEDSCHAPSASSORTIMENT



172-delig

€799,00

excl. BTW

- > werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en rolbeschermrand
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm
- > afrondingen aan de zijkanten – minimalisatie van stootranden
- > brede laden (B 480 x D 400 mm), met centrale vergrendeling, eenhandbediening en individuele uittrekblokkering
- > kogelgelagerde geleiderails voor volledig uittrekbare laden
- > laden tot 20 kg belastbaar
- > totaal draagvermogen 300 kg
- > 4 kogelgelagerde wielen Ø 125 mm met gesloten naafkappen, daarvan 1 met rij- en zwenkblokkering
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
- > GEDORE-gereedschappen in metrische maten
- > GEDORE Check-Tool-systeem, controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstofinzetelementen

> Leverbaar vanaf 01.06.2018



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig Code	Nr.
6 laden:	Ringsteekleutels, nr. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21	903	625	510	6	172 3100197	WSL-M-TS-172
5 x type 1, H = 80 mm	22 24 27 30 32 mm						
1 x type 2, H = 160 mm	Dopsleutels, nr. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21						
	22 24 27 30 32 mm						
	1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt, nr. IN19, SW 5 6 7 8 9 10						
	12 14 17 19 mm						
	Omschakelbare ratel 1/2", nr. 1993 U-10T						
	1/2"-verlengstuk, nr. 1990, 75 125 250 mm						
	1/2"-verlengstuk, nr. 1990 M, met houdermagneet						
	Bitdoppenbox met ratel 1/4", 35-dlg, nr. 666-U-20						
	Torsiebitset, nr. 666-042						
	1/4"-ratelschroevendraaier SilentGEAR, nr. 2675 met bithouder						
	Haakse stiftsleutels, nr. H 42-10, 6-kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm						
	⊖ 3C-schroevendraaiers, nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm						
	⊖ 3C-schroevendraaiers, nr. 2160 PH 1 2						
	Verstelbare moerentang, nr. 142 10 TL, 10"						
	Telefoontang, nr. 8133-200 JC, 200 mm						
	Zijsnijtang POWER, nr. 8316-180 JC, 180 mm						
	⊖ Spanningtester zaagsnede, nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm						
	Bankhamer, nr. 4 E-500, 500 g						
	Spiraalborensset, nr. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6						
	6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm						

2004 0810

GEREEDSCHAPWAGEN

met 9 laden, leeg

€849,00
excl. BTW

Romp:


- > afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- > aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen, 2 spuitbuishouders, 8 schroefdraaierhouders
- > bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie 10 x 38 mm) en twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de greepzijde
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > kopse kant aan voorzijde met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- > veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiderails
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg (behalve 2004 1000)
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:

- > totaal draagvermogen 500 kg
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- > GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast



	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	
9 laden:	985	775	475	9	1640704	2004 0810	91,0
8x type 1, H = 67 mm							
1x type 2, H = 137 mm							

Gereedschapswagen 2004

ALS SET MET ASSORTIMENT

1500 ES-02-2004

GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

207-delig

- > beproefde GEDORE gereedschapsmodules van ABS
- > slipvaste ladenindeling
- > resistent tegen oliën en vetten
- > gereedschappen in metrische maten
- > in gereedschapswagen 2004 0620
- > Inhoud en verdere details vanaf pagina 045

€1599,00
excl. BTW



6.3 1/4 12.5 1/2 8 5/16



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	kg
8 laden:	Ringsteeksleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-1 B	985	775	475	8	207	2657708	1500 ES-02-	117,1
6 x type 1, H = 67 mm	Steeksleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-6							2004	
2 x type 2, H = 137 mm	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-19 IS								
	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-ITX 19 LKP								
	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-IN 19 LKM								
	1/2"-toebereiden voor dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-1993 U-20								
	1/4"-dopsleutelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-20								
	Dopsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2133								
	Set steeksleutels met ringratel in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-7 R								
	Tangenassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-145								
	Beitelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-350								
	Meetassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-711								
	Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2150 PH								
	1/2"-slagschroevendraaierassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-K 1900								
	Montagetangenset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-8000								
	Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]								
	+ gereedschapwagen met 8 laden, nr. 2004 0620								

1500 ES-03 2004

GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

€2299,00
excl. BTW

325-delig

- beproefde GEDORE gereedschapsmodules van ABS
- slipvaste ladenindeling
- resistent tegen oliën en vetten
- gereedschappen in metrische maten
- in gereedschapwagen 2004 0810

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 045

6.3 1/4" 12.5 1/2" 6.3
1/4" 8 9/16"



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	kg
9 laden:	Ringsteeksleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-1 B	985	775	475	9	325	2657716	1500 ES-03-	125,8
8x type 1, H = 67 mm	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-19 IS							2004	
1x type 2, H = 137 mm	1/2"-toebereiden voor dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-1993 U-20								
	Ringsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2								
	Ringsleutelset in ES-module, nr. 1500 ES-2 B, korte vorm								
	1/4"-dopsleutelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-20								
	1/4"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. 1500 CTD-20 BIT								
	Dopsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2133								
	Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2150 PH								
	Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2163 TX								
	Kniegewrichtsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-34								
	Beitelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-350								
	Ringsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-400, open								
	Steeksleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-6								
	Set steeksleutels met ringratel in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-7 R								
	Meetassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-711								
	Montagetangenset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-8000								
	Haakse stiftsleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-DT 2142								
	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-IN 19 LKM								
	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-ITX 19 LKP								
	Assortiment 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-K 1900								
	VDE-tangenassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-VDE 145								
	VDE-schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-VDE 2170 PZ								
	Linkse tapset, nr. 8551-55, M3-M18								
	Haakse stiftsleutelset, nr. H 42 KEL-88, 6-kt SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, kogelkop								
	Haakse stiftsleutelset TX, nr. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40								
	Sleutelvijlenset, nr. 8728, platte vijl stomp, driekant-, vierkant-, halfronde, ronde vijl								
	Schroefleutel, verstelbaar, nr. 60 P 8								
	10"-griptang, nr. 137 10								
	Spanningstester zaagsnede, nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm								
	Kabelmes, nr. 0513-09, 195 mm								
	1/2"-sneldraaischijf, nr. 1940								
	Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]								
	+ gereedschapwagen met 9 laden, nr. 2004 0810								

2005 0511 GEREEDSCHAPWAGEN

met 7 laden

€829,⁰⁰
excl. BTW

Romp:


- > afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- > aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen, 2 spuitbushouders, 8 schroefdraaierhouders
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- > veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiderails
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:

- > totaal draagvermogen 500 kg
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokuwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwieken Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- > GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast



	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden:	985	775	475	7	1803018	2005 0511	93,0
5x type 1, H = 67 mm							
1x type 2, H = 137 mm							
1x type 3, H = 207 mm							

Gereedschapwagen 2005 0511

ALS SET MET ASSORTIMENT

2005-TS-147 GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

147-delig

- > gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- > controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- > slipvast, met greepuitsparingen
- > resistent tegen oliën en vetten
- > gereedschappen in metrische maten
- > in gereedschapwagen 2005 0511

> Inhoud en verdere details vanaf pagina 044

€1239,⁰⁰
excl. BTW



	Inhoud	-delig	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden:	1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg	147	985	775	475	7	2980282	2005-TS-147	104,3
5x type 1, H = 67 mm	Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg								
1x type 2, H = 137 mm	Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg								
1x type 3, H = 207 mm	Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg								
	+ gereedschapwagen met 7 laden, nr. 2005 0511								

2005-TS-190

GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

190-delig

- gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- slipvast, met greepuitsparingen
- resistent tegen oliën en vetten
- gereedschappen in metrische maten
- in gereedschapwagen 2005 0511

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 044



€1439,00
excl. BTW

	Inhoud	-delig	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden: 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg + gereedschapwagen met 7 laden, nr. 2005 0511	190	985	775	475	7	2980290	2005-TS-190	109,6

2005-TS-308

GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

308-delig

- gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- slipvast, met greepuitsparingen
- resistent tegen oliën en vetten
- gereedschappen in metrische maten
- in gereedschapwagen 2005 0511

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 044



€2299,00
excl. BTW

	Inhoud	-delig	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden: 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-2133-2163TX, 13-dlg Sleutelset in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-7R-2, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-D30, 59-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-710, 17-dlg Metaalzaagbeugel, nr. 407 + gereedschapwagen met 7 laden, nr. 2005 0511	308	985	775	475	7	2980304	2005-TS-308	121,6

2005 BASIC GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

198-delig

- › basisuitrusting voor reparatie-, instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden aan personenauto's
- › gereedschapassortiment in Check-Tool-modules (CT) plus 4 opvulmodules
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in gereedschapwagen 2005 0511

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 049



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig Code	Nr.	
7 laden: 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	1/4"-3/8"-1/2"-dopsleutelset in CT-module, nr. 2005 CT4-U-20 Ringsteeksleutelassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-2-7 Gereedschapassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-8000 Schroevendraaierset in CT-module, nr. 2005 CT2-2160 Gereedschapassortiment in CT-module, nr. 2005 CT2-119, 21-dlg (De)montage-ijzer, nr. 38, 400 500 mm Remschuurborstel, nr. 643 Remschuurvijl, nr. 8726 8" driekantvijl, nr. 8719 2-8, 200x14 mm 8" platte vijl stomp, nr. 8701 2-8, 200x20 mm 8" ronde vijl, nr. 8722 2-8, 200x8 mm 8" halfronde vijl, nr. 8725 2-8, 200x20 mm 3C-schroevendraaier zaagsnede, nr. 2150 6,5 -200, 6,5 mm Kniebescherm, nr. 906 Werkhandschoen M-Pact, nr. 922 10 1/2"-momentsleutel TORCOFIX K, nr. 4550-20, 40-200 Nm Duimstok hout, nr. 4533-2, 2m Lengtemodule, nr. 1500 ED-150 K, leeg, 480x150 mm [2x] Metalen opvulmodule, nr. 1500 ED-70 XL, leeg, 625x77x40 mm ES-module, nr. 1500 E-S L, leeg, 310x157 mm, 5x42 mm, met indeling	985	775	475	7	198 2118106	2005 BASIC	120,0


2005 AUTO GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

257-delig

- › volledig assortiment, bij uitstek geschikt voor auto- en reparatiewerkplaatsen
- › gereedschapassortiment in Check-Tool-modules (CT) plus 3 opvulmodules
- › gereedschappen in metrische maten
- › voor instandhouding of inspectie
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in gereedschapwagen 2005 0511

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 049

6,3 1/4 10 3/8 12,5 1/2



€2595,00
excl. BTW

	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig Code	Nr.	
7 laden: 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	1/4"-3/8"-1/2"-dopsleutelset in CT-module, nr. 2005 CT4-U-20 Ringsteeksleutelassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-2-7 Dopsleutelassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-TX-INR, 59-dlg Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-8000 Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-2160-119, 36-dlg (De)montage-ijzer, nr. 38, 400 500 mm Remschoenborstel, nr. 643 Remschoenvijl, nr. 8726 8" driekantvijl, nr. 8719 2-8, 200x14 mm 8" platte vijl stomp, nr. 8701 2-8, 200x20 mm 8" ronde vijl, nr. 8722 2-8, 200x8 mm 8" halfronde vijl, nr. 8725 2-8, 200x20 mm 3C-schroevendraaier zaagsnede, nr. 2150 6,5 -200, 6,5 mm Kniebeschermer, nr. 906 Werkhandschoen M-Pact, nr. 922 10 1/2"-momentsleutel TORCOFIX K, nr. 4550-20, 40-200 Nm Duimstok hout, nr. 4533-2, 2 m Lengtemodule, nr. 1500 ED-150 K, leeg, 480x150 mm [2x] Metalen opvulmodule, nr. 1500 ED-70 XL, leeg, 625x77x40 mm ES-module, nr. 1500 E-S L, leeg, 310x157 mm, 5x42 mm, met indeling	985	775	475	7	257 2016222	2005 AUTO	126,0

2005 S-270 TRUCK GEREEDSCHAPWAGEN MET ASSORTIMENT


270-delig

- > gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- > bij uitstek geschikt voor reparatie en onderhoud aan bedrijfswagens, bouwmachines en vrachtwagens
- > gereedschappen in metrische afmetingen voor bedrijfswagens
- > voor instandhouding of inspectie
- > controle van de volledigheid door 2-keurige schuimstof-inzetelementen
- > slipvast, met greepuitsparingen
- > resistent tegen oliën en vetten
- > gereedschappen in metrische maten
- > in gereedschapswagen 2005 051
- > **Inhoud en verdere details vanaf pagina 051**

€2999,00
excl. BTW



+




	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig Code	Nr.
7 laden: 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	Werkzeugwagen mit Sortiment No. 2005 S-270 TRUCK in 7 Modulen	985	775	475	7	270 3100073	2005 S-270 TRUCK

2430 GEREEDSCHAP-OPZETKIST met 3 laden

€399,00
excl. BTW

- > uitsluitend geschikt als opzetkist op de gereedschapswagens 2004, 2005
- > werkblad met ABS-afdekplaat met 3 bakjes voor kleine onderdelen
- > met drie individueel onderverdeelbare laden, 6 ladenverdelers en 2 dwarsschotjes worden meegeleverd
- > laden geschikt voor elk 4 stuks 1/3 modules nr. 1500 ES / 1500 CT
- > laden volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling met één hand te bedienen
- > laden tot 40 kg belastbaar
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > afmetingen: H 345 x B 775 x D 475 mm



	H	B	D	Lengteschotje	DS	Aantal laden	Code	Nr.	
3 laden: 3x type 1, H = 67 mm	345	775	475	6x	2x	3	1888927	2430	34,0

1578

GEREEDSCHAPWAGEN

met 6 laden

€369,⁰⁰
excl. BTW

> bij uitstek geschikt voor beginners of basisgebruikers of kleine werkplaatsen met weinig ruimte

Romp:

- > afmetingen: H 930 x B 605 x D 375 mm
- > aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > veiligheid door hielbescherming voor personen
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > 4 brede laden (B 480 x D 325 x H 75 mm)
- > 1 brede lade (B 480 x D 325 x H 120 mm)
- > 1 brede lade (B 480 x D 325 x H 210 mm)
- > laden aan beide zijden uittrekbaar
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 20 kg belastbaar
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

GEDORE onderstel:

- > totaal draagvermogen 200 kg
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 140 mm)
- > 2 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 100 mm), waarvan één met rij- en zwenkblokkering
- > GEDORE trapezium-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast



	H	B	D	Lengteschotje	DS	Aantal laden	Code	Nr.	
6 laden:	930	605	375	6x	2x	6	9018140	1578	43,5
4x type 1, H = 75 mm									
1x type 2, H = 120 mm									
1x type 3, H = 210 mm									

Toebehoren:

- > 6 ladenverdelers (LV) en 2 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en accessoires



2004 HP-14

MULTIPLY-BLAD

€39,⁰⁰
excl. BTW

- > past, als inlegblad, in het kunststofbovenblad, 30 mm dik, om een vlak werkoppervlak te creëren
- > van multiplex-beukenhout
- > uitsluitend geschikt voor gereedschapswagens, 2004 en 2005 en gereedschapskist 2430



B	D	mm	Code	Nr.	
563	409	30	2879883	2004 HP-14	5,0

R 2004 L

ACHTERWAND

- > inzinkbaar, komt na ontgrendeling mbv twee gasdrukveren automatisch omhoog
- > uw gereedschap is overzichtelijk op te hangen op het 10 x 38 mm geperforeerde wandbord
- > de compleet ingerichte wand kan men eenvoudig laten zakken
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > geschikt voor gereedschapswagen 2004 en 2005
- > levering zonder gereedschap

€399,⁰⁰
excl. BTW



H	B	D	Code	Nr.	
768	770	116	1446169	R 2004 L	25,0

RT 2004 L

OPSTAANDE GEREEDSCHAP-ACHTERWAND

- > vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders 1500 H
- > kan achteraf worden aangebracht, geschikt voor de gereedschapswagens 2004, 2005

€89,⁰⁰
excl. BTW



H	B	D	Code	Nr.	
715	765	30	2663104	RT 2004 L	11,0

1500 H 40

PAPIERROLHOUDER

- > voor papierrollen tot een diameter van 320 mm en een breedte 320 mm
- > gaten aan de zijkant voor het aanbrengen van nog meer accessoires
- > van plaatstaal
- > kleur RAL 9005 zwart
- > geschikt voor alle gereedschapswagens/-banken met euro-perforatie 10 x 38 mm
- > levering zonder gereedschap en accessoires

€29,⁰⁰
excl. BTW



B	H	D	Code	Nr.	
350	110	200	2997754	1500 H 40	1,100

NIEUW

1500 H 25-8

SPUITBUSHOUDER

voor 8 spuitbussen

- > met draaggreep
- > compatibel met gangbare, vierkante euro-perforatie
- > door uitneembare onderverdeling ook als transportbox te gebruiken
- > binnenmaten zijn compatibel met GEDORE 1500 CT-modules
- > binnenwanden uitneembaar, voor gebruik als transportbox
- > voorste vierkante gaten voor extra haken voor het aanbrengen van extra accessoires
- > levering zonder gereedschap en accessoires

€34,⁹⁰
excl. BTW



Uitvoering	Vakken	Code	Nr.	
met draaggreep	8	3127907	1500 H 25-8	2,028

1504 XL

VERRIJDABARE WERKBANK

EXTRA BREED

met 7 laden

€1269,00

excl. BTW

Romp:


- > afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm
- > 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- > grote bergruimte met legbord en deur
- > veiligheid voor personen door hielbescherming
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > 1 XL-lade (B 1055 x D 400 mm), 6 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiderails
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:

- > totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblockering
- > GEDORE trapezium-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast



	H	B	D	mm	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden:	985	1250	550	30	7	1988468	1504 XL	120,0
1x type XL, H = 67 mm, B = 1055 mm								
4x type 1, H = 67 mm								
1x type 2, H = 137 mm								
1x type 3, H = 207 mm								

Werkbank 1504 XL

ALS SET MET ASSORTIMENT

1504 XL-TS-308

WERKBANK MET GEREEDSCHAPS-

ASSORTIMENT 308-delig

€2599,00

excl. BTW

- > 308-delig assortiment voor industrie ambacht en de automobielbranche
- > gereedschappen in metrische maten
- > GEDORE check-tool-systeem: controle op volledigheid via 2-kleurige kunststof-inzet
- > in de gereedschapswagen 1504 XL
- > Inhoud en verdere details vanaf pagina 044



	Inhoud	H	B	D	mm 	Aantal laden	-delig Code	Nr.	
7 laden: 1x type XL, H = 67 mm, B = 1055 mm 4x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	1/4" - + 1/2"-dopsleutelasortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-2133-2163TX, 13-dlg Sleutelset in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-7R-2, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-D30, 59-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-710, 17-dlg Metaalzaagbeugel, nr. 407 + verrijdbare werkbank, nr. 1504 XL, 1,25 m breed	985	1250	550	30	7	308 2980355	1504 XL-TS-308	148,6

1506 XL 2511

VERRIJD BARE WERKBANK

EXTRA BREED

met 14 laden

€1339,00
excl. BTW

Romp:

- > afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm
- > 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- > met twee gelijke ladenblokken
- > veiligheid voor personen door hielbescherming
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centrale vergrendeling dmv cilinderslot, ieder ladeblok afzonderlijk afsluitbaar
- > met twee dezelfde ladenblokken met elk 7 laden
- > brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiderails
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:


- > totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblockering
- > GEDORE trapezium-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast

Toebehoren:

- > 4 opvulmodules, nr. 1500 ED-70 K
- > ladenverdelers (LV) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- > uitbreidbaar door achterwand R 1504 XL-L
- > andere ladevarianten op aanvraag
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en accessoires




	H	B	D	mm 	Code	Nr.	
14 laden: 10x type 1, H = 67 mm 2 x type 2, H = 137 mm 3 x type 2, H = 207 mm	985	1250	550	30	2528088	1506 XL 2511	140,0

R 1504 XL-L ACHTERWAND

- > aanbouwbaar aan werkbank 1504 XL, 1506 XL
- > komt dmv twee gasdrukveren automatisch omhoog, afsluit met cilinderslot
- > gereedschap overzichtelijk op te hangen
- > vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders 1500 H
- > korpus GEDORE blauw

€579,00
excl. BTW



Omschrijving	H	B	D	Code	Nr.	
Achterwand leeg	640	1190	70	2251787	R 1504 XL-L	29,0

1507 XL VERRIJDBARE WERKBANK

extra brede laden

NIEUW

vanaf €1359,00
excl. BTW

Romp:

- > afmetingen: H 985 x B 1200 x D 635 mm
- > 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- > naar achteren verplaatst werkblad maakt een vlakke afsluiting met de wand mogelijk
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- > voorbereid voor de opname van de wandhouder KL-5501-20 voor de montage van het veerspanapparaat KL-5501
- > veiligheid voor personen door hielbescherming
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > brede laden (B 998 x D 474 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade geopend worden, eenhandbediening
- > kogelgelagerde geleiderails met **automatische sluiting**
- > laden tot 70 kg belastbaar
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:

- > totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- > GEDORE trapezium-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast

Opties:

- > optimaal te vullen met de GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT en TS-assortimenten) per lade max. 9 stuks 1/3 modules mogelijk
- > levering zonder gereedschap en accessoires



	H	B	D	mm	Aantal laden	Code	Nr.		excl. BTW
5 laden: 3x type 1, H = 75 mm 1x type 3, H = 155 mm 1x type 5, H = 235 mm	985	1200	635	30	5	3127826	1507 XL 30101	130	1.359,00
5 laden: 3x type 2, H = 101,5 mm 3 x type 2, H = 155 mm	985	1200	635	30	5	3127788	1507 XL 03200	130	1.399,00
6 laden: 4x type 1, H = 75 mm 3 x type 2, H = 155 mm	985	1200	635	30	6	3127796	1507 XL 40200	136	1.449,00
5 laden: 4x type 2, H = 101,5 mm 1x type 4, H = 208 mm	985	1200	635	30	5	3127818	1507 XL 04010	130	1.399,00
6 laden: 5x type 1, H = 75 mm 1x type 5, H = 235 mm	985	1200	635	30	6	3127834	1507 XL 50001	136	1.449,00

1507 XL-TS-308

VERRIJDWARE WERKBANK

6 extra brede laden, met gereedschapsassortiment, 308-delig

€2999,00

excl. BTW

Verrijdbare werkbank:

- > dik beukenmultiplex-blad, beschermd door lijnolievernis
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm
- > veiligheid voor personen door hielbescherming
- > brede laden (B 998 x D 474 mm), uitneembaar, met centrale vergrendeling, eenhandbediening en individuele uittrekblokkering
- > kogelgelagerde geleiderails voor volledig uittrekbare laden en **automatische sluiting**
- > laden tot 70 kg belastbaar
- > zwaar belastbaar onderstel door trapezium-asconstructie
- > totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- > 2 rolgelagerde bokwielen Ø 200 mm,
- > 2 kogelgelagerde zwenkwielen met rij- en zwenkblokkering Ø 125 mm
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Ratelschroevendraaier SilentGEAR nr. 2675 met bithouder:

- > zeer compacte ratelschroevendraaier
- > voor precisiewerk in de kleinste ruimte
- > uiterste kleine terugzwenkhoek, bijna 0° (met mechanische meetmiddelen niet meetbaar)
- > rechts-/linksloop-verstelling via draairing, neutrale middenpositie met ratelblokkering voor schroefwerkzaamheden zonder ratelfunctie
- > glasvezelversterkt nylon en handvriendelijk TPE zorgen voor een optimale haptiek en ergonomie bij het werk
- > het ruimtebesparende en desondanks zeer robuuste mechanisme zorgt voor een lange gebruikslevensduur
- > ideaal geschikt voor beginners en standaardgebruikers of voor kleine werkplaatsen met weinig opstelruimte

Torsiebitset:

- > standaardmaten
- > extreem slanke bithouder
- > voor gemakkelijke en lastige schroeftoepassingen
- > draaimomentpunt wordt zacht geveerd waardoor de standtijd toeneemt
- > **Inhoud en verdere details vanaf pagina 044**
- > **Leverbaar vanaf 01.06.2018**



	Inhoud	H	B	D	-delig mm	Aantal laden	Code	Nr.	
6 laden:	Verrijdbare werkbank 1507 XL	985	1200	635	308 30	6	3100065	1507 XL-TS-308	167,0
4x Typ 1,	Gereedschapsassortiment TS-308, 308-dlg								
H = 75 mm	1/4"-ratelschroevendraaier SilentGEAR, nr. 2675 met bithouder								
2x Typ 3,	Torsiebitset 666-042, 42-dlg								
H = 155 mm	1/4"-bits, 25 mm								
	1/4" zaagsnede 5,5, 6,5 mm								
	1/4" kruiskop PR 2								
	1/4" kruiskop PH 1 2 2 3								
	1/4" kruiskop PZ 1 2 2 3								
	1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40								
	1/4"-bits, 50mm								
	1/4" 6-kant 3 4 5 mm								
	1/4" kruiskop PH 1 2 2 3								
	1/4" kruiskop PZ 1 2 2 3								
	1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30								
	1/4"-bits, 88,9mm								
	1/4" zaagsnede 5,5 mm								
	1/4" kruiskop PH 2								
	1/4" kruiskop PZ 2								
	1/4" TX T25								
	Aandrijfadapter 1/4" 6-kt x 1/4" 4-kt								
	Aandrijfadapter 1/4" 6-kt x 3/8" 4-kt								
	Dopsleutel, magnetisch, 1/4" met 6-kt-aandrijving SW 8 mm, L 67 mm								
	Dopsleutel, magnetisch, 1/4" met 6-kt-aandrijving SW 10mm, L 67 mm								
	Dopsleutel, magnetisch, 1/4" met 6-kt-aandrijving SW 13mm, L 67 mm								
	Bithouder 1/4" One-touch Slim Lock, L 66,5 mm								



1504 0810

VERRIJDBARE WERKBANK

met 9 laden

€1099,⁰⁰
excl. BTW

Romp:


- > afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm
- > 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- > grote bergruimte met legbord en deur
- > veiligheid door hielbescherming
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiderails
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg (behalve bij nr. 1504 1000)
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:

- > totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwieken Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- > GEDORE trapezium-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast



Toebehoren:

- > 4 opvulmodules, nr. 1500 ED-70 K
- > ladenverdelers (LV) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- > uitbreidbaar door achterwand R 1504 L of RT 1504 L
- > andere ladevarianten op aanvraag
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en accessoires



	H	B	D	mm	Code	Nr.	
9 laden:	985	1100	550	30	1814923	1504 0810	106,0
8x type 1, H = 67 mm							
1x type 2, H = 137 mm							

1505

VERRIJDABARE WERKBANK

met 5 laden en bergvak

€1749,00
excl. BTW

Romp:

- > afmetingen: H 900 x B 1100 x D 652 mm
- > 40 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- > grote bergruimte met legbord en deur
- > licht, veilig rijden
- > veiligheid door hielbescherming
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > 5 brede laden (B 480 x D 550 mm), tot 505 mm uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiderails
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

GEDORE-onderstel Jumbo voor zware lasten:


- > totaal draagvermogen 2000 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- > 4 rolgelagerde GEDORE wielen met individuele wielophanging
- > staat absoluut stevig
- > met hydraulisch hefsysteem, bediend dmv de trekgreep
- > grote bodenvrijheid

Toebehoren:

- > 9 ladenverdelers (LV) en 9 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- > uitbreidbaar door achterwand R 1504 L
- > levering zonder gereedschap en accessoires
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag



	Omschrijving	H	B	D	mm	Lengteschotje	DS	Aantal laden	Code	Nr.	kg
5 laden: 3 x type XL, H = 79 mm 1 x type 1, H = 160 mm 1 x type 2, H = 180 mm	Verrijdbare werkbank	900	1100	652	40	9x	9x	5	6621780	1505	138,0

R 1504 L

ACHTERWAND

- > aanbouwbaar bijv. aan werkbank 1504 en 1505
- > komt met twee gasdrukveren automatisch omhoog
- > gereedschap overzichtelijk op te hangen
- > afmetingen: H 640 x B 1000 x D 70 mm

€499,00
excl. BTW



Omschrijving	H	B	D	Code	Nr.	kg
Achterwand leeg	640	1000	70	6623800	R 1504 L	28,0

TS-147

GEREEDSCHAPSORTIMENT IN CHECK-TOOL-MODULES

147-delig

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › schroevendraaier met slagkap, vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- › **Inhoud en verdere details vanaf pagina 044**



€619,00

excl. BTW

Inhoud	-delig	Code	Nr.	
1/4"- + 1/2"-dopsleutelasortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg	147	2955997	TS-147	11,3
Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg				
Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg				
Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg				

TS-190

GEREEDSCHAPSORTIMENT IN CHECK-TOOL-MODULES

190-delig

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › schroevendraaier met slagkap, vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- › **Inhoud en verdere details vanaf pagina 044**



€929,00

excl. BTW

Inhoud	-delig	Code	Nr.	
1/4"- + 1/2"-dopsleutelasortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg	190	2956527	TS-190	16,6
Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg				
Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg				
Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg				
Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg				
Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg				

TS-308

GEREEDSCHAPSORTIMENT IN CHECK-TOOL-MODULES

€1749,00
excl. BTW

308-delig

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › schroevendraaier met slagkap, vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- › **Inhoud en verdere details vanaf pagina 044**



Inhoud

1/4"- + 1/2"-dopsleutelasortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg
Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg
Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg
Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg
Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg
Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg
Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-2133-2163TX, 13-dlg
Sleutelset in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-7R-2, 28-dlg
Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-D30, 59-dlg
Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-710, 17-dlg
Metaalzaagbeugel, nr. 407

-delig Code

Nr.



308 2956535

TS-308

28,6

S 1500 ES-01

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT IN ES-MODULES

104-delig

- › ES-modules van slagvast ABS-kunststof
- › algemeen basisassortiment voor de starters in elke beroepsgroep
- › gereedschappen in metrische maten
- › bijzonder geschikt voor gereedschapwagen workster en werkbank 1506 XL modellen 2511, 2810
- › **Inhoud en verdere details vanaf pagina 045**



€679,00
excl. BTW

6.3 1/4" 12.5 1/2"

Inhoud

Ringsteeksleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-1 B
Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-19, 6-kt
1/2"-toebehoren voor dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-1993 U-20
1/4"-dopsleutelasortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-20
Tangenassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-145
Beitelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-350
Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2150 PH

-delig Code

Nr.



104 2319845

S 1500 ES-01

12,1

S 1500 ES-02

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT IN ES-MODULES

207-delig

€1339,00

excl. BTW

- ES-modules van slagvast ABS-kunststof
- basisuitrusting voor bedrijven of de ambitieuze doe-het-zelver
- gereedschappen in metrische maten
- geschikt voor GEDORE gereedschapswagen workster
- voor werkbanken 1504 modellen 0701, 0810, 1000, 1506 XL modellen 2511 en 2810
- Inhoud en verdere details vanaf pagina 045



6.3 1/4 12.5 1/2 8 5/16

Inhoud	-delig	Code	Nr.	
Ringsteeksleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-1 B	207	2319853	S 1500 ES-02	29,1
Steeksleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-6				
Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-19 IS				
Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-ITX 19 LKP				
Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-IN 19 LKM				
1/2"-toebehoren voor dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-1993 U-20				
1/4"-dopsleutelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-20				
Dopsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2133				
Set steeksleutels met ringratel in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-7 R				
Tangenassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-145				
Beitelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-350				
Meetassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-711				
Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2150 PH				
1/2"-slagschroevendraaiersassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-K 1900				
Montagetangenset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-8000				
Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]				

S 1500 ES-03


GEREEDSCHAPSASSORTIMENT IN ES-MODULES

325-delig

€1939,00

excl. BTW

- ES-modules van slagvast ABS-kunststof
- omvangrijk industrieassortiment voor de professional
- gereedschappen in metrische maten
- voor gereedschapswagens 2005 modellen 0810, 2004 modellen 0810, 1000
- voor werkbanken 1504 modellen 0810, 1000, 1504 XL, 1506 XL modellen 2511, 2810
- Inhoud en verdere details vanaf pagina 045



6.3 1/4 12.5 1/2 6.3 1/4 8 5/16

Inhoud	-delig	Code	Nr.	
Ringsteeksleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-1 B	325	2319861	S 1500 ES-03	34,8
Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-19 IS				
1/2"-toebehoren voor dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-1993 U-20				
Ringsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2				
Ringsleutelset in ES-module, nr. 1500 ES-2 B, korte vorm				
1/4"-dopsleutelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-20				
1/4"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. 1500 CTD-20 BIT				
Dopsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2133				
Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2150 PH				
Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2163 TX				
Kniegewrichtsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-34				
Beitelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-350				
Ringsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-400, open				
Steeksleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-6				
Set steeksleutels met ringratel in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-7 R				
Meetassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-711				
Montagetangenset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-8000				
Haakse stiftsleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-DT 2142				
Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-IN 19 LKM				
Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-ITX 19 LKP				
Assortiment 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-K 1900				
VDE-tangenassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-VDE 145				
VDE-schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-VDE 2170 PZ				
Linkse tapset, nr. 8551-55, M3-M18				
Haakse stiftsleutelset, nr. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, kogelkop				
Haakse stiftsleutelset, nr. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40				
Sleutelvijsen, nr. 8728, platte vijl stomp, driekant-, vierkant-, halfronde, ronde vijl				
Schroefleutel, verstelbaar, nr. 60 P 8				
10"-griptang, nr. 137 10				
Spanningszoeker, nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm				
Kabelmes, nr. 0513-09, 195 mm				
1/2"-sneldraaischijf, nr. 1940				
Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]				

S 2005 AUTO

GEREEDSCHAPASSORTIMENT AUTO

257-delig

- > gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT) plus 3 opvulmodules
- > controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- > slipvast, met greepuitsparingen
- > resistent tegen oliën en vetten
- > gereedschappen in metrische maten
- > geschikt voor gereedschapwagens 2005, WSL-L en WHL
- > **Inhoud en verdere details vanaf pagina 049**

€1895,00
excl. BTW

6,3 1/4" 10 3/8 12,5 1/2"



Inhoud	-delig	Code	Nr.	
1/4"-3/8"-1/2"-dopsleutelset in CT-module, nr. 2005 CT4-U-20	257	2055066	S 2005 AUTO	43,0
Ringsteeksleutelassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-2-7				
Dopsleutelassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-TX-INR, 59-dlg				
Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-8000				
Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-2160-119, 36-dlg				
(De)montage-ijzer, nr. 38, 400 500 mm				
Remschoenborstel, nr. 643				
Remschoenvijl, nr. 8726				
8" driekantvijl, nr. 8719 2-8, 200x14 mm				
8" platte vijl stomp, nr. 8701 2-8, 200x20 mm				
8" ronde vijl, nr. 8722 2-8, 200x8 mm				
8" halfronde vijl, nr. 8725 2-8, 200x20 mm				
3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2150 6,5 -200, 6,5 mm				
Kniebescherm, nr. 906				
Werkhandschoen M-Pact, nr. 922 10				
1/2"-momentsleutel TORCOFIX K, nr. 4550-20, 40-200 Nm				
Duimstok hout, nr. 4533-2, 2 m				
Lengtemodule, nr. 1500 ED-150 K, leeg, 480x150 mm [2x]				
Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm				
ES-module, nr. 1500 E-S L, leeg, 310x157 mm, 5x42 mm, met indeling				

S 2005 BASIC

GEREEDSCHAPASSORTIMENT BASIC

198-delig

€1359,00

excl. BTW

- › gereedschapassortiment in Check-Tool-modules (CT) plus 3 opvulmodules
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › geschikt voor gereedschapwagens 2005, WSL-L, WHL
- › **Inhoud en verdere details vanaf pagina 049**


6.3 1/4" 10 9/16 12.5 1/2"

Inhoud	-delig	Code	Nr.	
1/4"-3/8"-1/2"-dopsleutelset in CT-module, nr. 2005 CT4-U-20	198	2146096	S 2005 BASIC	36,0
Ringsteeksleutelassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-2-7				
Gereedschapassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-8000				
Schroevendraaierset in CT-module, nr. 2005 CT2-2160				
Gereedschapassortiment in CT-module, nr. 2005 CT2-119, 21-dlg				
(De)montage-ijzer, nr. 38, 400 500 mm				
Remschoenborstel, nr. 643				
Remschoenvijl, nr. 8726				
8" driekantvijl, nr. 8719 2-8, 200x14 mm				
8" platte vijl stomp, nr. 8701 2-8, 200x20 mm				
8" ronde vijl, nr. 8722 2-8, 200x8 mm				
8" halfronde vijl, nr. 8725 2-8, 200x20 mm				
3C-schroevendraaier zaagsnede, nr. 2150 6,5 -200, 6,5 mm				
Kniebescherm, nr. 906				
Werkhandschoen M-Pact, nr. 922 10				
1/2"-momentsleutel TORCOFIX K, nr. 4550-20, 40-200 Nm				
Duimstok hout, nr. 4533-2, 2 m				
Lengtemodule, nr. 1500 ED-150 K, leeg, 480x150 mm [2x]				
Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm				
ES-module, nr. 1500 E-S L, leeg, 310x157 mm, 5x42 mm, met indeling				


1500 CT1-19

SET DOPSLEUTELS 6-KANT

1/2"

in 1/3 Check-Tool-module

- › afmetingen: B 157,5 x D 310 mm


UNIT DRIVE 12.5 1/2"


€133,00

excl. BTW

Inhoud	-delig	Code	Nr.	
Dopsleutels, nr. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	26	2308908	1500 CT1-19	2,790
Dopsleutelschroevendraaiers, nr. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm				


1500 CT1-D 19

SET DOPSLEUTELS

UD 1/2"

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



12.5 1/2"



Inhoud	-delig Code	Nr.	
Dopsleutels 1/2", nr. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	26 2308916	1500 CT1-D 19	2,680
Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm			


1500 CT1-IN 19 LKM

SET DOPSLEUTELSCHROEVENDRAAIERS

1/2"

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



12.5 1/2"



Inhoud	-delig Code	Nr.	
Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. IN 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm	15 2308932	1500 CT1-IN 19 LKM	1,900
Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140			


1500 CT1-ITX 19 LKP

SET DOPSLEUTELSCHROEVENDRAAIERS

1/2"

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



12.5 1/2"



Inhoud	-delig Code	Nr.	
• Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60	19 2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP	1,915
• Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100			
T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100			
TX-maattester, nr. 708			

€133,90

excl. BTW

€102,90

excl. BTW

€179,00


excl. BTW

1500 CT1-1993 T

DOPSLEUTEL-TOEBEHORENSET 1/2"

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



12.5 1/2"

€99,00
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	
Omschakelbare ratel 1/2", nr. 1993 U-10 T	5 2309106	1500 CT1-1993 T	1,765
1/2"-schuifgreep, nr. 1987, 292 mm			
1/2"-cardangewricht, nr. 1995			
1/2"-verlengstuk, nr. 1990, 125 250 mm			

1500 CT1-30

DOPSLEUTELSET 3/8"

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



UNIT DRIVE 10 3/8"

€174,00
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	
3/8"-dopsleutels 6-kt, nr. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	24 2308975	1500 CT1-30	1,670
3/8"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt, nr. IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm			
3/8"-cardangewricht, nr. 3095, 51 mm			
3/8"-schuifgreep, nr. 3087			
3/8"-verlengstuk, nr. 3090 -5 -10, 125 250 mm			
3/8"-omschakelbare ratel, nr. 3093 U-10, 200 mm			

1500 CT1-ITX 30

SET DOPSLEUTELSCHROEVENDRAAIERS 3/8"

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



10 3/8"

€269,00
excl. BTW



Inhoud	-delig Code	Nr.	
Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", nr. IN 30 L, 6kt SW 4 5 6 7 8 10 mm	39 2308983	1500 CT1-ITX 30	2,175
⊗ Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", nr. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50			
⊗ Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", nr. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50			
⊗ Dopsleutels 3/8", nr. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14			
⊖ Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", zaagsnede, nr. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm			
⊗ Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", nr. IKS 30 1 2 3			
⊗ Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", nr. IKS 30 PZD 1 2 3			

1500 CT1-20

DOPSLEUTEL-SET 1/4"

in 1/3 Check-Tool-module

> afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



6,3 1/4"

€195,00
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
1/4"-dopsleutels, nr. 20, 6-kant, SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm	37 2308967	1500 CT1-20	0,845
1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IN 20 6-kt SW 3 4 5 6 8 mm			
1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm			
1/4"-dopsleutels, nr. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10			
1/4"-schuifgreep met glijstuk, nr. 2087, 115 mm			
1/4"-verlengstuk, nr. 2090-4, 97 mm			
1/4"-cardangewricht, nr. 2095			
1/4"-vierkant-steekgreep, nr. 2098, 2C-greep			
1/4"-omschakelbare ratel 2093 U-10, 127 mm			

1500 CT1-2133

SOKSLEUTELSET

in 1/3 Check-Tool-module

> afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€55,50
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Soksleutels met 3C-greep, nr. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm	6 2309122	1500 CT1-2133	0,820

1500 CT1-2150 PH

SCHROEVENDRAAIERSET

in 1/3 Check-Tool-module

> afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€36,90
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm	6 2309130	1500 CT1-2150 PH	0,630
3C-schroevendraaiers kruiskop, nr. 2160 PH 1 2			

1500 CT1-2150 PZ SCHROEVENDRAAIERSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€36,90
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	
⊖ 3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm	6 2309149	1500 CT1-2150 PZ	0,630
⊕ 3C-schroevendraaiers kruiskop, nr. 2160 PZ 1 2			


1500 CT1-2163 TXB SCHROEVENDRAAIERSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€42,50
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	
⊕ 3C-schroevendraaier binnen-TX met gat, nr. 2163 TXB, SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm	6 2309165	1500 CT1-2163 TXB	0,500


1500 CT1-2163 TX SCHROEVENDRAAIERSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€38,90
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	
⊕ 3C-schroevendraaiers binnen-TX, nr. 2163 TX SW T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm	6 2309157	1500 CT1-2163 TX	0,400


1500 CT1-2 RINGSLEUTELSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€72,00
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	
Ringsleutels UD-profiel, nr. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8 2308827	1500 CT1-2	1,360

1500 CT1-400 RINGSLEUTELSET

open, in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€68,⁹⁰

excl. BTW




Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Ringsleutel, open, 6-kt, nr. 400, SW 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm	5	2309068	1500 CT1-400	0,565

1500 CT1-6 STEEKSLEUTELSET


in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€61,⁵⁰

excl. BTW




Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Steeksleutels, nr. 6, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	10	2308851	1500 CT1-6	1,440

1500 CT1-7 R SET STEEKSLEUTELS MET RINGRATEL


in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€125,⁹⁰

excl. BTW




Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Steeksleutels met ringratel, nr. 7 UR, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	2308894	1500 CT1-7 R	1,240

1500 CT1-7 UR SET STEEKSLEUTELS MET RINGRATEL, OMSCHAKELBAAR


in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€179,⁰⁰

excl. BTW




Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Steeksleutels met ringratel, nr. 7 UR, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	2331969	1500 CT1-7 UR	1,245


1500 CT1-8000 BORGRINGTANGENSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€66,90
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	
Montagetang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 1 A 2 A 21	6 2309181	1500 CT1-8000	1,010
Montagetang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 1 J 2 J 21			

1500 CT1-142 TANGENSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€82,00
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	
10" verstelbare moerentang, nr. 142 10 JC, 2C-greep	4 2309025	1500 CT1-142	1,220
Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC, 180 mm 2C-greep			
Telefoontang, nr. 8132-160 JC, 160 mm 2C-greep			
Zijsnijtang POWER, nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-greep			

1500 CT1-VDE 142 VDE-TANGENSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€87,90
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	
Verstelbare moerentang, nr. 142 10 C, 10"	4 2309033	1500 CT1-VDE 142	1,160
VDE-combinatietang POWER, nr. VDE 8250-180 H			
VDE-telefoontang, nr. VDE 8132-160 H			
VDE-zijsnijtang, nr. VDE 8314-160 H			

1500 CT1-VDE 2170 PZ VDE-SCHROEVENDRAAIERSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€45,⁵⁰
excl. BTW



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
⊖ VDE-schroevendraaiers zaagsnede, nr. VDE 2170, SW 4 5,5 6,5 8 mm	6 2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	0,625
⊕ VDE-schroevendraaiers kruiskop, nr. VDE 2160 PZ 1 2			

1500 CT1-350 HAMER / BEITELSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€58,⁹⁰
excl. BTW



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Koudbeitel, nr. 97-250, 250x24 mm	8 2309041	1500 CT1-350	1,425
Ritsbeitel, nr. 98-125, 125 mm			
Doorslag, nr. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm			
Centerpons, nr. 100-12, 120x12x5 mm			
Pendrijver, nr. 119-1,5 3 4 mm			
Bankhamer ROTBAND-PLUS, nr. 600 H-300, met hickorysteel, 300 g			


1500 CT2-7 RINGSTEEKSLEUTELSET

in 2/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 315 x D 310 mm



€136,⁰⁰
excl. BTW



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Ringsteeksleutels, nr. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	25 2308878	1500 CT2-7	1,750
Haakse stiftsleutelset, nr. PH 42-88 6-kt SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm			

1500 CT2-7-32


RINGSTEEKSLEUTELSET

in 2/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 315 x D 310 mm



€91,90
excl. BTW



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Ringsteeksleutels, nr. 7, SW 23 24 27 30 32 mm	5 2308886	1500 CT2-7-32	1,865

1500 CT2-DT 2142


HAAKSE STIFTSLEUTELSET

in 2/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 315 x D 310 mm



€73,90
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Haakse stiftsleutels met 2C-T-greep, nr. DT 2142, SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm	9 2309009	1500 CT2-DT 2142	0,900

2005 CT3-32

DOPSLEUTELASSORTIMENT 3/4"

in 3/4 Check-Tool-module

- › afmetingen: 472,5 x 390 x 50 mm
- › geschikt voor:
- › alle laden bij de modellen: B 1500, 1502, 1505
- › alleen laden met hoogte 137 en 207 mm bij de modellen: 1504, 1504 XL, 1506 XL, 2004, 2005, workster
- › voor XL-laden bij de modellen 2005, WHL, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L-L7, 1507 XL



€295,00
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Dopsleutels 3/4", 6-kant, UD-profiel, nr. 32, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	14 2752727	2005 CT3-32	9,0
Verlengstuk 3/4", nr. 3290-8 -16 200 mm, 400 mm			
Omschakelbare ratel 3/4", nr. 3293 U-2, 510 mm			
Schuifgreep 3/4", nr. 3287			


2005 CT4-7 XL RINGSTEEKSLEUTELSET

in 4/4 Check-Tool-module

- › afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
- › voor XL-laden bij de modellen 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- › extra lang



€337,⁰⁰
excl. BTW




Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Ringsteeksleutels, nr. 7 XL, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	18	2704226	2005 CT4-7 XL	8,150

2005 CT4-U-20 DOPSLEUTELSET 1/4"-3/8"-1/2"

in 4/4 Check-Tool-module

- › afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
- › voor laden bij de modellen 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- › extra lang



6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2"

€729,⁰⁰
excl. BTW




Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
1/4"-dopsleutels, nr. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Omschakelbare ratel 1/4", nr. 2093 U-20 1/4"-dwarsgreetratel, nr. 2093 U-3 T 1/4"-verlengstuk, nr. 2090-4 -6, 97 148 mm 1/4"-cardangewricht, nr. 2095 3/8"-dopsleutels, nr. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10 ⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ⊕ 3/8"-dopsleutels, nr. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 ⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IKS 30, 1 2 3 ⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IKS 30 PZD 1 2 3 ⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm 3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, 20,8 mm 3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, 16 mm 3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, 18 mm Omschakelbare ratel 3/8", nr. 3093 U-20 3/8"-verlengstuk met vergrendeling, nr. 3090 A-5 -10 3/8"-cardangewricht, nr. 3095 1/2"-dopsleutels, nr. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm 1/2" omschakelbare ratel 1/2", nr. 1993 U-20 1/2"-verlengstuk 1/2", nr. 1990-5 -10, 125 250 mm 1/2"-verloopstuk 1/2" naar 3/8", nr. 1930 1/2"-cardangewricht 1/2", nr. 1995 1/2"-greep met kniegewricht, nr. 1996, 255 mm	89	2016257	2005 CT4-U-20	7,4

2005 CT4-8000 GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

in 4/4 Check-Tool-module

- › afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
- › voor XL-laden bij de modellen 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- › extra lang



€229,00
excl. BTW




Inhoud	-delig Code	Nr.	
Bankhamer ROTBAND-PLUS, nr. 600 H-300 -500	13 2016303	2005 CT4-8000	4,0
Terugslagvrije nylon hamer, nr. 248 ST-40			
Verstelbare moerentang, nr. 142 10 JC			
Telefoontang, nr. 8132-160 JC			
Zijsnijtang POWER, nr. 8316-160 JC			
Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC			
Montagetang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 1 2 21			
Montagetang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 1 2 21			

1500 CTD-20 BIT DOPSLEUTELASSORTIMENT 1/4"

in CT module

- › afmetingen: B 475 x D 77 mm




€139,00
excl. BTW

Inhoud	-delig Code	Nr.	
1/4"-dopsleutels, nr. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm	45 1733419	1500 CTD-20 BIT	0,700
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm			
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm			
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 685 X 5 6 8			
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40			
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 690 1 2 3			
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 690 PZD 1 2 3			
Miniatuur-LED-lamp nr. 649			
Dophouder, nr. 673 6,3			
Bithouder, nr. 699			
1/4"-bitadapter, nr. 620			
Multi-handvat, nr. 676			
Combihouder, nr. 639			

1500 ED-70 S METALEN OPVULMODULE 1/3, LEEG

- › voor gereedschapwagen WSL-L7, WHL-L7 en 2005, werkbank 1504 XL en gereedschapskist 2430
- › afmetingen: B 152 x D 77 x H 40 mm



€4,80
excl. BTW




B	D	H	Code	Nr.	
152	77	40	1851462	1500 ED-70 S	0,150

1500 ED-70 K

OPVULMODULE LEEG

- > tbv het fixeren van opbergmodules 1500 ES in de 400 mm diepe laden van gereedschapswagen 2004 en werkbanken 1502, 1504, 1505 en 1506 XL
- > afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm

€3,70
excl. BTW





B	D	H	Code	Nr.	
475	77	40	1618687	1500 ED-70 K	0,120

1500 ED-70 XL

METALEN OPVULMODULE LEEG

- > geschikt voor lade bij de modellen 2005, WSL-L7 en 1504 XL
- > afmetingen: B 625 x D 77 x H 40 mm

€7,50
excl. BTW





B	D	H	Code	Nr.	
625	77	40	1803069	1500 ED-70 XL	0,854

1500 ED-230 CT

OPVULMODULE LEEG

- > voor verrijdbare werkbank 1505 en werkbank B 1500
- > Check-Tool-module: 2-kleurige schuimstofmodule met twee nesten voor kleine onderdelen
- > resistent tegen oliën en vetten
- > afmetingen: B 475 x D 230 x H 35 mm

€12,90
excl. BTW




B	D	H	Code	Nr.	
475	230	35	3036650	1500 ED-230 CT	0,055

TS-147 / TS-190 / TS-308

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

TS CT2-D19-D20



Omschakelbare 1/4"-verlengstuk, nr. 2093 U-20 127 mm
 1/4"-cardan-verlengstuk, nr. 2090 KR-4 97 mm
 1/4"-schuifgreep met glijstuk, nr. 2087, 115 mm
 1/4"-dopsleutels, nr. D 20, SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
 1/4"-dopsleutels, nr. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4"-schroevendraaierbits zaagsnede, nr. 680, 4 5,5 6,5 8 mm
 1/4"-schroevendraaierbits 6-kt, nr. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm
 1/4"-schroevendraaierbits binnentwaalfkant, nr. 685, M5 M6 M8
 1/4"-schroevendraaierbits kruiskop, nr. 690, PH1 2 3
 1/4"-schroevendraaierbits kruiskop, nr. 690 PZD, PZ1 2 3

1/4"-schroevendraaierbits TX, nr. 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Dophouder, nr. 673, 6,3, 1/4" 6-kt - 1/4" 4-kt
 Bit-adaptor, nr. 620, 1/4", 6-kt x 1/4" 4-kt
 Multi-handvat, nr. 676, 1/4"
 Bithouder, nr. 699, 1/4" 6-kt
 Omschakelbare 1/2"-verlengstuk, nr. 1993 U-20 270 mm
 1/2"-dopsleutelverlengstuk, nr. 1990-2, 1/2", 63 mm
 1/2"-cardan-verlengstuk, nr. 1990 KR-5-10, 125 + 250 mm
 1/2"-dopsleutels, nr. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 1/2"-dopsleutels, nr. IN 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-7



Ringsteeksleutels, nr. 7, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
 Haakse stiftsleutelset, nr. PH 42-88, 6-kt in houder, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

TS CT2-2154SK-119




3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2154SK, met slagkap, 3,5 5,5 6,5 8 mm
 3C-schroevendraaiers PH1, PH2
 Bankhamer, nr. 4 E-500, met essen steel, 500 g
 Centerpons, nr. 100-12, 120x12x5 mm
 Pendrijver, nr. 119, 1,5 3 4 mm
 Koudbeitel, nr. 97-250 8-kt, 250x24 mm
 Ritsbeitel, nr. 98-125 8-kt, 125x10x5 mm
 Doorslag, nr. 99 12-5 8-kt, 120x12x5 mm

TS CT2-142




Waterpomptang, nr. 142 10 TL, 10", 15-voudig verstelbaar
 Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC, 180 mm 2C-greep
 Telefoontang, nr. 8133-200 JC, 200 mm 2C-greep
 Zijsnijtang POWER, nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C-greep
 Spiraalboren Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

TS CT2-6-8000



Steeksleutels, nr. 6, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 mm
 Tang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 1, recht, 10-25 mm
 Tang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 2, recht, 19-60 mm
 Tang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 21, gebogen, 19-60 mm
 Tang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 1, recht, 10-25 mm
 Tang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 2, recht, 19-60 mm
 Tang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 21, gebogen, 19-60 mm

TS CT2-ITX19



1/2"-schroevendraaierbits binnentwaalfkant, nr. INX 19, XZN M6 M8 M10 M12
 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt, nr. IN 19 L, SW 5 6 8 10 12 14 mm
 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers TX, nr. ITX 19, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers TX, nr. ITX 19, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

TS-147

TS-190


TS-308

TS 147 (147-delig)

TS 190 (190-delig)

TS-308

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

TS CT2-D30

Ringsleutels open, nr. 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm
 1/2"-slagmoerdopsleutels met beschermhuls, nr. K 19 LS, SW 17 19 21 mm
 1/2"-slagschroevendraaier, nr. K 1900
 Verbindingsstuk nr. KB 819 6-kt 5/16" x 1/2" 4-kt
 Schroevendraaierbits zaagsnede, nr. 880, 7 8 9 12 mm
 ● Schroevendraaierbits 6-kt, nr. 885, SW 5 6 8 10
 ● Schroevendraaierbits kruiskop, nr. 890, PH 1 2 3 4
 Omschakelbare 3/8"-verlengstuk, nr. 3093 U-20 200 mm

3/8"-cardan-verlengstuk, nr. 3090 KR -5 -10, 125 + 250 mm
 3/8"-dopsleutels 6-kt, nr. D 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt, nr. IN 30, SW 5 6 7 8 10 mm
 ● 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, twaalfkant, nr. INX 30, XZN M5 M6 M8 M10
 ● 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers TX, nr. ITX 30, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

TS CT2-710

Terugslagvrije nylon hamer, nr. 248 ST-40, Ø 40 mm
 Linkse tapset, nr. 8551-55, M3-M18, 5-dlg
 Voelermatenwaaier, nr. 702 20 M, 0,05 -1,00 mm
 Sleutelvijlenset, nr. 8728, 6-dlg
 Pakkingschraper, nr. 133 K, 240 mm
 Pocketschuifmaat, nr. 710
 Kabelmes, nr. 0063-08, 200 mm
 Staalborstel, nr. 646, 6 rijen

TS CT2-2133-2163TX

● 3C-schroevendraaiers TX, nr. 2163 TX, T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Sokksleutels met 3C-greep, nr. 2133, 6-kt, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm
 Griptang, nr. 137 10, 10"

TS CT2-7R-2

Steeksleutels met ringratel, nr. 7 R, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
 Ringsleutels, nr. 2, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
 ● Haakse stiftsleutelset TX, nr. H 43, TX-09, in houder T7-T40, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Stalen rolbandmaat, nr. 4534-5, band-l. 5 m
 Metaalzaagbeugel, nr. 407

TS-308

TS 308 (308-delig)

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

1500 ES ES-20

Omschakelbare ratel 1/4", nr. 2093 U-10, 127 mm
 1/4"-schuifgreep, nr. 2087, 115 mm
 1/4"-verlengstuk, nr. 2090-4, 97 mm
 1/4"-cardangewricht, nr. 2095
 1/4"-vierkant-steekgreep, nr. 2098
 1/4"-dopsleutels, nr. 20, 6-kt SW 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IN 20, 6-kt SW 3 4 5 6 8 mm
 1/4"-dopsleutels, nr. TX 20 buiten-TX E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. ITX 20 binnen-TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1500 ES-19

1/2"-dopsleutels, nr. 19, 6-kt SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IN 19, binnenzeskant SW 6 7 8 9 10 12 14 mm

1500 ES-2150 PH

3C-schroevendraaier zaagsnede, nr. 2150 PH, 4 5,5 6,5 8 mm
 3C-schroevendraaier kruiskop, nr. 2160 PH, PH 1, 2

S 1500 ES-01
S 1500 ES-02
S 1500 ES-03

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

1500 ES-1993 U-20



Omschakelbare ratel 1/2", nr. 1993 U-20, 270 mm
1/2"-schuifgreep, nr. 1987, 292 mm
1/2"-cardangewricht, nr. 1995, 73,5 mm
1/2"-verlengstuk, nr. 1990, 125 250 mm

1500 ES-145



Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC,
180 mm 2C-greep
Telefoontang, nr. 8132-160 JC, 160 mm 2C-greep
Zijsnijtang POWER, nr. 8316-160 JC,
160 mm 2C-greep
Verstelbare moerentang, nr. 142 10 JC, 10" 2C-greep

1500 ES-350



Koudbeitel, nr. 97-250, 8-kant, 250x24 mm
Ritsbeitel, nr. 98-125, 8-kant, 125x10x5 mm
Doorslag, nr. 99 12-5, 8-kant 120x12x5 mm
Centerpons, nr. 100-12, 120x12x5 mm
Pendrijver, nr. 119, 1,5 3 4 mm
Bankhamer, nr. 600 H-300, ROTBAND-PLUS
met hickorysteel, 300 g

1500 ES-1 B



Ringsteeksleutelset, nr. 1B, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
Haakse stiftsleutelset, nr. PH 42-88, 6-kt SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

S 1500 ES-01

S 1500 ES-02

S 1500 ES-03

S 1500 ES-01 (104-delig)

1500 ES-19 IS



1/2"-dopsleutels, nr. 19, 6-kt SW 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26
27 28 30 32 mm
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede,
nr. IS 19, 10 12 mm
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop,
nr. IKS 19, PH 2 3 4 mm
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers
twaalfkant, nr. INX 19, XZN M8 M10 mm

1500 ES-6



6 steeksleutels 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

1500 ES-ITX 19 LKP



Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. ITX 19, binnen-TX
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. ITX 19 L, lang,
binnen-TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
TX-maattester, nr. 708

S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

1500 ES-IN 19 LKM

Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. IN 19,
binnenzeskant SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm
Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. IN 19 L, 90 mm
binnenzeskant SW 5 6 8 10 12 14 mm

1500 ES-2133

Soksleutels, nr. 2133 met 3C-greep,
6-kant SW 5.5 6 7 8 9 10 mm

1500 ES-7 R

7 R steeksleutels met ringratel,
UD-profiel 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

1500 ES-711

Schroefdraadvijl, nr. 140 tbv metrische maten
Stalen rolbandmaat, nr. 4534-5, 5 m
TX-maatstester, nr. 708 E4-E16/T10-T60
Digitale schuifmaat, nr. 711 mm+inch in harde box
Pincet, nr. 720, gebogen punten, 150 mm
Kraspen, nr. 745 250 mm

1500 ES-8000

Montagetangen, nr. 8000 A voor binnenspannende
borgringen, recht, 10-25, 19-60 mm
Montagetangen, nr. 8000 A 21 voor
binnenspannende borgringen, gebogen, 19-60 mm
Montagetangen, nr. 8000 J voor buitenspannende
borgringen, recht, 12-25, 19-60 mm
Montagetangen, nr. 8000 J 21 voor buitenspannende
borgringen, gebogen, 19-60 mm

1500 ES-K 1900

K 19 slagmoerdopsleutels 1/2" 6-kant 10 13 14 17 19 mm
880 schroevendraaierbits 5/16", zaagsnede 7 8 9 12 mm
885 schroevendraaierbits 5/16", binnenzeskant, 5 6 8 10 mm
890 schroevendraaierbits 5/16", kruiskop PH 1 2 3 4
KB 819 verbindingsstuk 5/16" 6-kt - 1/2" 4-kt
K 1900 slagschroevendraaier 1/2"

S 1500 ES-02
S 1500 ES-03

S 1500 ES-02 (207-delig)

1500 ES-2

Ringsleutels, nr. 2, 6x7 8x9 10x11 12x13
14x15 16x17 18x19 20x22 mm

1500 ES-2163 TX

3C-schroevendraaiers, nr. 2163 TX, binnen-TX
T8 T10 T15 T20 T25 T30

1500 ES-VDE 145

Verstelbare moerentang, nr. 142 10 C, 10",
15-voudig verstelbaar
VDE-combinatietang POWER, nr. VDE 8250-180 H,
180 mm 2C-greep
VDE-telefoontang, nr. VDE 8132-160 H,
160 mm 2C-greep
VDE-zijsnijtang, nr. VDE 8314-160 H,
160 mm 2C-greep



S 1500 ES-03

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

1500 ES-VDE 2170 PZ



VDE-schroevendraaiers zaagsnede,
nr. VDE 2170, 4 5.5 6.5 8 mm
VDE-schroevendraaiers kruiskop,
nr. VDE 2160 PZ, PZ 1 2

1500 ES-34



Kniegewrichtsleutels, nr. 34, UD-profiel
8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm

1500 ES-400



Ringsleutels, open, nr. 400,
8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

1500 ES-DT 2142



Haakse stiftsleutels, nr. DT 2142,
met 2C-T-greep SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm

1500 CTD-20 BIT



1/4"-dopsleutels, nr. 20 L lang 6-kt
SW 4 4.5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
1/4"-schroevendraaierbits zaagsnede, nr. 680, 4 5.5 6.5 8 mm
1/4"-schroevendraaierbits 6-kt, nr. 685, SW 2.5 3 4 5 6 mm
1/4"-schroevendraaierbits twaalfkant, nr. 685 X,
XZN M5 M6 M8
1/4"-schroevendraaierbits TX, nr. 687, TX T6 T7 T8 T9
T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1/4"-schroevendraaierbits kruiskop, nr. 690, PH 1 2 3
1/4"-schroevendraaierbits kruiskop, nr. 690, PZ 1 2 3
1/4"-dophouder, nr. 673 6,3, 6-kt x 1/4" 4-kt
1/4"-bithouder, nr. 699 6-kt
1/4"-bitadapter, nr. 620, 6-kt x 1/4" 4-kt
1/4"-multi-handvat, nr. 676
Combihouder, nr. 639, M3-M8
Miniatuur-LED-lamp, nr. 649

1500 ED-70 K



3 opvulmodules van slagvast ABS-kunststof

Gereedschappen voor setaanvulling



Linkse tapset, nr. 8551-55,
M3-M18 5-dlg



Sleutelvijsenset, nr.
8728, 6-dlg



Griptang, nr. 137 10, 10"



Schroefleutel, verstelbaar,
nr. 60 P 8, 8"



Haakse stiftsleutelset XL, nr.
H 42 KEL-88, kogelkop, in
houder, 8-dlg, 2-10 mm



Haakse stiftsleutelset, nr.
H 43 KTX-07, in houder TX
T10-T40 7-dlg



1940 sneldraaischijf 1/2"



0513-09 kabelmes 195 mm



Spanningtester 220-250 V, nr. 4615 3,
zaagsnede 3 mm

2005 BASIC / 2005 AUTO

Afzonderlijke componenten in een oogopslag



(De)montage-ijzer, nr. 38 16", 400 mm
(De)montage-ijzer, nr. 38 20", 500 mm



Momentsleutel TORCOFIX K 1/2", nr. 4550, 40-200 Nm



Remschoenborstel, nr. 643



Duimstok hout 2 m, nr. 4533-2



Halfronde vijl 8", nr. 8725, 200x20 mm
Driekantvijl 8", nr. 8719, 200x14 mm
Platte vijl stomp 8", nr. 8701, 200x20 mm
Ronde vijl 8", nr. 8722, 200x8 mm
Remschoenvijl, nr. 8726



Metalen opvulmodule, nr. 1500 ED-70 XL, leeg, 625x77x40 mm



⊕ 3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2150
6,5 mm, 200 mm




Werkhandschoen M-Pact L/10, nr. 922



ES-module, nr. 1500 E-S L, leeg,
310x157, 5x42 mm, met indeling



Lengtemodule, nr. 1500 ED-150, leeg, 480x150 mm



Kniebeschermer, nr. 906

2005 CT4-8000

Montagetang voor binnenspannende borgringen,
nr. 8000 A 1, recht, 10-25 mm, 19-60 mm
Montagetang voor binnenspannende borgringen,
nr. 8000 A 2, gebogen, 19-60 mm, 12-25 mm
Montagetang voor buitenspannende borgringen,
nr. 8000 J 1, recht, 19-60 mm
Montagetang voor buitenspannende borgringen,
nr. 8000 J 21, gebogen, 19-60 mm
Verstelbare moerentang, nr. 142 10 JC, 10" 15-voudig
verstelbaar, 2C-greep
Telefoontang, nr. 8132-160 JC, 160 mm 2C-greep
Zijsnijtang POWER, nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-greep
Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC,
180 mm 2C-greep
Bankhamer ROTBAND-PLUS met hickorysteel,
nr. 600 H-300 H-500, 300 500 g
Terugslagvrije nylon hamer, nr. 248 ST-40,
kopdiam. 40 mm

2005 CT4-U-20


1/4"-dopsleutels, nr. 20, 6-kt
SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
1/4"-dwarsgreepratel, nr. 2093 U-3 T 140 mm
Omschakelbare ratel 1/4", nr. 2093 U-20 127 mm
1/4"-verlengstuk, nr. 2090-4 -6, 97 148 mm
1/4"-cardangewricht, nr. 27 mm
3/8"-dopsleutels, UD-profiel, nr. D 30,
SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
3/8"-dopsleutels, buiten-TX, nr. TX 30,
E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, lang, binnenzeskt,
nr. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10 mm
⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, lang, binnen-TX,
nr. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop,
nr. IKS 30, PH 1 2 3
⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop,
nr. IKS 30 PZD, PZ 1 2 3

⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop, nr. IS 30,
SW 5,5x1 6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm
3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, nr. 52, 20,8 mm
3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, nr. 53, 16 mm
3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, nr. 56, 18 mm
Omschakelbare ratel 3/8", nr. 3093 U-20, 200 mm
3/8"-cardangewricht, nr. 3095, 51 mm
3/8"-verlengstuk met vergrendeling,
nr. 3090 A-5 -10, 125 250 mm
1/2"-dopsleutels, UD-profiel, nr. D 19, SW 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
Omschakelbare ratel 1/2", nr. 1993 U-20, 270 mm
1/2"-verlengstuk, nr. 1990-5 -10
1/2"-greep met kniegewricht, nr. 1996, 255 mm
1/2"-cardangewricht, nr. 1995, 73,5 mm
Verloopstuk 1/2" naar 3/8", nr. 1930

2005 BASIC / 2005 AUTO


Afzonderlijke componenten in een oogopslag

2005 CT4-2-7



Ringsleutels UD-profiel, nr. 2, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm
Ringsteeksleutels, UD-profiel, nr. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm
Steeksleutels met ringratel, UD-profiel, nr. 7 R, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 mm

2005 CT2-2160




⊕ 3C-schroevendraaiers kruiskop, nr. 2160 PH, PH 1 2 3
⊕ Schroevendraaiers, korte vorm, kruiskop, nr. 2161 PH, PH 1
⊕ 3C-schroevendraaiers kruiskop, nr. 2160 PZ, PZ 1 2 3
⊕ Schroevendraaiers, korte vorm, kruiskop, nr. 2161 PZ, PZ 1
⊖ 3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2150, 3,5 5,5 8 mm
⊕ Schroevendraaiers, korte vorm, zaagsnede, nr. 2153, 4 mm
⊖ Haakse stiftsleutels, zaagsnede, nr. 173, 4 8 mm
⊖ Haakse stiftsleutels, kruiskop, nr. 174 PH 1+2

2005 CT2-119



Koudbeitel vlak-ovaal, nr. 95-200, SW 200x23x13 mm
Doorslag 8-kant, nr. 99 12-3 12-5 12-6 12-8, SW 3 5 6 8 mm
Centerpons, nr. 100-12, SW 120x12x5 mm
Pendrijver, nr. 119-3 -4 -5 -6 -8, SW 3 4 5 6 8 mm
Pendrijver, nr. 119-175, SW 4 6 mm | 175 mm
Pendrijver met geleidepen, nr. 119-175 6 mm | 175 mm
Schraapstaal, hol model, driekantig, nr. 132-150, 150 mm
Schraapstaal, plat model, nr. 133 F-150, 150 mm
Pakkingschraper, nr. 133 D-150, 150 mm
Voelermatenwaaier, nr. 702 20 M, 0,05 - 1,00 mm
Schroefdraadmeter, nr. 706
TX-schroefdraadmeter E4-E16/T10-T60
Digitale schuifmaat mm+inch, nr. 711
⊖ Spanningtester 3-48 V AC/DC, nr. 4612


2005 CT4-TX-INR



Kniegewrichtsleutels binnen-TX, nr. ITX 34, T15xT20 T25xT27 T30xT40 T45xT50 T55xT60
Kniegewrichtsleutels buiten-TX, nr. TX 34, E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24
Kniegewrichtsleutels binnenzesk, nr. IN 34, SW 3x4 5x6 8x10 12x14 17x19 mm
Wringstaaf, nr. 26 D, 160 mm, d 6 8 10 12 mm
Haakse stiftsleutelset XL, nr. H 42 KEL-88, 6kt-kogelkop, in houder, 2-10 mm, 8-dlg
Haakse stiftsleutelset, nr. H 43 TX-09, in houder 9-dlg, TX T7-T40

1/2"-dopsleutelschroevendraaiers, binnen-TX stift, nr. ITX 19 B, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers lang, XZN, twaalfkant, nr. INX 19 L, M6 M8 M10 M12 M14
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 100 mm lang, RIBE, nr. INR 19 L, M5 M6 M8 M10 M12 M14
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 188 mm lang, RIBE, nr. INR 19 L, M6 M8 M10 M12

2005 CT2-2160




⊕ 3C-schroevendraaiers kruiskop, nr. 2160 PH, PH 1 2 3
⊕ Schroevendraaiers, korte vorm, kruiskop, nr. 2161 PH, PH 1
⊕ 3C-schroevendraaiers kruiskop, nr. 2160 PZ, PZ 1 2 3
⊕ Schroevendraaiers, korte vorm, kruiskop, nr. 2161 PZ, PZ 1
⊖ 3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2150, 3,5 5,5 8 mm
⊕ Schroevendraaiers, korte vorm, zaagsnede, nr. 2153, 4 mm
⊖ Haakse stiftsleutels, zaagsnede, nr. 173, 4 8 mm
⊖ Haakse stiftsleutels, kruiskop, nr. 174 PH 1+2

2005 S-270 TRUCK

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

S-270 TRUCK module 1


24"-(de)montage-ijzer, nr. 39, gebogen voor vrachtwagens, 610 mm
 Ringsteeksleutels, UD-profiel, nr. 7, SW 36 mm
 Elektronica-zijsnijtang, nr. 8350-9
 1/4"-bitschroevendraaier, nr. 169
 1/4"-bitdoppenassortiment, nr. 620-024, 24-dlg
 1/2"-dopsleutels, UD-profiel, nr. D 19, SW 36 mm
 1/2"-dopsleutels, UD-profiel, nr. D 19 L,
 SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt, nr. IN 19,
 SW 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
 1/2"-dopsleutels, nr. TX 19,
 TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
 1/2"-slagmoerdopsleutels 6-kt, nr. K 19,
 SW 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 mm
 1/2" slagmoerdopsleutel-verlengstuk, nr. KB 1990-5, 125 mm
 Borging, nr. KB 1970 diam. 19 mm voor 10-14 mm,
 diam. 24 mm voor 15-32 mm
 Borgstift, nr. KB 1970 diam. 3 mm voor 10-14 mm,
 diam. 3 mm voor 15-32 mm

S-270 TRUCK module 2

VDE-schroevendraaier zaagsnede, nr. VDE 2170, 2,5 mm
 VDE-schroevendraaiers SLIM DRIVE zaagsnede,
 nr. VDE 2172, 4 5,5 6,5 mm
 VDE-schroevendraaier SLIM DRIVE kruiskop,
 nr. VDE 2162 PH 1
 VDE-schroevendraaiers kruiskop, nr. VDE 2160 PH 0 3 4
 3C-schroevendraaier kruiskop, nr. 2160 PH 2
 3C-schroevendraaiers TX met stift, nr. 2163 TXB,
 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Pendrijver, nr. 119, Ø 6 7 8 9 10 mm
 10" platte vijl stomp, nr. 8701, 250x25 mm
 10" ronde vijl, nr. 8722, 250x10 mm

S-270 TRUCK module 3

10"-waterpomptang, nr. 145 10 C, 7-voudig verstelbaar
 15"-waterpomptang, nr. 145 15 C, 9-voudig verstelbaar
 20"-waterpomptang, nr. 145 20 C, 11-voudig verstelbaar
 7"- + 12"-griptang, nr. 137
 Precisiekrimptang voor geïsoleerde kabelschoenen, nr. 8142
 Combinatietang met 2C-greep, Duits model,
 nr. 8210-160 JC, 160 mm
 Zijsnijtang POWER met 2C-greep, nr. 8316-140 JC, 140 mm
 Zijsnijtang POWER met 2C-greep, nr. 8316-200 JC, 200 mm
 Telefoontang met 2C-greep, nr. 8133-180 JC, 180 mm
 VDE-telefoontang, gebogen met hulsisolatie,
 nr. VDE 8131 AB-200 H, 200 mm

S-270 TRUCK module 4

Steeksleutels, nr. 6, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm
 Ringsteeksleutels extra lang, UD-profiel, nr. 7 XL,
 SW 10 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm
 Pocketschuifmaat, nr. 710

S-270 TRUCK module 5

Bankhamer ROTBAND-PLUS met hickorysteel, nr. 600
 H-600 H-1500, 600 1500 g
 Terugslagvrije nylon hamer, nr. 248 H-50, D. 50 mm
 Centerpons, nr. 100-12, 120x12x5 mm
 Pendrijver, nr. 119, Ø 6 7 8 9 10 mm
 Pakkingschraper, nr. 133 K, 240 mm
 Sleuf- of carrosseriebeitel vlak-ovaal,
 nr. 104, 240x26x7 mm
 Rolbandmaat, nr. 4534-8, 8 m
 Haakse stiftsleutelset XL kogelkop, in houder,
 8-dlg, nr. H 42 KEL-88, 2-10 mm
 Spanningzoeker, nr. 4610
 Staalborstel, nr. 644, 3 rijen

S-270 TRUCK module 6

Ringsteeksleutels, UD-profiel, nr. 7,
 SW 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 19 23 24 mm
 Ritsbeitel vlak-ovaal, nr. 96-175, 175x17x11 mm
 Duimstok hout, nr. 4533-2, 2 m
 Plamuurmes, nr. 0175-10, 100 mm
 LED-zaklantaarn

GEDORE Technag B.V.
Flemingweg 7
2408 AV Alphen aan den Rijn
NETHERLANDS

Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.com
www.gedore.com

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

VERKRIJGBAAR BIJ

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW.
Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Levering geschiedt via de vakhandel.

Geldig van 01-04-2018 t/m 31-03-2019