



Beta



Actie 2018

Geldig tot

31/12/2018

of zolang de voorraad strekt

Index



Algemene gereedschappen	42÷51
Bits	25
Boor en tapgereedschap	35
Dopsleutels	27÷29
Gereedschap voor auto onderhoud	52÷77
Hamers	34
Inlegbakken	16÷19
Loodgieter gereedschap	40÷41
Meet gereedschap	37
Momentsleutels	30÷31
Opbergmiddelen	2÷15
Persluchtgereedschap	78÷83
Schroevendraaiers	26
Sleutels	20÷22
Snijgereedschap	36
Tangen	32÷33
Trekker	38÷39
Veiligheidsschoenen	84÷91
Werkkleding	92÷96
Zeskant stiftsleutels	23÷24



CUSTOMIZE YOUR ASSORTMENTS



C39 Aluminium AL

Gereedschapswagen

- Vier wielen met stalen kern, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.

Frame en voorzijde van de landen vervaardigd uit een aluminium legering

STEVIGHEID + GEWICHTSBESPARING




Laden ontsluiten door een greep over de gehele lengte van de lade.

Robuust multifunctioneel werkblad met uitsparingen en gaten voor het bergen van schroevendraaiers.



Geïntegreerde spuitbushouders en papierrolhouder.



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n° 367 mm 588 mm	n° h max	kg	€
C39/6	039000031	039000032	039000033	6	4 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg	59	€ 799,00
C39/7	039000001	039000002	039000003	7	5 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg	61	€ 839,00
C39/8	039000041	039000042	039000043	8	6 70 mm 30 kg 2 140 mm 35 kg	64	€ 899,00

**SOFT
MODULE
SYSTEM**



5988 U6/MP

Assortiment van 214 gereedschappen in foam inlegbakken

Aanbevolen voor het gebruik in combinatie met gereedschapswagens: C24S-C24SL-C33-C39-C28-C59

L 059880530 XL 059880531

€ 1.495,00

Voor lade: 588x367 mm
Uitsluitend het assortiment




M10

22



M30

31



M210

25



M230

25



M130

13



M100

98

Nieuw artikel

C33

Gereedschapswagen

- Vier wielen met stalen kern, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.

Opbergmiddelen

HOGER, ROBUUSTER, VEILIGER!



Handige "V" vormige uitsparing voor het fixeren van het werkstuk.

Geïntegreerde spuitbushouders en papierrolhouder, verstelbaar in verschillende posities.

Beschermende hoekbumpers over de gehele hoogte van de wagen om schade aan voertuigen in de werkplaats te voorkomen.

Robuuste multifunctionele werkblad.
Uitsparingen en gaten voor het bergen van schroevendraaiers.

kg
1000



Ladengreep vervaardigd uit versterkt glasfiber met ontsluitingsmechanisme over de gehele lengte van de lade.



1020 mm
810 mm
580 mm

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n° 367mm 588mm	n° h max	kg	€
C33/6	033000261	033000262	033000263	6	4 75 mm 30 kg 1 150 mm 35 kg 1 305 mm 35 kg	69	€ 569,00
C33/7	033000271	033000272	033000273	7	5 75 mm 30 kg 1 150 mm 35 kg 1 225 mm 35 kg	71	€ 599,00
C33/8	033000281	033000282	033000283	8	6 75 mm 30 kg 2 150 mm 35 kg	73	€ 639,00



5904U/MP

Assortiment van 91 gereedschappen in foam inlegbakken

Aanbevolen voor het gebruik in combinatie met gereedschapswagens: C24S-C24SL-C33-C39-C28-C59



M15 M33 M199 M202



M50 M83



M132 M153 M234 M145

L 059040428 XL 059040429

€ 599,00

Voor lade: 588x367 mm
Uitsluitend het assortiment

C24S

Gereedschapswagen

- Vier wielen met stalen kern, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
- Geschikt voor papierrolhouder 2400S-R/PC, optioneel te bestellen.




Robuust ABS werkblad.



Geïntegreerde spuitbushouder aan zijkant.

Ladengreep vervaardigd uit glasfiber met versterkt nylon.



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n° 367mm 588mm	n° h max 70 mm 25 kg 140 mm 30 kg 280 mm 35 kg	kg	€
C24S/6	024002061	024002062	024002063	6	4 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 280 mm 35 kg	55	€ 449,00
C24S/7	024002071	024002072	024002073	7	5 70 mm 25 kg 1 140 mm 30 kg 1 210 mm 30 kg	58	€ 469,00
C24S/8	024002081	024002082	024002083	8	6 70 mm 25 kg 2 140 mm 30 kg	61	€ 509,00



5904VA/T

Assortiment van 102 gereedschappen in foam inlegbakken

Aanbevolen voor het gebruik in combinatie met gereedschapswagens: C24S-C24SL-C33-C39-C28-C59



T199 T202 T83



T145 T153 T131 T234



T52 T33 T15 T16



T63 VP5

L 059040410 XL 059040411

€ 849,00

Voor lade: 588x367 mm
Uitsluitend het assortiment

C24SA-XL

Gereedschapswagen met anti-omval beveiliging, breed model

- Vier wielen met stalen kern, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Centraal veiligheidsslot voorzijde.
- Geschikt voor papierrolhouder artikel 2400S-R/PC, optioneel te bestellen.



ABS werkblad, met zes uitsparingen.



Stevige nylon ladengreep, met geïntegreerde etikethouder.

Geïntegreerde spuitbushouder aan zijkant

Anti-omval beveiliging



Laden zijn breed genoeg om 6 voorgevormde inlegbakken in op te bergen



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n° 367 mm 882 mm	n° h max	kg	€
C24SA-XL/7	024002271	024002272	024002273	7	5 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg	84	€ 645,00
C24SA-XL/8	024002281	024002282	024002283	8	6 70 mm 30 kg 2 140 mm 35 kg	88	€ 689,00
C24SA-XL/9	024002331	024002332	024002333	9	8 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg	92	€ 725,00

SOFT MODULE SYSTEM



5988UX/MP

Assortiment van 135 gereedschappen in zacht foam inlegbakken voor gereedschapswagen C24SA-XL



M16 M15 M33 M145 M131



M50 M55 M153 M199 M202



M234 M236 M83 M289 M91

L 059880540 XL 059880541

€ 945,00

Uitsluitend het assortiment



C24SL-CAB

Verrijdbare werkbank met 7 laden en afsluitbare kast

- Vier wielen met stalen kern, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (en met rem).
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.



Kast met afsluitbare deur en in hoogte verstelbare inleg plank.



- Geïntegreerde papierrolhouder.
- Dubbele spuitbushouder achterzijde.



024002191

024002192

024002193

€ 699,00

n°	n° 367mm 588mm	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

80 kg

970 mm
565 mm
1050 mm

Multiplex houten werkblad met gaten voor bankschroef (1599F/100, optioneel te bestellen).

kg
1100



C28

SuperTank verrijdbare werkbank met tien laden

- Vijf laden zijkant en vijf laden aan voorzijde.
- Vier wielen met stalen kern, Ø 150 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (met remmen)
- 4 spuitbushouders: 2 voorzijde en 2 achterzijde.
- 6 opbergvakken.
- Opbergvak met afsluitbaar luik.
- 135-mm-hoge opbergruimte beschermd door kunststof blad.



Snel en veilig systeem voor het openen en sluiten van de laden, greep vervaardigd uit een met glasvezel versterkt nylon.



2 centrale veiligheidssloten.

945 mm
800 mm
1235 mm

130 kg

n°	n° 367mm 588mm	↓ max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



028000301

028000302

028000303

€ 1.349,00

Multiplex houten werkblad met gaten voor een bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen).

kg
1200





C59A

"Endurance" werkbank met 1 ladenblok met zes laden

- 6 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding




059000001 059000021 059000041

€ 899,00

Houten werkblad vervaardigd uit multiplex, voorzien van voorgeboorde gaten voor bankschroef art.1599F/100 (optioneel te bestellen).

Kg
1500



900 mm
700 mm
2000 mm

115 kg

n°	n° 367mm 588mm	↓ max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg



C56

Werkbank

- Werkblad vervaardigd uit geperfd plaatstaal met een opstaande rand
- Stalen constructie ondersteund door 6 poten
- Twee laden met slot
- Kan gefixeerd worden aan de vloer



056000201 056000202 056000203

€ 489,00

Kg
1200



82 kg
930 mm
640 mm
2000 mm



C51

Trolley - gereedschapswagen

- Drie bladen bedekt met anti-slip rubber
- Mogelijkheid om het centraal werkblad te positioneren op twee plaatsen
- Vier wielen Ø 100 mm: 2 vaste en 2 stuurwielen waarvan 1 voorzien van een rem
- Statische laad capaciteit: 200 kg (verdeeld over 3 plateaus)

Kg
200



21 kg
900 mm
450 mm
800 mm

051000001 051000002 051000003

€ 149,00



CP51

Robuuste magazijnwagen

- 2 werkbladen voorzien van rubber matten
- Ergonomische handgreep
- Vier hoogwaardige wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (waarvan een met rem).
- Statische laad capaciteit: 750 kg (verdeeld over de 2 werkbladen)

Kg
750



37 kg
900 mm
600 mm
900 mm

051000501 051000502 051000503

€ 195,00

C35

Nieuw artikel

Industriële ladenkast


- Met volledig uittrekbare laden 600x447 mm
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.

kg
1200



1000 mm
600 mm
717 mm



	Ral 7000-7035	n° 	n° h max 	kg	€
C35/6	035000062	6	2 75 mm 70 kg 1 100 mm 70 kg 1 150 mm 70 kg 1 200 mm 70 kg 1 300 mm 70 kg	73	€ 675,00
C35/7	035000072	7	2 75 mm 70 kg 1 100 mm 70 kg 3 150 mm 70 kg 1 200 mm 70 kg	77	€ 695,00
C35/8	035000082	8	4 75 mm 70 kg 1 100 mm 70 kg 2 150 mm 70 kg 1 200 mm 70 kg	80	€ 745,00
C35/9	035000092	9	6 75 mm 70 kg 3 150 mm 70 kg	84	€ 795,00



3500/P

Werkblad met overslaande rand
717x600 mm



035000502

€ 59,00

8889C6/7,5

Laden vakverdeling

h 7,5 cm



088890475

€ 19,90



**SOFT
MODULE
SYSTEM**

Nieuw artikel

5935VI/2MB

Assortiment van 133 gereedschappen voor industrieel onderhoud passend in C35, in foam inlegbak




MB11



MB34



MB44



MB55

Voor lade: 600x447 mm

L 059350410 XL 059350411

€ 998,00

Uitsluitend assortiment



Beta roestvast stalen gereedschappen kunnen autoclave gesteriliseerd worden bij 121 °C



C04TSS/7


Gereedschapswagen met zeven laden, vervaardigd uit roestvast staal

- Vier wielen met stalen kern, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (met rem);
- Centraal veiligheidsslot voorzijde aan voorzijde;
- Wagen volledig vervaardigd uit roestvast staal
- Wielen, geleiders, kogellagers en laden interieur zijn geheel vervaardigd uit roestvast staal
- Ladengrepen zijn uit aluminium

n°	h	max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg

024003077

€ 1.399,00



935 mm
470 mm
680 mm

63 kg



C27S

Inklapbare gereedschapswagen voor mobiele werkzaamheden

- Inklapbare gereedschapswagen, met opvouwbaar steunen voor eenvoudig transport.
- 2 laden, 588x277 mm, met kogellagergeleiding aan weerszijden te openen.
- Groot opbergvak in bodemconstructie, 588x277x220 mm.
- Plaatstalen frame.
- 2 vaste wielen, Ø 160 mm, en 2 zwenkwielen, Ø 100 mm (een met rem).
- Thermoplastisch werkblad met 6 geïntegreerde houders.
- Centraal slot.
- Is geschikt voor de vakindeling en foam inlegbakken MC serie



027000201

027000202

027000203

€ 369,00



570 mm
395 mm
765 mm

20 kg

n°	h	max
2	70 mm	20 kg



SOFT
MODULE
SYSTEM



5927VU/M

108-delig assortiment gereedschappen in zachte inleg C27S

059270021

€ 479,00

Uitsluitend het assortiment



3A

MC10



7A

MC20

Voor lade: 588x277 mm


C41H

Trolley twee-delig

Belangrijkste kenmerken:

- Plaatstalen frame met kunststof bovenzijde staan synoniem voor stevigheid en licht in gewicht.
- 2 afneembare modules:
 - 1 bovenste gereedschapkoffer,
 - 1 module met 2 laden, 95 mm in hoogte,
 - 1 uittrekbare kunststof bak, 66 mm hoog,
 - en 1 lade 295 mm in hoogte.
- Extra grote wielen (160 mm), binnenin de behuizing voor vereenvoudiging van transport -bijv. op trappen.
- Centraal veiligheidsslot voor het afsluiten van de twee laden onderste module.
- Laden met kogellagergeleiding met dubbele klemhaak.
- Telescopische aluminium handgreep.
- Compartment voor kleine delen in bovenste module.
- Onderste lade is voorzien van dubbele laden geleiding op kogels
- Aanbevolen assortimenten: 5940SBK en 5915VU/5

* Kleuren verkrijgbaar op verzoek



041000002	041000021	041000012	041000008
041000024	041000006	041000010	041000005

€ 299,00



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H V
RAL 6024

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005



C42H

Trolley met drie compartimenten

- Plaatstalen frame met kunststof deksels, synoniem voor opmerkelijke stijfheid en gereduceerd gewicht.
- 3 afneembare modules:
 - 1 bovenste koffer,
 - 1 centrale koffer en
 - 1 onderste koffer voorzien van wielen.
- Extra grote wielen (ø 160 mm).

Telescopische handgreep, verstelbaar in 3 posities.



Eveneens te gebruiken met 2 koffers.


042000002

€ 214,00

Bovenste koffer is voorzien van een inlegbak en 3 kleine vakjes in de deksel.



Voorzien van een snel ontgrendelsysteem: gemakkelijk, en snelle toegang tot alle koffers.



Opbergmiddelen

C20L

Gereedschapskist uitklapbaar, vijfdelig, plaatstaal

021200002

€ 46,00



550x200x210 mm

CP17

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit roestvast staal en kunststof met uitneembare inlegbak

021170500

€ 47,50



500x200x220 mm

CP15L

Gereedschapskoffers, vervaardigd uit kunststof (leeg)

• Laad capaciteit: 30 kg

CP15



558x277x270 mm

021150202

€ 34,90



445x240x250 mm

021150201

€ 27,50

2080/V12

Koffer met 12 uitneembare assortiments doosjes

020800000

€ 29,90

300x330x145 mm



Uitneembare doorzichtige assortimentsdoosjes, voor het direct zichtbaar maken van de inhoud



C14

Mobiele gereedschapskoffer, vervaardigd uit polypropyleen, met 4 laden

- Geinjecteerde polypropyleen behuizing voor een hogere weerstand tegen schokken
- 4 stevige wielen achterzijde
- Uitneembare gereedschapsbak
- 3 sorteerbakjes meegeleverd
- Naamplaat
- Kan tevens worden afgesloten met TSA slot

Gereedschapspaneel ingebouwd in de deksel



De voorzijde is afgeschermd door een klep en is voorzien van 4 uittrekbare laden (470x255):
1 laden 30 mm hoog
2 laden 60 mm hoog
1 lade 90 mm hoog

10 kg

021140000

€ 449,00

580x380x455 mm



Centraal veiligheidsslot aan voorzijde maakt het mogelijk het voorste en bovenste gedeelte gelijktijdig af te sluiten.

Twee draaggrepen aan de zijkanten



Nieuw artikel



5914VU/M

Assortiment van 109 gereedschappen voor koffer C14, in foam inlegbakken



MC T1

70



MC T2

29



MC T3

10

* Indien gebruikt in combinatie met de koffer C14 moet het bovenste gereedschapspaneel verwijderd worden.

059140109

€ 595,00

Seulement composition

Nieuw artikel

2037/TV

Verrijdbare gereedschapskoffer, vervaardigd uit dik polypropyleen, met vier zwenkwielen, leeg

- Sterk schokbestendig. Geschikt voor transport van gereedschap in het vliegtuigruim
- 2 sorteerbakjes meegeleverd
- Rubber-beklede handgreep

2 uitneembare gereedschapspanelen



7 kg

020370000

€ 375,00

420x325x275 mm



Opbergmiddelen

Afneembare wielen



4 afneembare zwenkwielen voor horizontaal vervoer



2 TSA goedgekeurde sloten met sleutels

Nieuw artikel

2038/TV

Verrijdbare gereedschapskoffer, vervaardigd uit dik polypropyleen

- Zeer schokbestendig
- Aluminium sluit profiel
- Telescopische handgreep en grote kogelgelagerde wielen
- Volumineus bodenvak
- Document houder
- 3 verdeel laden

2 uitneembare gereedschapspanelen



9 kg


020380000

€ 459,00

430x500x340 mm



2 ergonomisch gevormde rubber handgrepen (inclusief 1 zij handgreep)



2 TSA goedgekeurde sloten met sleutels

Gereedschapstassen

Licht en stevig, voor het veilig



500x400x180 mm

C5

Rugzak

- Uitneembaar gereedschapspaneel
- Zes externe vakken en twee interne vakken
- Waterafstotende kunststof bodem
- Dubbele draagriemen voor het fixeren van de rugzak op de schouders
- Ergonomisch gevoerde achterkant

021050000

€ 76,00



C6T

Rugzak met wielen

- Telescopische handgreep voor eenvoudig transport
- Geïntegreerde wielen met een vrijwel stofvrije beschermhoes bij het gebruik als rugzak.
- Twee uitneembare gereedschapspanelen
- Interne PC vak en vijf externe vakken
- Waterafstotende kunststof bodem

480x370x220 mm

021060010

€ 115,00



C11

Gereedschapstas

- Waterbestendige kunststof bodem
- Elastische draagbanden en interne en externe vakken
- Document houders geïntegreerd in het dubbele bodemdeel.

021110000

€ 49,50



C7

Gereedschapstassen uit technisch textiel

- 2 uitneembare gereedschapspanelen
- 2 externe vakken aan voorzijde
- Binnen bodem is vervaardigd van kunststof, met uitneembare vakverdeling.



440x370x170 mm

021070000

€ 116,00



C9

Gereedschapstas

- Harde bodem
- Interne en externe gereedschapsvakken
- Dubbele bodem
- Dubbele elastische draagbanden voor waterpas
- Schouder draagriem voor eenvoudig transport

021090000

€ 65,00



550x200x210 mm

C12

Gereedschapstas

- Uitneembaar gereedschapspaneel
- Elastische gereedschapshouders en volumineuze vakken aan binnen en buitenzijde.
- Tas kan eveneens aan voorzijde open geklapt worden voor het overzichtelijke maken van de gereedschappen.
- Harde, waterbestendige bodem met rubber steunen.



500x370x270 mm

021120000

€ 99,00



400x240x220 mm



Gereedschapstas

- Harde frameconstructie
- Dubbele bodem.
- Wegklapbare handgreep vergroot de toegang tot de tas
- Elastische draagbanden en interne en externe vakken
- Afdekklep
- Assortimentskoffer meegeleverd in de dubbele bodem
- Passend op de mobiele tas artikel C8



C10

021100000

€ 83,00

520x220x250 mm

C10S

021100001

€ 64,00

420x220x250 mm

C8

Verrijdbare gereedschapstas

- Telescopische trek handgreep
- 2 uitneembare interne gereedschapspaneelen
- Intern PC vak en 2 externe vakken
- Geschikt voor het vervoeren van een extra tas artikel C10S



470x370x280 mm

021080000

€ 129,00



M10

024500010

€ 235,00



22

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M30

024500030

€ 215,00



31

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22
21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22
21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60

024500060

€ 209,00



24

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M63

024500063

€ 192,50




8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M65

024500065

€ 279,00



16

○ 950 8-10-12-13-14-17-19 mm
○ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

M100 12" 14"

024500100

€ 560,00



98

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42
⊕ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15
16-17-18-19-20-21-22
23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
⊕ 920/55
⊕ 920FTX 10-12-14-16-18-20
22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M121 12"

024500121

€ 575,00



46

- 920BP 5L-6L-8L-10L-5XL-6XL-8XL mm
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45L-T50L-T55L-T60L-T70L
- 920XZN 4-5-6-6L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L-16-18 mm
- 920ES 7-9-10-11-12L-14L-16L-7XL-9XL-10XL-11XL-12XL-14XL-16XL mm
- 920/36A

M120 12"

024500120

€ 599,00



75

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M130

024500130

€ 225,00



13

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M210

024500210

€ 105,00



25

- 1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201N 4x30 mm
- 1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202N PH1X30 mm
- 1207TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253

M230

024500230

€ 215,00



25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737
- 1771 18 mm

M288

024500288

€ 135,00



9

- 1128BMX
- 1130BMX
- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1726BM 400mm
- 1728BM (5)
- 1771BM 170 mm
- 1778V18 185 mm

Nieuw artikel

T10 024240010
€ 144,00



42 6-7-8-10-11-12-13-14
16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T15 024240015
€ 109,00



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21 mm

T16 024240016
€ 76,00



42 22-24-27-30-32

T31 024240031
€ 119,00



31 Ø 2-3-4-5-6 mm
32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

T40 024240040
€ 49,50



90 6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19 mm

T45 024240045
€ 159,50



142 8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

T46 024240046
€ 195,00



142SN 8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

T50 024240050
€ 89,50



○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

T55 024240055
€ 49,90




○ 97TTX T10-T15-T20 T25-
T27-T30

T63 024240063
€ 187,00



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T83 024240083
€ 179,50




12"
○ 920A 10-11-12
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
26-27-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 275 mm

T85 024240085
€ 175,00



81
14"
● 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5
1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm
○ 861PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
● 861PH PH0- PH1 - PH2 - PH3
● 861PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
● 861TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
T27-T30-T40
● 861RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
● 861TRW 1-2-3-4-5-6 mm
● 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8 mm
● 861SP 4-6-8-10-12 mm
851SR 230 mm
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/21 150 mm 900/25 41 mm
900BG/30 176 mm 900/42 115 mm
● 900/55 125 mm 194 1/4x5/16

T91 024240091
€ 119,00



25
14"
○ 900 4-4,5-5-5,5-6
7-8-9-10-11-12
13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30 176 mm
900/42 115 mm
● 900/55 125 mm

T92 024240092
€ 139,50



22
38"
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22 mm
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25
910/42 210 mm
● 910/55 200 mm

Inlegbakken

T103 024240103
€ 145,00



○ 900L 6-7-8-9-10-11-12 mm
○ 920AL 13-14-16-17-18-19
21-22-24-27 mm

T131 024240131
€ 59,90



1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

T145 024240145
€ 64,00



⌚ 1032 180 mm
⌚ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

T153 024240153
€ 39,90



1048 250 mm
1052 240 mm

T199 024240199
€ 29,90



● 1260 2,5x50 - 3x75
3,5x100 - 4x125 - 5,5x100
5,5x150-6,5x150 mm

T202 024240202
€ 27,50



⌚ 1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80
PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

T205 024240205
€ 40,50



⌚ 1267TX
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

T210 024240210
€ 20,90



● 1201 2,5x50-3x75-3,5x100-
4x125- 5,5x100-5,5x150 6,5x150mm

T212 024240212
€ 22,50



⌚ 1202 PH0x60-PH1x80
PH1x120-PH2x100
PH2x150-PH3x150 mm

T215 024240215
€ 27,50




⌚ 1207TX
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

T234 024240234
€ 53,00



35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

T236 024240236
€ 50,50



■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
▶ 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm

T239 024240239
€ 72,50



31BM Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 ø 4 mm

42/SP15

15-delig set ringsteeksleutels
op een standaard

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
16-17-19-22-24 mm



000420078

€ 95,00

55/SP7

7-delig set steeksleutels
op een standaard

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19 mm



000550167

€ 28,50

42/SC9I

9-delig set ringsteeksleutels,
in compacte houder

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000420087

€ 56,50

142/SC9I

9-delig set ratelringsteeksleutels
in compacte houder

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420087

€ 110,00

142SN/SC9

9-delig set van omschakelbare
ringratelsleutels met kniegewricht
in compacte houder

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420259

€ 129,50

90/S7

7-delig set gebogen ringsleutels

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

000900163

€ 49,50



192/S2

2-delig set van omschakelbare ringratelsleutels met twaalfkantring

001920070

€ 35,00

8 maten in twee sleutels



195/B5

5-delig set of twaalfkantige platte ringsleutels in etui

8x10-12x13-14x15-16x18-17x19 mm

001950066

€ 69,50



88/S7

7 delig set platte ringsleutels, extra-lange uitvoering

EXTRA-LANG



000880107

€ 105,00

mm	L mm
8x10	235
12x14	330
13x15	330
16x18	405
17x19	405
21x23	435
22x24	435

42INOX/SC9

9-delig set ringsteeksleutels vervaardigd uit roestvast staal in compacte houder

000420387

€ 105,00



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



111

Verstelbare moersleutels met schaalverdeling, verchroomd

- Het verstellen van de bekken door het rechtsom draaien van het wiel
- Kop staat in een hoek van 22.5 graden, met schaalverdeling in mm en inches



	L mm	A max.		€
111/100	100	15 mm	001110010	€ 11,50
111/150	150	24 mm	001110015	€ 13,00
111/200	200	28 mm	001110020	€ 15,50
111/250	250	34 mm	001110025	€ 19,00
111/300	300	35 mm	001110030	€ 24,00



933/S7

7-delig set gebogen zeskant pijpsleutels

○ 8-10-11-12-13-17-19 mm

009330077

€ 63,00



933/S12

12-delig set gebogen zeskant pijpsleutels

○ 8-10-11-12-13-14-16-17
18-19-22-24 mm

009330089

€ 130,00



944BX/D6

6-delige set dopschroevendraaiers met twee-componenten handgreep, lange uitvoering (art. 943BX)

○ 5-6-7-8-10-13 mm

009440056

€ 74,50



Betamax
MULTI-TOOL PERI CONNAILLE





952/D7

7-delig set T-sleutel met cardangewricht en zeskant dopsleutel

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm

009520079

€ 136,50



Zeskant stiftsleutels

96T/S5P



5-delig set haakse stiftsleutels met handgreep

Ø 2,5-3-4-5-6 mm

000960946

€ 35,00




951/S6




6-delig set T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden

Ø 2,5-3-4-5-6-8 mm



009510687

€ 67,50



97TTX/S6



6-delig set haakse stiftsleutels met Torx® profiel met krachthandgreep

Ø T10-T15-T20-T25-T30-T40

000970791

€ 41,00




852 1/4



T-sleutel met cardangewricht en bithouder

008520006

€ 24,50



Herken de gewenste maat direct

96BP-CO/SC9

9-delig set haakse stiftsleutels met kogelkop



Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



000961519

€ 26,80

96/SC9

9-delig set haakse stiftsleutels met zeskant profiel



Ø mm	L mm
1,5	42
2	48
2,5	59
3	62
4	70
5	81
6	92
8	102
10	116

000960374


€ 10,95

96BPC/SC9

9-delig set haakse stiftsleutels met kogelkop



Ø mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194



000960354

€ 19,90

96LBP/SC9

9-delig set haakse stiftsleutels met kogelkop, extra-lang model



Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



000961354

€ 24,50

97BTX/SC8

8-delig set haakse stiftsleutels met Torx® profiel en kogelkop



Ø mm	L mm
T9	65
T10	74
T15	84
T20	96
T25	98
T27	109
T30	123
T40	136



000970164

€ 37,50

97BTXL/SC8

8-delig set haakse stiftsleutels met Torx® profiel en kogelkop



Ø mm	L mm
T9	83
T10	89
T15	103
T20	114
T25	130
T27	145
T30	166
T40	183



000970364

€ 41,50

Nieuw artikel

EXTRA-LANG MODEL

Nieuw artikel

Bits



867/C20

18 bits met RIBE® profiel, met 10 mm zeskant aansluiting en 2 toebehoren



335x145x60 mm

	867/1	L 38 mm	○ 10 mm - □ 3/8
	867/2	L 38 mm	○ 10 mm - □ 1/2
	867RIBE	○ L 30 mm	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	867RIBE/L	○ L 75 mm	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

008670920

€ 62,00

Nieuwe bit houder met T handgreep en cardangewricht

Nieuw artikel

852

867/C38



Set van 38 zeskant bits, 10 mm en 1 T-handgreep bithouder met cardangewricht. In metalen kist met foaminleg



	852	○ L 400 mm	10 mm
	867PE	○ L 30 mm	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ L 75 mm	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ L 30 mm	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ L 75 mm	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	○ L 30 mm	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	○ L 75 mm	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

008670938

€ 114,00

420x185x60 mm

860/C27



25 bits, 1 verbindingsstuk en 1 omschakelbare ratel in kunststof koffer

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0



008600880

€ 45,00

862F/A7



7 magnetisch dopsleutelbits, in kunststof koffer



862F ○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



008620950

€ 24,80



Beta
EASY

Schroevendraaiers



1203/D8P

8-delig set schroevendraaiers

1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012030018

€ 21,00



1203/D10N

10-delig set schroevendraaiers

1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201N ● 4x30 mm
1202N ● PH1x30 mm

012030019

€ 26,90



1207TX/D7

7-delig set schroevendraaiers
voor Torx® schroeven

1207TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

012070207

€ 27,90



1263/D8

8-delig set schroevendraaiers

1260 ● 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm

012630008

€ 29,90



1263/D10

10-delig set schroevendraaiers

1260 ● 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 ● PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm
1260N ● 4x30 mm
1262N ● PH1x30 mm

012630010

€ 38,50



1267TX/D7

7-delige set schroevendraaiers
voor Torx® schroeven

1267TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

012670307

€ 36,50



1293/D8

8-delige set schroevendraaiers

1291 ● 3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm
1292 ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012930403

€ 41,90



Betamax
MAXIMUM PERFORMANCE

1293INOX/D8

8-delig set schroevendraaiers

1290INOX ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012930408

€ 44,50



Beta
INOX
STAINLESS STEEL

1273MQ/D6

6-delige set schroevendraaiers

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012730851

€ 35,50



△ 1000 V ⊕

Kan verlengd worden
tot een extra 70% t.o.v.
een standaard ratel

920/55L

12"



Uitschuifbare omschakelbare ratel,
1/2" aandrijfvierkant,
72 tands mechanisme

7 verschillende Lengtes
280 tot 422 mm

009200927

€ 58,00



1/4"

3/8"

1/2"

Omschakelbare ratel
met draaibare handgreep

- Dop vergrendelingsknop
- Omschakelen door ring op de ratelkop
- Twee componenten handgreep

Werking door het
draaien van de
handgreep



A mm

Ø mm

	L mm	Ø mm	A mm	■		€
900/58	126	28	28,5	1/4"	009000884	€ 37,50
910/58	222	37	38,5	3/8"	009100884	€ 42,50
920/58	281	42,5	45	1/2"	009200926	€ 49,50

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

Omschakelbare ratel

A mm

Ø mm



	L mm	Ø mm	A mm	■		€
900/55	125	25	18	1/4"	009000870	€ 24,50
910/55	200	30	33	3/8"	009100882	€ 32,50
920/55	275	40	43	1/2"	009200882	€ 37,50
928/55	510	58	59	3/4"	009280862	€ 109,00





Assortiment van 11 zeskant
dopsleutels, 21 bits
en 7 toebehoren

900/C39

met omschakelbare ratel (900/55)

009000937

€ 102,00

900/C39-R

met omschakelbare ratel
met draaibare handgreep (900/58)

009000938

€ 115,00



861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
861PE	2,5-3-4-5-6 mm
861PH	PH1-PH2-PH3
861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
892/0	1/4" - 1/4"
895/1	1/4" - 1/4"
900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20	50 mm
900/20L	100 mm
900/25	
900BG/30C	



Assortiment van 12 twaalfkant
1/4" dopsleutels, 20 bits en 7 toebehoren
in zachte foam inleg, in metalen kist

900/C12M

met omschakelbare ratel (900/55)

009000963

€ 127,50

900/C12MR

met omschakelbare ratel
met draaibare handgreep (900/58)

009000962

€ 129,00



350x150x50 mm

861LP	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
861PE	3-4-5-6-8 mm
861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
895/1	1/4" - 1/4"
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900/42	
900BG/30	



902A/C22



Assortiment van 22 dopsleutels
en 6 toebehoren
in metalen kist

1/4"	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900/20	50 mm
	900/25	
	900/55	
1/2"	920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/25	
	920/55	

009020807

€ 187,00



420x185x60 mm

3/8"



Doppendoos met
16 zeskant dopsleutels
en 5 toebehoren

910A/C16

met omschakelbare ratel (910/55)

009100936

€ 139,50



335x145x60 mm

910A/C16HR

met omschakelbare ratel

009100935 met draaibare handgreep (910/58)

€ 152,50



	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	

1/2"



Assortiment van 17 zeskant 1/2" dopsleutels
en 5 toebehoren in zachte foam inleg,
in metalen kist

920A/C17M

met omschakelbare ratel (920/55)

009200924

€ 167,00



420x185x60 mm

920A/C17MR

met omschakelbare ratel

009200937 met draaibare handgreep (920/58)

€ 179,50



	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	

928A/C12

3/4"



Assortiment van 12 zeskant dopsleutels
en 5 toebehoren in plaatstalen kist

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	
	928/55	

009280955

€ 425,00

530x220x80 mm



605E

1/4"

Momentsleutel met klikmechanisme en omschakelbare ratel voor links en rechtsom vastdraaien
Torsie nauwkeurigheid: $\pm 6\%$



UNI EN 26789 ISO 6789



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	€ 114,50
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	€ 119,00

666N

1/4"

3/8"



Nieuw artikel

Momentsleutels met klikmechanisme met omschakelbare ratels, voor het rechtsom vastdraaien, Torsie nauwkeurigheid: $\pm 3\%$

- Schaal is vergroot met 60% ter verbetering van het zicht en het nauwkeurig instellen van de waarden
- De snelheid van het instellen van de gewenste waarden is verhoogt met 40%
- De materialen van de handgreep en de lens zijn bestand tegen alle chemische materialen zoals deze gebruikt worden in de automotive sector, industrie en luchtvaart.
- De groene kleur van de o-ring geeft aan wanneer de sleutel vrij staat om het gewenste aanhaalmoment in te stellen
- Indien niet in gebruik, zet de sleutel terug in de laagste waarde
- Een her-calibratie herinnering toont de tijd in vier stappen (4 stappen: 3, 6, 9 en 12 maanden)



UNI EN 26789 ISO 6789



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g		€
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	215	300	006660002	€ 185,00
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	215	300	006660003	€ 189,00

606

3/8"

1/2"



Momentsleutel met klikmechanisme en omschakelbare ratel voor rechtsom vastdraaien.
Torsie nauwkeurigheid: $\pm 4\%$



UNI EN 26789 ISO 6789



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g		€
606/6	8÷60	0,8÷6	6÷44	3/8"	305	595	006060105	€ 124,50
606/10X	20÷100	2÷10	15÷80	1/2"	345	680	006060111	€ 129,00
606/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	440	920	006060120	€ 138,00
606/30	68÷330	6÷33	40÷250	1/2"	560	1180	006060130	€ 159,00

Momentsleutels



677/C

3/4"

Momentsleutel, knik type met doorsteek ratel. Voor links en rechtsom aandraaien. Torsie nauwkeurigheid: $\pm 4\%$ in koffer



UNI EN 26789 ISO 6789

677/C100

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	kg		€
677/C50	100÷500	10÷50	70÷350	3/4"	915	5,2	006770606	€ 495,00
677/C70	150÷700	15÷70	100÷500	3/4"	1140	6,2	006770611	€ 509,00
677/C100	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1470	7,5	006770615	€ 625,00



599DGT-A


1/2"

UNI EN 26789
ISO 6789

Elektronische momentsleutel met omschakelbare ratel, rechts- en links vastdraaien, Nauwkeurigheid aanhaalmoment: +/- 2% rechtsom, +/- 3% linksom



- Omschakelbare ratel
- LCD scherm
- Technische eenheden: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
- Instelling mogelijkheid: Piek / Verloop
- Voeding: 2 AA 1.5V batterijen (meegeleverd)



	Nm	∠	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		€
599DGT-A/10	20÷100	0÷360°	2÷10	15÷80	1/2"	413	005990510	€ 399,00
599DGT-A/20	40÷200	0÷360°	4÷20	30÷150	1/2"	520	005990520	€ 419,00



561/1

Krachtvermeerderaar, ratio 5:1 met twee reactie voeten

- Geleverd met een rechte en gebogen en 90° gebogen voet
- Ideaal voor het gebruik in kleine ruimtes (behuizing Ø 65 mm)
- Ultra licht in gewicht (1.5 kg)
- Voor het rechts en linksom aandraaien
- Torsie nauwkeurigheid: $\pm 4\%$

Ø 65 mm

Nieuw artikel



005610010

€ 695,00

1169BM/D3

3-delig tangenset; 1 combinatietang,
1 telefoontang met halfronde lange bekken
en diagonale zijknijptang



011690123

€ 49,50



1082BM 160 mm



1150BM 180 mm



1166BM 160 mm

1169MQ/D2

2-delig geïsoleerde tangen assortiment
bestaande uit: combinatietang
en diagonaal knippende zijknijptang.
Hoogverchroomde
afwerking

⚠ 1000 V

011690143

€ 49,90



1150MQ 180 mm



1182MQ 160 mm



1009L/DP-S2

2-delig set van extra lange buigtangen
met dubbelwerkend scharnier

- Geschikt voor werkzaamheden
op moeilijk te bereiken delen



L 340 mm



1009L/DP


1009L/D

010090060

€ 38,00

1052

Verstelbare griptangen
halfronde bekken



	L mm	Ø Max mm		€
1052/140	140	22	010520014	€ 12,50
1052/190	190	36	010520019	€ 14,50
1052/240	240	42	010520024	€ 15,90

1047/240

Waterpomptangen, instelbaar
door drukknop. Handgrepen voorzien
van dubbele anti-slip PVC

- Snelle en nauwkeurige instelling door een druk op de knop
- Geen ongewenste verschuiving
- Thermisch geharde bekken

010470240

€ 24,50



L 240 mm Ø Max 36 mm Max 32 mm

1048

Waterpomptangen
met doorgestoken scharnier
PVC handgrepen



010480015

€ 16,50




L 250 mm


nieuwe 9-positie instelling

1031/S4

4-delig set
borgveertangen



1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm



1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

010310000

€ 56,00

1034 170 mm
○ 19 ÷ 60 mm

1032 180 mm
○ 19 ÷ 60 mm

38/B6

6-delige set doorslagen),
centerpunten, koudbeitels
en ritsbeitels, in etui

000380006

€ 34,50



30: Ø 2-3 mm

32: Ø 4 mm

34: 125-150 mm

36: 150 mm



32AU

Automatische
centerpunt

000320160

€ 29,50



L 150 mm



Ø 3 mm

1370

Bankhamers
houten steel



1390

Kunststof hamers met
verwisselbare koppen
houten steel



1380

Vuisten houten
steel



	 g		€
1370/200	200	013700052	€ 7,50
1370/300	300	013700053	€ 8,50
1370/400	400	013700054	€ 9,40
1370/500	500	013700055	€ 10,30
1370/600	600	013700056	€ 10,90
1370/800	800	013700058	€ 11,90
1370/1000	1000	013700060	€ 14,00
1370/1500	1500	013700065	€ 15,20

	Ø mm		€
1390/22	22	013900022	€ 10,90
1390/28	28	013900028	€ 13,50
1390/35	35	013900035	€ 18,10
1390/45	45	013900045	€ 28,00
1390/60	60	013900060	€ 48,30

	 g		€
1380/800	800	013800208	€ 11,50
1380/1000	1000	013800210	€ 12,60
1380/1250	1250	013800212	€ 13,10
1380/1500	1500	013800215	€ 15,90
1380/2000	2000	013800220	€ 20,70

Boor en tapgereedschap

412/SP19P

Spiraalboren met
ronde schacht,
HSS, volledig
geslepen
en glimmende
afwerking

$R \leq 700 \text{ N/mm}^2$
 $HV \approx 750 \div 820$
 $\varnothing 1 \div 10 \times 0,5 \text{ mm}$

115x170x40 mm

004120429

€ 35,50



415CO/SP19A

Spiraalborenset met
ronde schacht,
HSS-CO 5%

• Voor het boren
in ROESTVAST staal,
staallegering, gietijzer,
zacht staal, lichte legeringen

$R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$
 $HV \approx 850 \div 920$
 $\varnothing 1 \div 10 \times 0,5 \text{ mm}$

115x170x40 mm

004150440

€ 74,50



425E/SP3

Nieuw artikel

3-delig set trappboren,
vervaardigd uit HSS,
verhoogd boor rendement

$\varnothing 4 \div 12 ; 4 \div 20 ; 4 \div 30 \text{ mm}$

004250600

€ 129,00



437U/09

Assortiment voor het herstellen van
beschadigd schroefdraad M5-M6-M8-M10-M12

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

004370550

€ 195,00



370x230x55 mm

446/C110

Assortiment van verchroomde
tappen en snijplaten,
metrische draad, met toebehoren
in houten kist

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

004460060

€ 479,00

500x337x60 mm



Patented!

1128BAX

Dubbel snijdende electricien schaar,
met trapsgewijze ruimers
in roestvast staal met DLC-coating



+ hardheid
- coefficient van wrijving

DLC coating:

DLC (diamond-like carbon) is een innovatieve, op koolstof gebaseerde coating: de grote hardheid en het lage coefficient van wrijving welke ontstaat van het gelijktijdig aanwezig zijn van koolstof, in de vorm van grafiet, op het oppervlakte en diamant.

- Hoge oppervlakte hardheid van de bladen (weerstand tegen het bot worden en slijtage)
- Laag coefficient van wrijving (gladde en anti kleef)
- Excentrische borgpen
- Met beweegbare kunststof houder
- Gepatenteerd

011280088

€ 17,90



Vorm en ruimers:
het vergroten van gaten in kunststof
van 13 mm tot 25 mm.

Dubbel snijdende werking

een speciale nok op het draaipunt maakt het mogelijk de bladen in de lengte te verplaatsen waardoor de snijkracht toeneemt bij het sluiten van de bladen.



1726

Zaagbeugel,
zaagbladspanner
in de handgreep

017260001

€ 14,90



1771

Afbreekmes, 18 mm.
Geleverd met 3
reserve messen

017710000

€ 4,50



1778V18

Klapmes,
aluminium handgreep
• in houder

017780018

€ 14,50



Nieuw artikel

Meet gereedschap

Digitale schuifmaat, uitlezing tot 0.01 mm

- Uitlezing tot 0.01 mm
- Borgschroef bovenzijde
- Mm/inch conversie

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



A Max 150 mm L 225 mm

1651DGT/150

016510111

€ 59,00

A Max 200 mm L 285 mm

1651DGT/200

016510112

€ 77,50



1691BM




Rolbandmaten schokbestendige ABS behuizing, uit twee componenten, stalen meetlint, nauwkeurigheidsklasse: II



	L m	S mm		€
1691BM/5	5	25	016910205	€ 7,95
1691BM/8	8	32	016910208	€ 11,50
1691BM/10	10	32	016910210	€ 13,90

1430/S8

8-delige set tapeinduithalers vervaardigd uit gehard en geslepen staal in kistje



	M	A mm
1430/1	3÷6	2,5
1430/2	6÷8	3,0
1430/3	8÷11	4,5
1430/4	11÷14	6,0
1430/5	14÷18	8,0
1430/6	18÷24	11,0
1430/7	24÷33	14,0
1430/8	33÷50	21,0

014300108

€ 44,50



1511



Buiten trekkers met omkeerbare armen



	A min÷Max	L mm	L1 mm	● mm	A1 min÷Max mm	Belasting Max kg		€
1511/1	20÷100 mm	235	230	19	65÷95	5000	015110001	€ 134,50
1511/2	40÷150 mm	330	340	22	103÷190	10000	015110002	€ 167,00
1511/3	40÷150 mm	405	400	22	103÷175	10000	015110003	€ 209,00

1500

Twee-armige trekkers



	A min÷Max	L mm	L1 mm	● mm	A1 min÷Max mm	Belasting Max kg		€
1500/1	25÷80 mm	100	135	17	70÷130	4500	015000301	€ 44,50
1500/2	25÷130 mm	100	135	17	80÷180	4500	015000302	€ 45,50
1500/3	50÷160 mm	150	210	22	105÷220	6000	015000303	€ 74,50
1500/4	60÷200 mm	150	210	22	120÷270	6000	015000304	€ 105,00

1428/SB11

11-delig set of bout en moerverwijderaars.

3/8" 8-10-11-12-13-14 mm 1/2" 15-16-17-18-19 mm



014280111

€ 119,00

Trekker

1533PR

1533

1534



1535/C1

	L mm	A min÷Max
1533PR/1	100	
1533/2	150	45÷130 mm
1534/1	88	5÷60 mm

260x180x40 mm

015350001

€ 159,50

1535/C2

	L mm	A min÷Max
1533PR/1	100	
1533/2	150	45÷130 mm
1534/2	118	12÷75 mm

260x180x40 mm

015350002

€ 169,50

1535/C3

	L mm	A min÷Max
1533PR/2	100	
1533/3	210	85÷225 mm
1534/3	160	22÷115 mm

380x280x55 mm

015350003

€ 299,00

1547/C6

Dummy kogellager trekker

- Snel en veilig uittrekken



Kogellagers

1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

420x185x60 mm


015470006

€ 149,50



1545/C5M

Trekker 1542/1 met 5 binnentrekkers 1544



015450011

€ 269,00



420x185x60 mm

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

378

Pijpentangen, Zweeds model,
45° gebogen dunne bekken



	L mm	Ø Max	Ø Max		€
378/320	320	1" gas	34 mm	003780032	€ 28,50
378/410	410	1 1/2" gas	49 mm	003780041	€ 36,00
378/550	550	2" gas	60 mm	003780055	€ 56,50

360

Pijpentangen, Stillson model



	L mm	Ø Max	Ø Max		€
360/350	350	1 1/2" gas	49 mm	003600035	€ 24,50
360/450	450	2" gas	60 mm	003600045	€ 32,50
360/600	600	2 1/2" gas	76 mm	003600060	€ 47,00

334

Pijpsnijder voor koperen
en licht metalen pijp



Ø 3÷30 mm
1/8"÷1 1/8"

 003340001

€ 14,50

351C

Pijpsnijder en felsapparaat



351P Ø 4-4,75-6-8-10-12-14 mm

 003510010

€ 69,50



 225x150x45 mm



334 Ø 3÷30 mm
1/8"÷1 1/8"



350 Ø 4÷14 mm

Loodgieter gereedschap

342

Pijpsnijder met ratel voor kunststof pijpen

003420030

€ 27,50



Ø 0÷42 mm
1"5/8

388C/C8

Pijpenbuigtang met 7 vormen voor dunwandige koperen en lichtstalen legering pijpen. In kunststof koffer



400x330x110 mm

003880200

€ 249,00

Ø mm 10,12,14,16,18,20,22

345C

Nieuw artikel

Radiator sleutel met handvat

003450032

€ 24,90



186 8-32

Zelfklemmende sleutel met automatische positionering voor zeskant moeren, 8 tot 32 mm

Ideaal voor moeren met zeskant, Spline, vierkant en Torx® aansluiting, alsmede beschadigde moeren.

001860008

€ 27,90



L 260 mm

Effectief bij versleten bouten

Spline 12 sides Square Torx® Hexagonal 70% rounded bolt



1149F

Automatische draadstriptang
met knipmogelijkheid, zelfinstellend



0,2÷6 mm²

011490010

€ 9,00

1606A/C9

Kabelschoentang voor ronde terminals
met een 450-delig assortiment terminals,
0,5÷6 mm²



420x350x35 mm

016060100

€ 88,00


1609B

Mechanische kabelschoentang

- Voor niet-geïsoleerde koperen terminals, 10÷120 mm²
- Antislip rubber handgreep
- Interne "H" sectie pin voor een ongelijke en gladde samenpersing
- Vervaardigd uit gebruneerd staal



10÷120 mm²



L 600 mm

016090101

€ 169,00

1256/C36-2

Voor precisie werkzaamheden

Microschroevendraaier met 36 verwisselbare 4-mm bits
en magnetisch verlengstuk

130x60x35 mm

	1256TX	⊙	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	⊕	T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		

012560100

€ 36,90



Algemene gereedschappen

1760/RMS



Schokbestendig, getest op 2 meter valhoogte

Industriële digitale multimeter

nauwkeurig en robuust, voorzien van een 6-mm dik rubber beschermhuls, met antislip en schokbestendig

- Water bescherming IP67
- Bescherming tot 1000V
- Getest op 2 meter valhoogte
- Insteek beschermd
- Autoranging
- Groot direct afleesbaar scherm, verlichting, blauw
- K type temperatuur sonde (bijgesloten)
- Zelfsluitend
- Rubber bescherming voor een verhoogde comfort bij het werken
- Dubbel geïsoleerde terminals, 1000V, 1 meter lang
- Geleverd in een zacht tas
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Actuele effectieve waarde TRUE RMS

017600020

€ 164,50

AC/DC spanning
AC/DC ampere
Weerstand
Capaciteit
Frequentie
Temperatuur
Diode test
Continuïteit test

Meetbereik

110mV - 600V $\pm 0.8\%$
110 μ A - 10A $\pm 1.5\%$
110 Ω - 40M Ω $\pm 1.2\%$
11nF - 40mF $\pm 5\%$
1100Hz - 110 MHz $\pm 1.2\%$
-32°C - +1000°C $\pm 3\%$
3 Vcc $\pm 10\%$ rdg
<30 Ω -

Basis nauwkeurigheid

- $\pm 2\%$ rdg
- $\pm 2\%$ rdg
- $\pm 2.5\%$ rdg
- $\pm 10\%$ rdg (jusqu'à 11mF)
- $\pm 1.5\%$ rdg
- $\pm 5\%$ rdg



1740B 330

Compacte industriële blindklinktangen, geleverd met 5 verwisselbare mondstukken

- Voor klinknagels gemaakt van aluminium en roestvrij staal
280 mm: $\varnothing 2,4 \div 4,8$ mm 330 mm: $\varnothing 3,2 \div 6,4$ mm

3,2 $\div$ 6,4 mm staal



017400330

€ 46,80



3 klauwen,
verbeterde
nagelgrip

met
nagelopvang



1741B

Blindklinktang met 4 verwisselbare mondstukken

017410000

€ 21,50



1741U

Ultra compacte blindklinktang met instelbare kracht en 4 verwisselbare bekken

017410450

€ 24,50



3 klauwen: verbeterde
nagelgrip



L 200 mm

1749AC

Kitspuit voor chemische verankering

017490005

€ 19,90



1750 500

Vetspuit

017500500

€ 21,50



1750TA

Nieuw artikel

Hoge druk, zelfklemmende 6 pins mondstuk

- Eenmaal geplaatst, blijft het op de vetnippel zitten; deze hoeft niet meer worden vastgehouden zoals bij de standaard vetnippels
- Eenvoudig af te koppelen, zelfs wanneer het mondstuk onder druk staat.
- Draad type M10x1: geschikt voor alle type vetspuiten: electrisch, pneumatisch, handmatig enz.
- Beschermd tegen vervorming tot 550 bar

ZELFKLEMMEND



Is bestand tegen druk tot 550 bar

017500111

€ 26,50


Oliespuiten, vervaardigd uit polypropyleen

- Dubbele pakking
- Werk temperatuur: +0 ÷ +50 °C
- Niet geschikt voor brandstof en minerale olie

1756C

017560502

€ 18,50



Ook geschikt voor remvloeistof

1756D

017560515

€ 39,50



Dubbele NBR pakking

Technische Specificaties

	1870	1871M	1872L
Voltage:	230/240 V	230/240 V	230/240 V
Frequentie:	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Max. vermogen:	1200 W	1200 W	1100 W
Luchtverplaatsing:	58 l/sec.	60 l/sec.	55 l/sec.
Max. zuigkracht:	190 mbar	220 mbar	220 mbar
Max. tank capaciteit:	20 l	35 l	35 l
Akoestische emissie:	<70 dB(A)	<68 dB(A)	<68 dB(A)
Kabellengte:	5 m	7 m	6 m

STANDAARD TOEBEHOREN, Ø 36 mm:

	1870	1871M	1872L
Geonduleerde slang:	✓	✓	✓
Harde verlengpijpen:	✓	✓	✓
Universele borstel:	✓	✓	✓
Platte zuigmond:	✓	✓	✓
Rubber pastuk Ø	x	26 mm	x
FILTER SYSTEEM			
Luchtfilter houder:	✓	✓	✓
Anti schuim filter:	✓	✓	✓
Stofzak:	x	✓	✓

1870 Streep vrije wielen

Water en stofzuiger, 20 Liter



018700020

€ 129,50

M klasse gecertificeerd

1871M

Water en stofzuiger, 35 liter, voorzien van in/uitschakel automaat voor elektrisch en perslucht gebruik

L klasse gecertificeerd

1872L

Water en stofzuiger, 35 liter

Nieuw artikel



- Automatische filter reiniging
- Max. automaatschakeling elektrisch: 2000 W
- Max. automaatschakeling perslucht: 15 bar

018710035

€ 749,00

Nieuw artikel



018720135

€ 269,00

7042LCD



Automatische LCD lashelm,
voor elektrode lassen van:
MIG/MAG; TIG en plasma.
Zonnecellen laden automatisch
de lithium batterij en garanderen
een lange levensduur

070420001

€ 99,50



- Zichtvlak: 98x43 mm
- Kleur (licht-donker):
DIN 9-13, extern instelbaar
- UV/IR protectie
- Schakeltijd tot donker: 1/25000 s
- Schakeltijd tot licht: 0.25-1s
- Regelbare donker
intensiteit en inschakeling
- Auto aan/uit
- Slijp instelling
- Optimale vormgeving
om het gemakkelijk
te ademen met een dicht venster

Nieuw artikel



DC inverter lasapparaat voor MMA en
TIG electrode staal lassen.
Compact en eenvoudig te dragen
Arc force, hotstart, anti-kleef
en thermostatische beveiligingen



1860 160A

018600006

€ 499,00



1860 140A 1860 160A

Las bereik:	5÷140A	5÷160A
Aansluitspanning:	1x230V	1x230V
Inschakelduur :	25% - 140 A 60% - 100 A 100% - 90 A	30% - 160 A 60% - 130 A 100% - 110 A
Net zekering:	16 A	25A
Bescherming:	IP23S	IP23S
Te gebruiken met generatoren:	✓	✓
Kabel:	16 mm ²	25 mm ²

1860 140A

018600004

€ 399,00

1852R1750

Draagbaar inductie apparaat

- verhit bouten, moeren en lagers zonder
gebruikt te maken van open vuur, waardoor
deze eenvoudiger te verwijderen zijn.
- is geschikt om elk type magnetisch metaal
te verhitten

Technische specificatie:

- voeding: 230V AC, 50/60 Hz
- ingangs vermogen: max. 7,5A
- vermogen: max. 1.75 kW

VOORDELEN

- 1- Tijdbesparend: snel, extreem
nauwkeurige verhitting
- 2- Brandveilig: produceert geen vlammen,
maximale veiligheid voor de gebruiker
- 3- Functioneel: te gebruiken met 1 hand,
opzetadapters kunnen eenvoudig
gewisseld worden

018520175

€ 795,00




TOEPASBAAR IN:

- Automotive industrie
- Industriel onderhoud
- Luchtvaart industrie
- Marine industrie
- Petrochemische industrie

Standaard meegeleverd:

- twee opzetkop adapters, Ø 19 en 26 mm,
voor het verhitten van moeren ①
- een plat opzet adapter voor het ③
verhitten van oppervlakten
- een flexibele adapter, 800 mm lang ②
- geleverd in kunststof koffer

*Maximale veiligheid
zonder het gebruik van open*



480x370x130 mm

Algemene gereedschappen



geanodiseerd
aluminium



1834P XL

018340330



€ 51,00



1834P L

018340325



€ 40,50



Ultra heldere
LED zaklamp,
vervaardigd uit stevig
geanodiseerd
aluminium



1834P M

018340320



€ 25,00



1834P S

018340310



€ 20,50



1836A

LED hoofdlamp, dubbele lichtinstelling,
met contactloze AAN/UIT sensor



- 120/65 lumen
- IP54
- Batterijen: 3xAAA meegeleverd

018360050

€ 27,50






1837N



**Magnetische flexibele werklamp
met ultra heldere LEDs,
Lichtsterkte tot 400 lumen**

- Batterijen (niet meegeleverd) :
- 1xAA (levensduur 20/60 uur)
- 2xAA (levensduur 28/84 uur)
- 3xAA (levensduur 36/108 uur)
- Lumen: 400>40>UIT
- Laadindicatie licht
- Instelbare focus
- IPX6



018370002

€ 43,50

1838COB




Compacte oplaadbare inspectielamp met ultra heldere LED. Lithium polymeer batterij

- Compacte behuizing vervaardigd uit anti slip rubber
- Draaibare ophanghaak
- Magnetisch onderstuk is 180 graden draaibaar
- Met lader 100-240Vac / 50-60Hz
- 55/125 lumen
- Branduren: 5 / 2.5 uur
- IP65

018380010

€ 39,50



1838SLR



Nieuw artikel

Oplaadbare, zwenkbare LED inspectie lamp

- Compacte voorzijde LED (200 lumen) en top spot LED (100 lumen) voor inspectie
- Het licht gedeelte is niet meer dan 9 mm dik
- Brandtijd: 5/2.5 uur (afhankelijk van de lichtinstelling)
- Met USB lader
- Metalen ophanghaak en magneet



ULTRA DUN
COMPACT,
VEELZIJDIG



018380201

€ 49,00



1838FLASH



Oplaadbare ultracompacte schijnwerper, ontworpen om een zo goed mogelijk licht oplossing te bieden

- IP65 - zonder externe kabel aansluiting
- Dubbele lichtsterkte: 720 / 360 lumens
- Lithium polymeer batterij 7.4 V 4000 mAh



BESCHIKBAAR VOLLEDIGE VERLICHTING:

met een maximale verlichting van 720 lumen, verkrijgbaar uit zowel de batterij of met aangesloten kabel is de lamp altijd gebruiksklaar.



018380300

€ 179,00



Algemene gereedschappen



1838/11LED

Oplaadbare inspectielamp met ultra heldere LEDs, lithium polymeer batterij

- Compacte behuizing uit anti-slip rubber
- Eenvoudige te vervangen beschermglas
- Draaibare ophanghaak
- Met laadstation, 110-230Vac
- 320 lumen
- Met dubbele LED lichtbundel



<20%

018380111

€ 85,00

Nu met een lichtspot aan bovenzijde

Nog meer compact

Draaibare ophanghaak



1842LED/ABM



Inspectielamp met extra helder lichtgevende LEDs, 12-24 V AC-DC

- Compacte behuizing vervaardigd uit anti-slip rubber
- Eenvoudig te vervangen beschermglas
- Draaibare ophanghaak
- Met dubbele LED lichtbundel



018420311

€ 69,90



1846LED/BM

Automatische kabelhaspel met een LED inspectie lamp, 100-240Vac

- Met 230/24V veiligheids transformator
- Max. 25 W

IP42



IP65

018460301

€ 217,00

1848



Automatische kabelhaspel met Schuko stekker

- Max. 1600 W met uitgerolde kabel
- Max. 1200 W met opgerolde kabel
- Plet bestendige rubber kabel H07 - 3x1.5 mm² - 15m

018480015

€ 219,00



H07

12V

Accu boor-schroefmachine, 12V

1972/12

Ultra compact, slechts 176 mm in lengte, zeer licht in gewicht, niet meer dan 1.1 kg, met accu, perfect uitgebalanceerd

1-10 mm




Ideaal voor werkzaamheden in kleine ruimte

019720012

€ 165,00

1,1 kg



Beta
3-YEAR
WARRANTY

- Dubbele mechanische snelheid met stalen tandwielen en 18-mogelijke koppels
- Aandraaimoment tot 34 Nm en 1500 tpm (350 tpm op 1st tandwiel), boor diameters tot 10 mm in staal en 20 mm in hout
- Ergonomische anti slip handgreep
- LED licht voorzijde



- 2Ah accu en laadindicator op de behuizing van de machine.
- Drievoudige beveiliging van de accu (hitte, overbelasting en het controleren van de laad verschillen (indien aanwezig tussen de cellen) voor een grotere veiligheid en duurzame hoge prestaties.
- Geleverd in harde kunststof koffer met 2 stuks lithium ion accu (2 Ah) en een snellader (45 min).

Accu slagschroevendraaier, 12V

1982/12EF

Ideaal voor werkzaamheden in kleine ruimte, levert een hoog aanhaalkoppel (115 Nm), eenhands bediening

1/4"



• 0-2.000 rpm / 0-3.000 rpm

019820012

€ 185,00

1,1 kg




Beta
3-YEAR
WARRANTY

- 1/4" zeskant aandrijving met snelsluitkoppeling
- Ultracompact: slechts 163 mm in lengte; zeer licht: niet meer dan 1.1 kg, met accu, perfect uitgebalanceerd
- Drievoudig LED licht voorzijde



1984/18QM 12"

- Drievoudig LED licht voorzijde
- 4 toerental-koppel instellingen:
 - 1: 270Nm; 1400 TPM
 - 2: 360Nm; 2000 TPM
 - 3: 450Nm; 2750 TPM
 - A: 450Nm Autostop- Zodra de sleutel geen weerstand meer krijgt, schakelt deze automatisch naar een maximaal koppel en toerental van resp. (450Nm; 2750 TPM)
- Als een moer het eind van de schroefdraad bereikt en niet meer draait, zal de moeraanzetter zal maximale koppel voor 1 seconde aanhouden, waarna het zichzelf instelt op de laagste koppel, om schade te voorkomen aan de moer.



270 Nm
360 Nm
450 Nm
Autostop

2,3 kg

019840018

€ 499,00



450 Nm



BORSTELLOOS

Digitale borstelloze motor: opmerkelijk verbeterde prestaties, inclusief: groter vermogen, minder energie verbruik, verlengde levensduur van de motor, uitermate compact, betere beheersing van de kracht door de gevoelige schakelaar.

- 5Ah accu met laadindicator
- Drievoudige beveiliging van de accu (hitte, overbelasting en het controleren van de laadverschillen, (indien aanwezig tussen de cellen) voor een grotere veiligheid en duurzame hoge prestaties.
- Geleverd in een harde kunststof koffer met 1/4" zeskant bithouder, 2 stuks lithium ion accu (5 Ah) en een snellader (80 min).

Accu klop-boor-schroefmachine, 18 V, borstelloos -zeer compact-

1972/18

- 13-mm stalen snelspan boorhouder met afstandsring aan het eind, ter bescherming van het materiaal door wrijving.
- Aandraaimoment tot 75 Nm en 2100 tpm (550 tpm op 1st tandwiel); boor diameter tot 13 mm in staal en 45 mm in hout.
- Dubbele mechanische snelheid met stalen tandwielen en keuze schakelaar voor boren, klopboren en schroefwerkzaamheden met 20 mogelijke koppel instellingen.
- LED licht voorzijde.
- Met zijhandgreep voor een hoog aanhaal gebruik.



2-13 mm

019720018

€ 449,00

2,2 kg



Beta
3-YEAR
WARRANTY

Tandwielkast geheel vervaardigd uit metaal, voor een verhoogde robuustheid en duurzaamheid.



961D



Sonde Ø 5.5 mm
met voor en
zijzicht, 4 LEDs

Digitale elektronische videoscoop met 5.5 mm sonde

Het is mogelijk foto's en video opnames te maken
en deze achteraf op het apparaat terug te kijken.

Optimale beeld afstand	2,5-30 cm
Voeding	3,7V - 4200 mAh
Geschatte standtijd batterij	2,5-4 uur
Gewicht	520g
Sensor resolutie	640x480 pixels (digitaal)
Beeld weergave	60 graden
Video en foto resolutie	640x480
Afmetingen	184x144x27 mm

009610500

€ 995,00



Micro-SD kaart
input



Microfoon



Micro USB



Micro HDMI

961D/CF3,8

1 mtr sonde met 3,8 mm lens
met recht zicht

009610511

€ 425,00



961D/DC8,5

1 mtr sonde met dubbele
UV lens

009610513

€ 375,00



Electronische batterijlader



IP65

- Bescherming tegen omschakeling polariteit en kortsluiting
- Automatisch 6 of 12 volt selectie
- Automatisch selectie type batterij
- Digitaal scherm met verlichting
- Uittrekbare ophanghaak



1498/4A



014980104

€ 87,50



1498/8A



014980108

€ 125,00



Nieuw artikel

1498/2A

1498/4A

1498/8A

Voeding voltage	220V-240V	220V-240V	220V-240V
Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Laadstroom (min-max)	1 Amp	1-4 Amp	2-8 Amp
Batterij voltage	12V	6V/12V	12V
Batterij capaciteit	2Ah-40Ah	4Ah-80Ah	5Ah-160Ah
Memory saving toepassing	IP65	IP65	IP65
Beschermingsklasse	Lithium Wet-Gel Dry-AGM	Wet-Gel Dry-AGM	Wet-Gel Dry-AGM



1498/2A



014980102

€ 75,00



1760PA/AC-DC



Digitale multimeter en ampereklem

- meet DC en AC waarde tot 1000 A
- Geïntegreerde multimeter functie
- A: AC/DC
- V: AC/DC

017600000

€ 169,00



Automotive

SPECIFICATIES

DC spanning: 0.1mV ÷ 600V
AC spanning: 0.1mV ÷ 600V
AC ampere: 0.01A ÷ 1000A
DC ampere: 0.01A ÷ 1000A
Weerstand: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capaciteit: 0.001nF ÷ 40 μF
Frequentie: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatuur: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

1498/40A



IP65

Multifunctionele batterij lader/starter, 12-24V, verrijdbaar

- Specifieke WET-SPIRAL/GEL-AGM laad cycli
- Electronische controle en beschermings systeem
- Batterij desulfateren en herstel functie
- Afgifte functie
- Tevens geschikt voor Start&Stop batterijen

Voeding	230V
Afgifte spanning	12-24V
Laadstroom	1-40A
Start stroom	350A max cc
Laad capaciteit	4-450Ah

014980140

€ 625,00



2 in 1
batterij lader en starter



1498TB/12



Digitaal testapparaat voor batterijen, 12V

- Maakt het mogelijk het volgende te testen: batterij, dynamo en startmotor
- Software in 10 talen
- Compleet met aansluiting voor afneembare mini printer (optioneel toebehoren)

TECHNISCHE DATA:

- Meetbereik: 100-1700 CCA
- Referentie normen: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
- Geschikt voor batterij soort: PB, Wet, Gel, Agm, Mf, Vrla, Sli
- Voltmeter: 9V-15V



370x270x100 mm

014980400

€ 359,00



1498TC



Digitale tester voor gloeibougies

Snel en nauwkeurig testen van gloeibougies

- Geschikt voor alle soorten gloeibougies, 4.4-5-7-8.5-10-11 Volt
- Met zoemer
- Met SMD LED spotlicht
- Meetbereik: 0.00÷25.0Ω



014980450

€ 119,00



**Gewicht niet
meer dan
2.5kg!**

1498LT/12



Draagbare krachtige startbooster, ultralicht

Spanning	12V
Continue spanning	800A
Maximale piekspanning	2000A
Piek amperage	4000A
Kabel lengte	500 mm
Batterij type	4-cell LifePo4
Autogeheugen beveiliging	OUI
Afmetingen	260x135x72
Compleet laad adapter 12 V 1,3A	

014980012

€ 439,00

4000A

**Autogeheugen
beveiliging**



Draagbare multifunctionele startboosters



3 functies in 1:

- Starter
- Extra accupack voor elektronische apparaten (tablets, mobiele telefoons enz.)
- Heldere en felle LED lamp

1498CM/12



**Draagbare startbooster voor
motorfiets**



Nieuw artikel

014980030

€ 135,00

1498MN/12



Multifunctionele starthulp



014980000

€ 185,00



1498CM/12 1498MN/12

Piekstroom:	400A	600A
USB uitgang:	5V 2,1A	5V 1A-2A
Afmetingen:	130x50x15 mm	190x85x35 mm
Gewicht:	300 g	542 g
Start afgifte:	12 Volt	12 Volt



Geleverd met:

- Startkabel met geïsoleerd klemmen en beschermingsdiode
- Lader stopcontact aansluiting
- Lader met auto aansluiting
- USB kabel met laad adapters

240x185x60 mm

Starthulpen voor automobiel, bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens

1498/24

1498C/24

Piekspanning:	4200 A (12 V) 2100 A (24 V)	4000A (24V)
Continue spanning:	12-24 V	24V
Batterie type:	AGM	AGM
Kabellengte:	160 cm	200 cm
Laad spanning:	230V	230V
Gewicht:	17 kg	50 kg



1498/24

12V-24V



014980490

€ 699,00



1498C/24



IP65

- Verrijdbaar
- Uitstekende prestaties voor het veelvoudig starten, waaronder in het bijzonder de veeleisende gevallen.



24V

950 mm
460 mm
230 mm

014980244

€ 2.275,00



CX49

Nieuw artikel

Multi functionele werkplaatswagen

Is te gebruiken als verrijdbare werkplaats
Voor diagnose apparaten; laptops,
testapparaten en acculaders.

- Gelakt plaatstalen frame:
ongeevenaarde stijheid en stevigheid
- Ergonomische handgreep
- 2 vaste achterwielen Ø 160 mm
- 2 zwenkwielen voorzijde Ø 125 mm
(een met rem)

2 centrale planken,
verstelbaar in hoogte en 1
vaste bodemplank



1099 mm
460 mm
435 mm

36 kg

049000102

€ 349,00

2-hoogte
in topblad

Uittrekbaar blad
voor het plaatsen
van een klein
toetsenbord



4 handige
kabelhouders aan
zijkant, vervaardigd
uit kunststof



2 handige
opbergvakken aan
zijkant



Nieuw artikel

1464APB

Set voor het testen van hoge druk systeem in FSI benzine motoren, voor het gebruik in combinatie met artikel 1464T

Geleverd met een 200 bar sensor en aansluitingen

014640500

€ 230,00

240x210x50 mm



Nieuw artikel

1464TDI

Set voor het testen pomp druk in TDI motoren, voor het gebruik in combinatie met artikel 1464T

Geleverd met aansluitkoppeling

014640600

€ 69,60

240x210x50 mm



1464AP

Set voor het testen van hoge druk systeem bij common rail diesel motoren, met artikel 1464T

Compleet met:

- Hoge druk pijpsenset
- Aansluitingen
- 2,000 bar sensor

014640450

€ 395,00

430x310x50 mm



1464T

Digitaal testapparaat voor het meten van druk en compressie

014640050

€ 455,00



960AD/TP2

Set van adapters voor item 960TP in kunststof koffer

Bevat:

- Dummy verstuivers
- Dummy gloeibougies
- Bougie adapters
- Oliedop adapters
- Adapters benzine injectoren
- Set reserve pakkingen

430x310x50 mm

009600510

€ 265,00



**Nieuwe
aanvullende
toebehoren voor
multi functionele
testapparaat.**

SPECIFICATIES

- 5" touch screen beeldscherm
- Oplaadbare polymeer lithium batterij
- Compleet met 80 bar druksensor (voor lage druk) en USB kabel



Automotive

1464PT

Nieuw artikel

Set voor het testen van turbo druk, voor het gebruik in combinatie met artikel 1464T

Geleverd met sensor en aansluitkabel

014640550

€ 99,00

240x210x50 mm



1464PF

Nieuw artikel

Set voor het testen van druk in het rem systeem, voor gebruik in combinatie met artikel 1464T

Geleverd met adapters en aansluitkoppelingen

014640650

€ 399,00

600x280x60 mm



1464IC

Compleet set van dummy injectoren en dummy gloeispiralen voor artikel 1464T

Maakt het mogelijk de digitale tester 1464T aan de motor aan te sluiten om de druk te meten bij diesel motoren.

Bevat:

- 22 dummy gloeispiralen
- 5 dummy injectoren
- 1 universele dummy injector kit voor trucks, marine motoren en agrarische machines

014640350

€ 299,00

559x312x50 mm



1759HD/3

Koelsysteem test en vul apparaat

- Maakt het mogelijk om het koelsysteem te controleren (slangen, koppelingen, pompen radiatoren) op lekkagen onder druk en het snel vullen van het koelsysteem zonder dat er luchtbelllen ontstaan.

017590063

€ 299,00

600x500x140 mm



1472FCA

Nieuw artikel

Slangklem tang
voor Visa®
type slangklemmen

014720041

€ 36,50



*Eenvoudig te
ontgrendelen,
zonder het risico
van beschadigingen*



1472H

Eenvoudig en snel

Demontage sleutel
voor Henn klemmen

014720000

€ 14,50



Nieuw artikel



1497CEL

Nieuw artikel

Sleutel voor het verwijderen van
elektrische koppelingen bij
voertuigen uit de VAG groep

Maakt het mogelijk de koppelingen
snel los te halen zonder dat er
beschadigingen optreden.

014970170

€ 11,00



960KPC

1/4"

Luchtaangedreven impulstrekker met instelbare slagkracht voor gloeibougies

- Pneumatische pulstrekker met instelbare slagkracht en speciale dopsleutels maakt het mogelijk klemzittende gloeispiralen te los te draaien met een minimum risico aan schade
- 5 1/4" slagdoppen, lange uitvoering, speciaal ontwikkeld voor gloeispiralen: 8-9-10-11-12 mm, 2 verlengstukken en 1 verbindingstuk
- 4 instelbare slagkracht: 10-20-30-40 Nm
- Rechts en linksom draaiend

009600780

€ 175,00

Voorkomt het breken van gloeispiraal tijdens het demonteren

420x185x60 mm



960KC/M....

Assortiment van gereedschappen voor het verwijderen van gebroken of beschadigde gloeispiralen

Voor gloeispiralen met draad M8-M9-M10

009600801

€ 235,00

380x290x50 mm



960EPC

Set van gereedschappen voor het verwijderen van de electrode bij gloeibougies

- Maakt het mogelijk het uiteinde van de electrode correct en snel te verwijderen indien deze gebroken of niet passend is in de gloeispiraalzitting.
- Geschikt voor gloeibougies met draad M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25



AFBREEKDEEL

009600790

€ 359,00

270x230x80 mm



960UC

Gereedschap voor het verwijderen van vastzittende gloeispiralen M8-M9-M10 met vervormde punten

- Maakt het mogelijk het zeskant van de spiraal vast te grijpen
- Voorzien van een innovatief "fast lock" systeem, welke de snelheid verhoogt in de werkzaamheden.
- Voorkomt beschadiging aan het motorblok en garandeert professionele uitvoering van de werkzaamheden.
- Trekt de gloeispiralen uit door het gebruik van het meegeleverde slaggewicht



Ideaal voor vastzittende en vervormde gloeispiralen 275x250x50 mm

009600900

€ 289,00



1462KI

Universeel gereedschapsset voor het verwijderen van diesel common rail injectoren Geschikt voor het verwijderen van DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO injectoren

- Mechanische en hydraulische werking
- Inclusief een 12-t hydraulische vijzel
- Direct te gebruiken op het voertuig zonder de motor te demonteren
- De vele instelmogelijkheden van de kop maakt het werken mogelijk op de meeste verkrijgbare motoren.



014620235

€ 1.395,00


590x470x140 mm



960RPI

Luchtspuit voor het schoonblazen van injector zittingen

Voor M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25 gloeispiralen



Geleverd met:

- Afsluitlep om de luchttoevoer te blokkeren
- 4 verlengstukken voor gloeispiralen houders

009600940

€ 109,00

Nieuw artikel

1462CF/C6

12"



*De moer van de brandstofleiding
is eenvoudig
te bereiken*

Automotive

6-delig set van open twaalfkant dopsleutels voor brandstofleiding aansluitingen

Het set bevat de volgende maten:
12-14-16-17-18-19 mm

014620006

€ 52,50

260x145x60 mm



960PI/S

1/4

Set voor het reinigen van injectorzittingen.

Set bevat:

- 3 stalen borstels, Ø 18, 22, 25 mm, voor het reinigen van injector zittingen
- 2 borstels, Ø 14 en 16 mm, voor het reinigen van injectorzitting bodems
- 6 pluggen voor het afsluiten van de doorgang naar de ontbrandingskamer
- 1 borstel voor het reinigen van de doorgang naar de ontbrandingskamer
- 1 flexibele bithouder met handgreep

009600214

€ 89,50

*Flexibele bithouder maakt het
werken onder alle hoeken mogelijk*



1895 6

Nieuw artikel

Ultrasonische reinigings tank, 6 l

- Ultrasonisch reinigen is gebaseerd op het verhitten van vloeistof om zodoende onderdelen en metalen delen in het algemeen (injectoren, carburateurs, kleppen enz) effectief te reinigen
- Digitaal scherm voor weergave van temperatuur en tijdsinstelling
- Twee reinigings opties: "zacht" en "normaal"
- Voor normale reiniging, gebruik water met een temperatuur van 50-60 °C
- Voor een meer accurate reiniging, voeg een niet schuimend schoonmaakmiddel toe welke specifiek geschikt is voor ultrasonische apparaten
- Bij gebruik van de ontgassing functie zal de lucht sneller worden afgevoerd uit de tank, waarmee de reiniging efficiënter en beter wordt.

*Ideaal voor
injectoren*



Tank capaciteit	6 l
Verwarmings vermogen	300 Watt
Temperatuur bereik	0÷80°C
Tijdsinstelling reiniging	0-99 minuten
Frequentie	40 kHz
Afmetingen	220/230V

018950060

€ 389,00



Nieuw artikel

1485BP

Halve maan blokkeer sleutel voor het fixeren van getande poelies

Instelbaar door de draaibare handgreep, spant en blokkeert de poelie aan de buitenkant en voorkomt hiermee dat de omliggende sensoren kunnen beschadigen

014850000

€ 129,90



1485VAG/K2

Nieuw artikel

Sleutels voor het vastzetten van de lagers van de distributieriem poelie, paar

- 3-posities draaibare kop
- 1 sleutel met 12.5-mm-diepe kop
- 1 sleutel met 21.5 mm-diepe kop

014850080

€ 46,50



1485MJ

Nieuw artikel

Nokkenas blokkeersleutel, voor 1.3 16V Multijet motoren

2 3-vormige koppen voor het werken op alle 1.3 16V Multijet motoren van FCA, Opel, Ford en Suzuki groep voertuigen

014850150

€ 74,50



Een essentieel stuk gereedschap bij het werken zodra de blokkeerstiften in positie zijn

1529/C7

Nieuw artikel

Trekker voor poelies

Set omvat:

- 2 armen met twee klauwen 4.7-mm-dik
- 2 armen met een klauw 4.3-mm-dik
- 1 arm met twee klauwen 2.3-mm-dik
- 1 arm met een klauw 2.3-mm-dik

De samenstelling van de armen kunnen aangepast worden aan de benodigheden

015290100

€ 85,00



285x155x50 mm

1548/C8




Kogellager trekker voor versnellingsbak bij voertuigen van FCA en Opel groep

Geleverd met 2 paar armen en 4 verschillende bruggen om aan te passen aan de verschillende modellen met productiejaar vanaf 2007



015480800

€ 329,00



420x180x60 mm

1884

Olie vulapparaat voor handgeschakelde- en automatische versnellingsbakken en differentieel

- Voorzien van een terugslagklep voor het lekkage vrij vullen
- Afgifte: 70 cc per pompslag
- Tank capaciteit: 7.5 l
- Maximale toegestane olie viscositeit: SAE 140

018840010

€ 256,00



12 adapters

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112



1493DSG

Nieuw artikel

Oliefilter sleutel voor het verwijderen en installeren van een DSG olie filter
Maakt het mogelijk het filter te bereiken zonder daarvoor andere onderdelen te moeten verwijderen

Voor DSG versnellingsbak

014930800

€ 22,50



1438DSG

Hefboom voor het vastzetten en loshalen bij een DSG dubbele-clutch versnellingsbak van de VAG groep



014380200

€ 17,50



Voor DSG
versnellingsbak



1482

Verstelbare en zelfklemmende sleutel voor tank borgringen

014820001

€ 64,50



Ø mm 89÷170



1493FT

12"

Nieuw artikel

Oliefilter sleutel voor Ford Transit Diesel

Is te gebruiken voor alle Transit, Transit Custom en Tourneo Custom uitvoeringen welke gefabriceerd zijn sinds 2012

014930085

€ 14,50






1493B/S5

38"

Nieuw artikel

5-delig set of twaalfkant oliefiltersleutels voor moeilijk te bereiken oliefilters

Afmetingen:
24-27-32-36-38 mm



014930599

€ 47,50



Olie opvangbakken

Automotive

- Niveau indicator
- Grote diameter opvangbak voorzien van een rooster, capaciteit 12 L.
- Tank door perslucht te ledigen met 1,8 meter slang

1877

Olie opvangbak, verrijbaar, met 90 liter tank

018770008

€ 379,00

1877A

Olieopvangbak met afzuigmogelijkheid, verrijdbaar, met 90 liter tank en controle kijkglas

- Transparant controle kijkglas: capaciteit 9.5 ltr
- 1,8 meter afzuigslang

018770080

€ 669,00

1758LG

Flexibel, instelbaar

Vormbare, met rubber coating, aluminium trechter voor het geleiden van vloeistoffen.

L	H
mm	mm
365	168

017580006

€ 25,50



Nieuw artikel

1466/C5



5-delig set van rem vloeistof aftapsleutels

Set bevat:

- 5 sleutels met de maten 7-8-9-10-11 mm
- 1 aftapslang met controle klep

De sleutel hoeft niet verwijderd te worden voor het aftappen van de remleiding

014660100

€ 74,50

De remolie gaat in een opvangbak.



260x170x50 mm

1471M/C22

Pneumatisch aangedreven gereedschap voor het terug duwen en links en rechtsom draaien van remzuigers met toebehoren

- Pneumatische vijzel
- Duwkracht: 150 kg
- Werkdruk 5÷8 bar

014710101

€ 143,00

350x310x85 mm



1569/A

Assortiment van gereedschappen voor het verwijderen of plaatsen van achteras draagarm rubber, oliekeerringen en wiellagers

- Persbussen kunnen worden toegepast zowel op het voertuig als op een hydraulische pers.
- Direct verwijdering door sleutel
- Gebruikersvriendelijk, geen pneumatische of hydraulische apparaten nodig

- Kit bevat:
4 draadstangen: M10-M12-M14-M16
4 opvullingen voor diameters varierende van 44 mm tot 82 mm

015690011

€ 545,00

530x415x115 mm



1569/B

Nieuw artikel

Assortiment van gereedschappen voor het verwijderen en installeren van draagarm rubbers, oliekeerringen en wiellagers

- Rechtstreeks trekken met behulp van een sleutel
- Gebruikersvriendelijk, geen perslucht of hydraulisch gereedschap nodig
- Kan gebruikt worden met Beta artikel 1569/A

**Diameter:
14÷32 mm**

- Set bevat:
• trekstangen, opvullingen en persbussen voor diameters 14÷32 mm

015690015

€ 479,00

530x415x115 mm



1569CP/50

A min÷Max 9,5÷50 mm L 130 mm

015690750

€ 79,00

1569CP/90

A min÷Max 18÷90 mm L 145 mm

015690790

€ 99,00



1530/C5

Naaf en kogellagertrekker kit,
3, 4, 5 gaten

Kit bevat:

- 1 universele flens (96÷138 mm)
- 1 hydraulische trekker (12 t)
- 1 slaggewicht (2.8 kg),
nodig voor nafen zonder
centrale borgmoeren

015300300

€ 289,00



1558/C4



Nieuw artikel

Borgveertang, voor interne en externe ringen,
bediening door schroefdraad

Het vierkante aandrijf gedeelte maakt het mogelijk om grote
kracht te ontwikkelen
in zowel het monteren als in het demonteren
Meegeleverde punten:
Ø 2.5-3-3.5 mm

015580100

€ 95,00



Ergots fournis :
Ø 2,5-3-3,5 mm

984

Nieuw artikel

Tang voor het verwijderen
van wielbout afdekkapjes

L mm	H mm
195	4

009840005

€ 14,70




1567

Zijruitrubber trekker met handgreep.

Maakt het mogelijk de rubbers eenvoudig te verwijderen, zonder het risico van beschadiging

015670001

€ 165,00



3035

Bandenwagen

- Voor het eenvoudig transporteren van wielen tot 980 mm in diameter
- Het robuuste frame maakt het mogelijk wielen te verplaatsen zonder grote fysieke inspanning
- Kan gebruikt worden in horizontale positie
- 2 wielen Ø 260 mm
- 2 wielen Ø 125 mm
- Maximale transport hoogte: 1.60 m
- Maximale draag vermogen: 200 kg
- De vorken kunnen ingesteld worden in 2 posities: eerste positie: maximale opening 880 mm tweede positie: maximale opening 980 mm

030350100

€ 479,00



Nieuw artikel

1767A

Telescopische steun

- Ontworpen om motorkleppen en kofferbakdeksel te ondersteunen bij het ontbreken van de gasveren.
- Kan gebruikt worden om pedalen te fixeren.

L 640 mm ÷ 1090 mm

017670000

€ 39,90



720LC/C3

12"



3 lange slagdoppen voor wielbouten, met polymeer beschermhulzen

- maten: Ø 17 - 19 - 21 mm

007200653

€ 18,50



148x132x44 mm

Maximale druk: 2 ton



1550U

Pneumatische veerspanner voor personenwagens, SUVs en bestelwagens

HOGERE COMPRESSIE:
maximale druk 2 tons (10 bar)

WERK BEREIK:
werkhoopte op de achterste veerhouder kan stijgen tot 875 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS
Maximalen druk: 2 ton (10 bar)
1.6 ton (8 bar) - 1.2 ton (6 bar)
Compressieslag: 335 mm

015500010

€ 1.565,00

1550U/SS187

Linkse veerhouder voor artikel 1550U

Uitermate geschikt voor linkse veren
bijv: Nissan Qashqai en Renault Koleos
Diameter 105-187 mm

015500018

€ 225,00



1550U/M

Klem voor schokdemper bij veerspanner artikel 1550U

Maakt het mogelijk de schokdemper te fixeren

015500021

€ 195,00



1457/B4

Nieuw artikel

Gereedschap voor het ontkoppelen van Rilsan slangkoppelingen

Het set bevat de maten:

- 6x8
- 10x12
- 15x16
- 18x1/2



014570024

€ 27,50



1365/K13

Hydraulisch uitdeukset 10 t compleet met toebehoren in verrijdbare koffer

Assortiment bevat:

- Hydraulische pomp, 10 t met 1.5-m-lange slang, 1/2" koppeling
- Vijzel
- Spreider; capaciteit: 500 kg
- Voetplaat, 150x90 mm

013650013

€ 349,00

900x420x180 mm



1368



Apparaat voor het herstellen van kunststof

- Voeding: 220÷240 V met Schuko stekker
- Kabellengte pistool: 3.5 m
- Kabellengte apparaat: 1.35 m
- 2 vermogeninstellingen: 35-75 W
- Hitte pistool met koperen geleiders, 2 kram insteekhoeken: 0°-90°
- Apparaat beveiliging: thermische circuit onderbreker.
- Uitgaande beveiliging: 10 A zekering
- Metalen pistoolhouders

013680001

€ 235,00



*Maaht het mogelijk
gescheurde
en gebroken
kunststof delen
snel te repareren*



1368G/K400


Assortiment van 400 krammen voor artikel 1368

Geleverd met:

- 100 kleine krammen
- 100 grote krammen
- 100 krammen voor ronde delen
- 100 krammen bolle delen

013680140

€ 38,50



1366/K5

Pneumatische uitdeuktrekker, met 1.1 kg slagtrekker

Set bevat:

- 1 zuignap Ø 75 mm
- 1 zuignap Ø 100 mm
- 1 zuignap cup Ø 125 mm
- 1 haak

*Extra
stevige
zuignappen*

013660010

€ 145,00



610x240x90 mm



Nieuw artikel

1360/K6

Aluminium hamer met een rond plat slagvlak, verwisselbare kunststof uitdeukpennen

Geleverd met:

- 4 kunststof pennen
- 1 centerpunt, instelbaar in 2 verschillende lengtes, tevens passend op de hamer

013600006

€ 49,90

De accessoires kunnen in de handgreep opgeborgen worden



Nieuw artikel

1366A

Deukentrekker met set van 19 kunststof lijm pads

Ideaal voor het verwijderen van:

- deuken veroorzaakt door hagel
- deuken veroorzaakt door andere autodeuren
- kleine deuken over het algemeen

013660200

€ 54,00



1366/KF

19-delig assortiment kunststof pads voor artikel 1366A

013660205

€ 18,90




Nieuw artikel

1478/3P

Tang voor het verwijderen van kunststof bekleding pinnen met 3 aangrijppunten

014780151

€ 38,00



Nieuw artikel

1479L/S2

Multifunctionele koevoeten, paar, vervaardigd uit Teflon®

014790510

€ 22,00

Slechts twee gereedschappen voor vele toepassingen



Hoge belastings weerstand



1344 *Nieuw artikel*

Carrosserie voelermaten
voor de schadehersteller, paar,
10-bladen, met zuignap

013440010

€ 21,50

Geschikt voor:

- Afstellen achterraut
- Het vasthouden van ingestelde positie tijdens monter



1362

Nieuw artikel

Reflectie plaat met zuignap

Maakt het mogelijks zelfs
de kleinste onvolkomenheden
in de carrosserie te ontdekken

LxH
mm
240x200

013620010

€ 45,00



*Te gebruiken
in alle posities*

1367/S6

Nieuw artikel

6-delig set matrijzen voor het maken
van gaten voor parkeersensoren

Het set bevat de volgende maten:
Ø 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

Loodrecht en braamvrij



013670100

€ 145,00



1498PC 12-24 V

Spannings stabilisator, 12-24 V
Beschermd controle units bij voertuigen
tijdens het lassen en startprocedures

014980801

€ 55,50




2250-0

Nieuw artikel

Robuuste verrijdbare zitkruk met gereedschapshouder

- Ronde verstelbare zitting
- Hoogte instelbaar door gasveer mechanisme (410-530 mm)
- 5 zwenkwielen



022500011

€ 57,50



2 gereedschapshouders, waarvan een in hoogte verstelbaar.

3000M/LT

Montagebed

- Met PVC afgewerkte rubber met voor opmerkelijk comfort.



030000220

€ 85,00



3003

Verrijdbare ligmat Vervaardigd uit schokbestendige kunststof

Ø Wielen: 76 mm

030030001

€ 45,50



2254T

Nieuw artikel


Knie beschermmat

Vervaardigd uit anti-slip EVA foam



022540047

€ 14,50



3009

Voertuigverplaatser

Maximale hefcapaciteit: 550 kg

- 4 zwenkbare wielen
- Rolbreedte: 200 mm
- Voor banden tot 240 mm breedte

**VULKOLLAN
WIELEN**



Ideaal voor:

- laden van beschadigde voertuigen op bergingstrucks
- schade herstel werkplaatsen
- verplaatsen van autos in showrooms

030090001

€ 219,00




3007

Voertuigverplaatser waarbij de voor of achteras ontbreekt

Maakt het mogelijk voertuigen, waarvan de voor of achteras ontbreekt, te verplaatsen voor werkzaamheden

- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, geschikt voor het gebruik in spuitcabines
- 2 verstelbare steunen passend op alle chassis
- Max. capaciteit: 800 kg



030070001

€ 299,00

	3030/2T	3065/40-20T	3067/70-13T
Capaciteit:	2 t	40 - 20 t	70 - 43 - 23 - 13 t
Min./Max. hefhoogte:	85 - 520 mm	150 - 300 mm	150 - 400 mm
Klep voor gecontroleerd dalen	✓	✓	✓
Gewicht:	45 kg	39 kg	74 kg
Aanbevolen voor:			




3030/2T

Lage hydraulische werkplaatskrik, 2 t, met zes wielen

- De krik is eenvoudig te verrijden, zelfs op hobbelige en oneffen vloeren
- Dubbele kantelbare wielen vervaardigd uit kunststof materiaal (PTFE)
- Voetpedaal voor een eenvoudig aanzet

A	1000 mm
B	85 mm
C	520 mm
D	2 t




030300020

€ 397,00

3065/40-20T

Lucht hydraulische krik, 40/20 ton

A	1400 mm
B	1320 mm
C	525 mm
D	270 mm
E	150 mm
F	78 mm
G	72 mm
H	150 mm
K	206 mm
L	300 mm
M	20 t
N	40 t




030650200

€ 1.499,00

3067/70-13T

Lucht hydraulische krik, 70-43-23-13 t

A	1430 mm
B	1320 mm
C	1000 mm
D	320 mm
E	150 mm
F	250 mm
G	60 mm
H	68 mm
L	56 mm
M	66 mm
N	350 mm
O	240 mm
P	70 t
Q	43 t
R	23 t
S	13 t



200 mm

030670130

€ 2.765,00

Hydraulische persen met verschuifbare perscilinder

	3027 20	3027 30	3027 50
Maximale capaciteit:	20 t	30 t	50 t
Handmatig pomp met 2 snelheden	✓	✓	✓
Uitkomende piston:	✓	✓	✓
Hydraulische beveiliging in geval van overbelasting:	✓	✓	✓
Manometer:	✓	✓	✓
Set van V-blokken meegeleverd:	✓	✓	✓
Brug:	x	x	✓



140 kg

3027 20

030270020

€ 1.145,00

1980 mm
600 mm
1150 mm

230 kg

3027 30

030270030

€ 1.995,00

2200 mm
700 mm
1250 mm

350 kg

3027 50

030270050

€ 2.795,00



Set van persstukken en plaat

Persstukken in Ø: 5-10-14-18-24-29 mm

	Presse		€
3027/KP20	3027 20	030270520	€ 249,00
3027/KP30	3027 30	030270530	€ 249,00
3027/KP50	3027 50	030270550	€ 299,00

3027/KPP50

Voetpedaal
bediening voor
hydraulische
pers artikel
3027 20-30-50

030270555

€ 125,00



3025

Inklapbare hydraulische kraan met dubbelwerkende pomp

- Maximale capaciteit: 1 t
- Inklapbare constructie garandeert een aanzienlijke ruimtebesparing
- Met veiligheidsklep tegen overbelasting en verchroomdeplunjer
- Gecontroleerde daalsnelheid
- Grote nylon wielen
- Maximale hefhoogte: 2400 mm
- Afmetingen: 1560 x 1000 mm



030250001

€ 995,00

3025/PF

Zelfklemmende vatenhaak



Maximale capaciteit: 300 kg

030250011

€ 165,00

Hydraulische transmissie kriks

3026 0,3 3026 0,5 3026 1,0

Maximale capaciteit:	300 kg	500 kg	1000 kg
Voetbediening pomp:	✓	✓	✓
Min./Max. hoogte:	1120 - 1970 mm	1140 - 1990 mm	1140 - 1990 mm
Veiligheidsklep tegen overbelasting:	✓	✓	✓



3026 0,3

030260003

€ 358,00

3026 0,5

030260005

€ 399,00

3026 1,0

030260010

€ 499,00



3026/SP

Universele transmissie steun

- Slechts een monteur nodig om veilig en snel versnellingsbakken te monteren of demonteren van auto's, bedrijfswagens en off the road voertuigen.
- Geschikt voor kriks met plunjer diameter: 25-30-35-45 mm
- Max.capaciteit: 150 kg



030260505

€ 359,00



1927P

Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal

- Lichtgewicht en uitgebalanceerd voor een verhoogt gebruikers gemak
- Omschakelbaar door hendel
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat door handgreep


019270008

€ 225,00

*Extreem krachtig
1750 Nm*



12"



Onbelast toerental	tpm	7.500
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1750
Bout capaciteit	CI 8.8	M24●36 mm
Bout capaciteit	CI 12.9	M20●30 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	290
Gewicht	kg	2



1927XM/K5

Assortiment van een compacte slagmoersleutel en vijf slagdopsleutels.

In kunststof koffer

- Enkele hamer slagmechanisme
- Uitzonderlijk compact en krachtig
- Omschakelknop met een hand te bedienen
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat door de handgreep
- Ophanghaak

720 17-19-21-22-24 mm


019270129

307x206x86 mm

€ 175,00



12"



Uitzonderlijk compact en krachtig

Onbelast toerental	tpm	10.000
Slagmechanisme		enkele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	770
Bout capaciteit	CI 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	CI 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	122
Gewicht	kg	1,3



1927CD/K3

Assortiment van 1 omschakelbare slagmoersleutel en 3 slagdopsleutels

- Dubbel hamer slagmechanisme
- Licht en uitgebalanceerd voor een verhoogd gebruiksgemak
- Hoog aanhaalkoppel
- Omschakelknop
- Drie instelposities slagkracht
- Luchtuitlaat onderzijde handgreep
- Geluidgedempt


019270107

350x305x86 mm

€ 225,00



12"



Onbelast toerental	tpm	7.000
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1020
Bout capaciteit	CI 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	CI 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	130
Gewicht	kg	1,9

720LC 17-19-21 mm

720S/SB6

12"

Nieuw artikel

6-delig set slagdopsleutels, lage uitvoering

13-15-17-19-22-24 mm

007200906

€ 29,50



Persluchtgereedschap



1928K4

Omschakelbare slagmoersleutel met vier slagdoppen in lange uitvoering

- Omschakelbaar door hendel
- Instelbaar op drie posities voor aandraaien
- Luchtuitlaat aan onderzijde handgreep
- Anti-slip handgreep


728L 27-30-32-36 mm

019280104

€ 379,00



3/4"



410x330x106 mm

Onbelast toerental	tours/min	4.000
Slagmechanisme		Pin Clutch
Max. aanhaalkoppel	Nm	1.493
Bout capaciteit	CI 8.8	M27 ● 41 mm
Bout capaciteit	CI 12.9	M24 ● 36 mm
Luchtaansluiting	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	260
Gewicht	kg	5,2



1928DA

Omschakelbare slagmoersleutel


- Dubbel hamer slagmechanisme
- Robuust en compact, hoog koppel
- Omschakelbaar door hendel
- Instelbaar op drie posities voor aandraaien
- Luchtuitlaat aan onderzijde handgreep
- Anti-slip ergonomische handgreep

019280022

€ 379,00



3/4"



Onbelast toerental	tpm	5.000
Slagmechanisme		Double frappe
Max. aanhaalkoppel	Nm	1.695
Bout capaciteit	CI 8.8	M27 ● 41 mm
Bout capaciteit	CI 12.9	M24 ● 36 mm
Luchtaansluiting	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	210
Gewicht	kg	4,3



1928CD

Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal


- Dubbelhamer slagwerk
- Goede verhouding tussen gewicht en koppel
- Omschakelknop
- Drie instelposities slagkracht
- Uitlaat onderzijde handgreep
- Geluidgedempt

019280007

€ 445,00



3/4"



Onbelast toerental	tpm	4.500
Slagmechanisme		Double frappe
Max. aanhaalkoppel	Nm	1.800
Bout capaciteit	CI 8.8	M27 ● 41 mm
Bout capaciteit	CI 12.9	M24 ● 36 mm
Luchtaansluiting	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	215
Gewicht	kg	3,5



1930PA

1"




Omschakelbare slagmoersleutel

- Extreem licht en compact
- Extra handgreep
- Omschakelknop
- Drie instelposities slagkracht
- Uitlaat onderzijde handgreep

019300032

€ 545,00



Onbelast toerental	tpm	3.500
Slagmechanisme		Double frappe
Max. aanhaalkoppel	Nm	2445
Bout capaciteit	Cl 8.8	M36●55mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M30●46mm
Luchtaansluiting	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	13
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	350
Gewicht	kg	9,6



1930HLA

1"




Omschakelbare moeraanzetzer

- Dubbele hamer slagmechanisme
- 9" lange as
- Extra handgreep
- Omschakelknop
- Drie instelposities slagkracht
- Luchtuitlet bovenzijde

019300040

€ 895,00



Onbelast toerental	tpm	3.000
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	3661
Bout capaciteit	Cl 8.8	M42●65mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M33●50mm
Luchtaansluiting	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	13
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	460
Gewicht	kg	16,4



1930ZL

1 1/2"




Omschakelbare moeraanzetzer

- Dubbele hamer slagmechanisme
- Extra handgreep
- Omschakelknop
- Drie instelposities slagkracht
- Luchtuitlet bovenzijde

019300070

€ 1.195,00



Onbelast toerental	tpm	3.000
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	4.068
Bout capaciteit	Cl 8.8	M42●65 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M36●55 mm
Luchtaansluiting	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	13
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	480
Gewicht	kg	15



19211

12"




Omschakelbare ratelsleutel

- Schakelt terugslag-effect uit
- Sneller dan traditionele ratelsleutels
- Ergonomisch rubberen handvat
- Luchtuitlet achteraan

019210035

€ 172,00



Onbelast toerental	tpm	400
Slagmechanisme		Pin Clutch
Max. aanhaalkoppel	Nm	101
Bout capaciteit	Cl 8.8	M10●16mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M8●13mm
Luchtaansluiting	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	235
Gewicht	kg	1,3



1937RT




Nieuw artikel

Orbitale handpalm schuurmachine, vervaardigd uit composiet materiaal, met afzuigsysteem


- Geleverd met twee steunpads; rechthoekig (100x110 mm) en driehoekige vorm (125x95 mm)
- Met klittenband steunpad
- Extreem compact en handzaam in gebruik
- Orbit diameter: 5 mm
- Constante zelfregulende motorsnelheid
- Anti-slip handgreep uit zacht materiaal
- Ontworpen voor aansluiting met afzuigsysteem met draaibare koppeling
- Luchtuitlaat door handgreep
- Échappement de l'air orientable

019370021

€ 249,00



Onbelast toerental	tpm	10.000
Schroefdraad as	GAS	1/4"
Luchtaansluiting	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	180
Gewicht	kg	0,9



1937




Orbitale handpalm schuurmachine, smering vrij, vervaardigd uit een composiet materiaal

- Geen smering nodig
- Uitermate compact en gebruiksvriendelijk
- Orbit diameter: 5 mm
- 6-gats klittenband schijf
- Doorgaande aanpassing van het toerental
- Anti-slip, zachte handgreep
- Ontworpen voor aansluiting op stofafzuiging systeem met draaibare koppelingen
- Omdraaibare luchtuitlaat

019370001

€ 229,00



Onbelast toerental	tpm	12.000
Vermogen	kW	0,18
Schijfdiameter	mm	150
Orbit diameter	mm	5
Schroefdraad as		5/16"-24
Luchtaansluiting	GAS	1/4"
Werkdruk	Bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	170



1937KC



Nieuw artikel

Mini roto-orbitale schuurmachine

- Orbitale uitslag 4 mm
- Geleverd met twee steunpads (Ø 50 mm en Ø 75 mm)
- Assortiment van 10 schuurschijven van elke maat, in korrel 400, 600, 800
- Pistoolvormige handgreep
- Krachtregelknop
- Koperen luchttoevoer knop
- Geschikt voor het werken in beperkte ruimtes

019370171

€ 139,50



280x280x90 mm



Onbelast toerental	tpm	15000
Vermogen	kW	0,25
Pad diameter	mm	50 - 75
Schroefdraad aansluiting		M6 x 1,0
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnen diameter luchtslang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	79
Gewicht kit	kg	1,4

Compact en licht in gewicht: 640 g

19331




Lucht stiftslijpmachine

- Ontworpen voor zware en langdurig werkzaamheden met een groot vermogen
- Anti-slip behuizing en handgreep
- Opgebouwd op kogellagers
- Knop voor snelheidsregeling
- Zwenkbare luchtinlaat
- Geluidgedempte luchtuitlaat achterzijde
- Starthendel met beveiliging
- Stifthouder in 3 mm en 6 mm

019330005

€ 75,00



Onbelast toerental	tpm	20.000
Stift aansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,38
Luchtaansluiting	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	260
Gewicht	g	670

1940E10




Pneumatisch hakhamer

- Geschikt voor beitels met een 10 mm zeskant Schacht
- Kan gebruikt worden voor het doorhakken van plaatstaal, bouten en voertuig delen, verwijderen van lassetters, klinknagels, stucwerk en tegels
- Geleverd met veer en bajonetsluiting beitelhouder
- Slagcontrol knop
- Ergonomisch, anti-slip handgreep voor optimale balans
- Luchtuitlaat door handgreep
- Schokabsortie mechanisme

019400010

€ 107,00



Slagen per minuut	tpm	2900
Beitel schacht	mm	10
Piston diameter	mm	19
Slaglengte	mm	67
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	76
Gewicht	kg	1,7

1942A




Luchtzaag

- Krachtig en handzaam
- Ontworpen voor het doorzagen van plaatwerk, uitlaatpijpen en dempers, aluminium en kunststof
- Compleet met rubber handgreep, PVC retourlucht slang en luchtslang
- Luchtuitlaat achterzijde

019420000

€ 157,00



Slagen per minuut		10.000
Slaglengte	mm	10
Slaglengte	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	8
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	75
Gewicht	g	550

1949GPE


Bandendrukmeter

- Uitlezing werkdruk: 0÷4 bar (5÷60 psi)
- Nauwkeurigheid: 0.1 bars (1.0 psi)
- Drukmeting zichtbaar
- Druk ontluingsklep
- Manometer beschermd door schokbestendig rubber
- Slanglengte: 350 mm

019490008

€ 73,50

640 g



Persluchtgereedschap


1946C4,8 

Pneumatische blindklinktang met nagelafzuiging

- Automatische nagelopvang door lucht
- Geleverd met verwisselbare mondstukken 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8 mm lang voor staal, roestvast staal, aluminium en koperen nagels

019460006

€ 309,00



Nagel diameter	2,4	3,2	4	4,8
koper	✓	✓	✓	✓
aluminium	✓	✓	✓	✓
staal	✓	✓	✓	✓
roestvast staal	✓	✓	✓	✓

Trekkracht	N	8.900
Slaglengte	mm	15
Max.nagelcapaciteit	Roestvaststaal	4,8 mm
Roestvaststaal	GAS	1/4"
Roestvaststaal	bar	6,2
Luchtslang binnen	mm	10
Luchtverbruik	l/cycle	2,6
Gewicht	kg	1,5

1947G 

Nieuw artikel

Pneumatisch vetpistool

- Gegoten aluminium behuizing
- Ergonomische handgreep, noodzakelijk voor moeilijk te bereiken vetnippels
- Corrosie bestendige koperen klep
- Geschikt voor 400 g vetpatronen of los vet tot 500 cc

019470051

€ 89,00



Kokerafmeting	mm	54x260
Luchtinlaat:	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	3÷10
Gewicht	kg	1,16




Automatische slanghaspels

- Schok bestendig kunststof behuizing voor perslucht of koud water
- Metalen ophangbeugel, zwenkbaar
- Automatische rem voor het fixeren van de slang op gewenste lengte

1901T/10 1901BM/8

Luchtinlaat:	GAS	3/8"	1/4"
Slanglengte:	m	15+1	9+1
Max. werkdruk:	bar	15	12
Binnen diameter slang (Ø):	mm	10	8

1901T/10




019010210

€ 157,00

6,5 kg

1901BM/8



019010111

€ 136,00

3,5 kg

7241C

€ 31,50

**Volnerf leren schoen,
waterafstotend,
met spijkerpenetratie
bestendige tussenzool**

- Stalen beschermneus
- Elastisch stalen spijkerpenetratie bestendige tussenzool

EU	UK	
35	2,5	072410535
36	3,5	072410536
37	4,5	072410537
38	5	072410538
39	6	072410539
40	6,5	072410540
41	7	072410541
42	8	072410542
43	9	072410543
44	10	072410544
45	10,5	072410545
46	11	072410546
47	12	072410547
48	13	072410548



EN ISO
20345
2011

S3 SRC

7243C

€ 32,50

**Volnerf leren enkelhoge
schoen, met spijkerpenetratie
bestendige tussenzool
en een snel open systeem**

- Stalen beschermneus
- Elastisch stalen spijkerpenetratie bestendige tussenzool

EU	UK	
35	2,5	072430335
36	3,5	072430336
37	4,5	072430337
38	5	072430338
39	6	072430339
40	6,5	072430340
41	7	072430341
42	8	072430342
43	9	072430343
44	10	072430344
45	10,5	072430345
46	11	072430346
47	12	072430347
48	13	072430348



EN ISO
20345
2011

S3 RS SRC

7246B

€ 32,50

Suede schoen, ventilerend

- Stalen beschermneus
- Elastisch stalen spijkerpenetratie bestendige tussenzool

EU	UK	
35	2,5	072460235
36	3,5	072460236
37	4,5	072460237
38	5	072460238
39	6	072460239
40	6,5	072460240
41	7	072460241
42	8	072460242
43	9	072460243
44	10	072460244
45	10,5	072460245
46	11	072460246
47	12	072460247
48	13	072460248



EN ISO
20345
2011

S1P SRC

7245B

€ 37,00

**Volnerf leren schoen
met veters, "lasser" stijl,
waterafstotend, met snel
open systeem en wreef
bescherming
met klittenbandsluiting**

- Stalen beschermneus
- Elastisch stalen spijkerpenetratie bestendige tussenzool

EU	UK	
35	2,5	072450235
36	3,5	072450236
37	4,5	072450237
38	5	072450238
39	6	072450239
40	6,5	072450240
41	7	072450241
42	8	072450242
43	9	072450243
44	10	072450244
45	10,5	072450245
46	11	072450246
47	12	072450247
48	13	072450248



EN ISO
20345
2011

S3 RS SRC

Veiligheidsschoenen

7249G

€ 37,50

Suede enkelschoen met net inzetstukken

- Stalen veiligheidsneus
- Elastische stalen spijkerpenetratie bestendige tussenzool

EU	UK	
35	2,5	072490135
36	3,5	072490136
37	4,5	072490137
38	5	072490138
39	6	072490139
40	6,5	072490140
41	7	072490141
42	8	072490142
43	9	072490143
44	10	072490144
45	10,5	072490145
46	11	072490146
47	12	072490147
48	13	072490148



EN ISO 20345 2011

S1P SRC

7236B

€ 47,50

Actieve Nubuck leren hoge schoen, waterafstotend, met nylon inzetstukken

- Stalen beschermneus
- Elastisch stalen spijkerpenetratie bestendige inlegzool

EU	UK	
35	2,5	072360235
36	3,5	072360236
37	4,5	072360237
38	5	072360238
39	6	072360239
40	6,5	072360240
41	7	072360241
42	8	072360242
43	9	072360243
44	10	072360244
45	10,5	072360245
46	11	072360246
47	12	072360247
48	13	072360248



EN ISO 20345 2011

S3 SRC



Nieuw artikel

7237WR

€ 58,50

Suede enkelhoge schoen met nylon inzetstukken, duurzaam rubber loopzool en snel open vetersysteem WR (water-afstotend) schoeisel

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	072370235
36	3,5	072370236
37	4,5	072370237
38	5	072370238
39	6	072370239
40	6,5	072370240
41	7	072370241
42	8	072370242
43	9	072370243
44	10	072370244
45	10,5	072370245
46	11	072370246
47	12	072370247
48	13	072370248



WR

EN ISO 20345 2011

S3 RS WR HRO SRC

Endurance

Nieuw artikel

7238WR

€ 58,50

Suede enkelhoge schoen met nylon inzetstukken, duurzaam rubber loopzool en snel open vetersysteem WR (water-afstotend) schoeisel

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	072380235
36	3,5	072380236
37	4,5	072380237
38	5	072380238
39	6	072380239
40	6,5	072380240
41	7	072380241
42	8	072380242
43	9	072380243
44	10	072380244
45	10,5	072380245
46	11	072380246
47	12	072380247
48	13	072380248



7212FG

€ 41,50

Suede schoen, geperforeerd, met schuurbestendig inzetstuk op het neusgedeelte.

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	072120035
36	3,5	072120036
37	4,5	072120037
38	5	072120038
39	6	072120039
40	6,5	072120040
41	7	072120041
42	8	072120042
43	9	072120043
44	10	072120044
45	10,5	072120045
46	11	072120046
47	12	072120047
48	13	072120048



EN ISO 20345 2011

S1P SRC

7213FG

€ 41,50

Suede schoen met sterk ventilerende net inzetstukken

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	072130035
36	3,5	072130036
37	4,5	072130037
38	5	072130038
39	6	072130039
40	6,5	072130040
41	7	072130041
42	8	072130042
43	9	072130043
44	10	072130044
45	10,5	072130045
46	11	072130046
47	12	072130047
48	13	072130048



EN ISO 20345 2011

S1P SRC

7214FN

€ 47,50

Actieve nubuck schoen, waterafstotend, met schuurbestendige inzetstuk op het neusgedeelte

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	072140035
36	3,5	072140036
37	4,5	072140037
38	5	072140038
39	6	072140039
40	6,5	072140040
41	7	072140041
42	8	072140042
43	9	072140043
44	10	072140044
45	10,5	072140045
46	11	072140046
47	12	072140047
48	13	072140048



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

7215FN

€ 48,00

Actieve nubuck moccasin, waterafstotend, met schuurbestendig inzetstuk op het neusgedeelte.

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	072150135
36	3,5	072150136
37	4,5	072150137
38	5	072150138
39	6	072150139
40	6,5	072150140
41	7	072150141
42	8	072150142
43	9	072150143
44	10	072150144
45	10,5	072150145
46	11	072150146
47	12	072150147
48	13	072150148



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

Veiligheidsschoenen

7200PN

€ 51,50

**Volnerf leren schoen,
met waterafstotende
suede inzetstukken**

- Composiet beschermneus
- Spijkerpenetratie bestendige inlegzool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	072000535
36	3,5	072000536
37	4,5	072000537
38	5	072000538
39	6	072000539
40	6,5	072000540
41	7	072000541
42	8	072000542
43	9	072000543
44	10	072000544
45	10,5	072000545
46	11	072000546
47	12	072000547
48	13	072000548



EN ISO
20345
2011

S3 SRC



Imola

7201PN

€ 54,00

**Volnerf leren schoen,
met waterafstotende
suede inzetstukken.
Dubbele klik snel
open systeem**

- Composiet beschermneus
- Spijkerpenetratie bestendige inlegzool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	072010535
36	3,5	072010536
37	4,5	072010537
38	5	072010538
39	6	072010539
40	6,5	072010540
41	7	072010541
42	8	072010542
43	9	072010543
44	10	072010544
45	10,5	072010545
46	11	072010546
47	12	072010547
48	13	072010548



EN ISO
20345
2011

S3 RS SRC



7210PB

€ 49,00

Suede schoen, geperforeerd

- Composiet beschermneus
- Spijkerpenetratie bestendige inlegzool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	072100435
36	3,5	072100436
37	4,5	072100437
38	5	072100438
39	6	072100439
40	6,5	072100440
41	7	072100441
42	8	072100442
43	9	072100443
44	10	072100444
45	10,5	072100445
46	11	072100446
47	12	072100447
48	13	072100448

Misano



EN ISO
20345
2011

S1P SRC

7211PG

€ 49,00

Suede schoen, geperforeerd

- Composiet beschermneus
- Spijkerpenetratie bestendige inlegzool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	072110435
36	3,5	072110436
37	4,5	072110437
38	5	072110438
39	6	072110439
40	6,5	072110440
41	7	072110441
42	8	072110442
43	9	072110443
44	10	072110444
45	10,5	072110445
46	11	072110446
47	12	072110447
48	13	072110448

Mugello



7313G

€ 56,50

Suede schoen met nylon net en PU inzetstukken

- Glasfiber veiligheidsneus
- Spijkerpenetratie bestendig tussen zool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	073130635
36	3,5	073130636
37	4,5	073130637
38	5	073130638
39	6	073130639
40	6,5	073130640
41	7	073130641
42	8	073130642
43	9	073130643
44	10	073130644
45	10,5	073130645
46	11	073130646
47	12	073130647
48	13	073130648



EN ISO 20345 2011

S1P SRC

Monza

7313B

€ 56,50

Suede schoen met nylon net en PU inzetstukken

- Glasfiber veiligheidsneus
- Spijkerpenetratie bestendig tussen zool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	073130835
36	3,5	073130836
37	4,5	073130837
38	5	073130838
39	6	073130839
40	6,5	073130840
41	7	073130841
42	8	073130842
43	9	073130843
44	10	073130844
45	10,5	073130845
46	11	073130846
47	12	073130847
48	13	073130848



7316N

€ 64,50

Suede schoen, waterafstotend, met microfiber inzetstukken

- Glasfiber veiligheidsneus
- Spijkerpenetratie bestendig tussen zool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	073160535
36	3,5	073160536
37	4,5	073160537
38	5	073160538
39	6	073160539
40	6,5	073160540
41	7	073160541
42	8	073160542
43	9	073160543
44	10	073160544
45	10,5	073160545
46	11	073160546
47	12	073160547
48	13	073160548



EN ISO 20345 2011

S3 SRC

Assen

7323M

€ 67,50

Suede hoge schoen, waterafstotend, met microfiber inzetstukken

- Glasfiber veiligheidsneus
- Spijkerpenetratie bestendig tussen zool uit composiet materiaal

EU	UK	
35	2,5	073230335
36	3,5	073230336
37	4,5	073230337
38	5	073230338
39	6	073230339
40	6,5	073230340
41	7	073230341
42	8	073230342
43	9	073230343
44	10	073230344
45	10,5	073230345
46	11	073230346
47	12	073230347
48	13	073230348



Estoril

Veiligheidsschoenen

7361UB

€ 63,50

Suede schoen,
geperforeerd,
met canvas inzetstukken,
ventilerend

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet

EU	UK	
35	2,5	073610235
36	3,5	073610236
37	4,5	073610237
38	5	073610238
39	6	073610239
40	6,5	073610240
41	7	073610241
42	8	073610242
43	9	073610243
44	10	073610244
45	10,5	073610245
46	11	073610246
47	12	073610247
48	13	073610248



EN ISO
20345
2011

S1P SRC **Kyalami**

7360UN

€ 67,50

Suede schoen,
waterafstotend

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet

EU	UK	
35	2,5	073600335
36	3,5	073600336
37	4,5	073600337
38	5	073600338
39	6	073600339
40	6,5	073600340
41	7	073600341
42	8	073600342
43	9	073600343
44	10	073600344
45	10,5	073600345
46	11	073600346
47	12	073600347
48	13	073600348



EN ISO
20345
2011

S3 SRC **Pergusa**

7368UN

€ 69,50

Suede enkelhoge schoen,
waterafstotend, omsluiting
uit zacht materiaal
met beschermende
buigzame vulling

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet

EU	UK	
35	2,5	073680335
36	3,5	073680336
37	4,5	073680337
38	5	073680338
39	6	073680339
40	6,5	073680340
41	7	073680341
42	8	073680342
43	9	073680343
44	10	073680344
45	10,5	073680345
46	11	073680346
47	12	073680347
48	13	073680348



EN ISO
20345
2011

S3 SRC

Monaco

7369UB

€ 69,50

Suede enkelhoge schoen,
waterafstotend, omsluiting
uit zacht materiaal
met beschermende
buigzame vulling

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet

EU	UK	
35	2,5	073690235
36	3,5	073690236
37	4,5	073690237
38	5	073690238
39	6	073690239
40	6,5	073690240
41	7	073690241
42	8	073690242
43	9	073690243
44	10	073690244
45	10,5	073690245
46	11	073690246
47	12	073690247
48	13	073690248




Ascari

470 g

Schoen met netmateriaal, zeer ventilerend, met veelvuldige PU inzetstukken en versteviging van de beschermneus
Vervaardigd uit getrommeld suede.

- Aluminium beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal
- FixLock sluitingen maken het eenvoudiger de schoen aan- en uit te trekken (inclusief standaard veters)



7340B

€ 78,50

FIT PRO NET



EU	UK	
36	3,5	073400236
37	4,5	073400237
38	5	073400238
39	6	073400239
40	6,5	073400240
41	7	073400241
42	8	073400242
43	9	073400243
44	10	073400244
45	10,5	073400245
46	11	073400246
47	12	073400247



EN ISO
20345
2011

S1P SRC

7340Y

€ 78,50

FIT PRO NET



EU	UK	
36	3,5	073400336
37	4,5	073400337
38	5	073400338
39	6	073400339
40	6,5	073400340
41	7	073400341
42	8	073400342
43	9	073400343
44	10	073400344
45	10,5	073400345
46	11	073400346
47	12	073400347



Nieuw artikel

7340R

€ 78,50

FIT PRO NET



EU	UK	
36	3,5	073400436
37	4,5	073400437
38	5	073400438
39	6	073400439
40	6,5	073400440
41	7	073400441
42	8	073400442
43	9	073400443
44	10	073400444
45	10,5	073400445
46	11	073400446
47	12	073400447



EN ISO
20345
2011

S1P SRC

7341N

€ 82,50

FIT PRO



EU	UK	
36	3,5	073410236
37	4,5	073410237
38	5	073410238
39	6	073410239
40	6,5	073410240
41	7	073410241
42	8	073410242
43	9	073410243
44	10	073410244
45	10,5	073410245
46	11	073410246
47	12	073410247



EN ISO
20345
2011

S3 SRC

Veiligheidsschoenen

Nieuw artikel

7290NA

€ 96,50

Volnerf leren schoen, waterafstotend, met versterkte polyurethaan neus bescherming en PU/TPU VIBRAM® loopzool. ESD

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	
36	3,5	072900336
37	4,5	072900337
38	5	072900338
39	6	072900339
40	6,5	072900340
41	7	072900341
42	8	072900342
43	9	072900343
44	10	072900344
45	10,5	072900345
46	11	072900346
47	12	072900347
48	13	072900348



EN ISO 20345 2011

S3 SRC ESD

Speed

Nieuw artikel

7291NA

€ 99,50

Volnerf leren enkelhoge schoen, waterafstotend, met versterkte polyurethaan neus bescherming en PU/TPU VIBRAM® loopzool. ESD

- Composiet beschermneus
- Spijkerbestendige tussenzool uit composiet materiaal

EU	UK	
36	3,5	072910336
37	4,5	072910337
38	5	072910338
39	6	072910339
40	6,5	072910340
41	7	072910341
42	8	072910342
43	9	072910343
44	10	072910344
45	10,5	072910345
46	11	072910346
47	12	072910347
48	13	072910348



7293NKK

€ 105,00

Vetleren nubuck schoen, waterafstotend

- Composiet beschermneus
- Composiet penetratiebestendig tussenzool

EU	UK	
38	5	072930138
39	6	072930139
40	6,5	072930140
41	7	072930141
42	8	072930142
43	9	072930143
44	10	072930144
45	10,5	072930145
46	11	072930146
47	12	072930147
48	13	072930148



EN ISO 20345 2011

S3 HRO SRC

7294NKK

€ 110,00

Vetleren nubuck hoge schoen, waterafstotend

- Composiet beschermneus
- Composiet penetratiebestendig tussenzool

EU	UK	
38	5	072940138
39	6	072940139
40	6,5	072940140
41	7	072940141
42	8	072940142
43	9	072940143
44	10	072940144
45	10,5	072940145
46	11	072940146
47	12	072940147
48	13	072940148



7816G

€ 44,00

Werkbroek, meerdere zakken model

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²
- Kniebeschermingszakken en pijpuiteinden verstevigd met polyester 600D



XS	078160000
S	078160001
M	078160002
L	078160003
XL	078160004
XXL	078160005
XXXL	078160006



7816BL

€ 44,00

Werkbroek, meerdere zakken model

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²
- Kniebeschermingszakken en pijpuiteinden verstevigd met polyester 600D

XS	078160100
S	078160101
M	078160102
L	078160103
XL	078160104
XXL	078160105
XXXL	078160106



- Slim fit
- Scheurbestendig kruis
- Achterzijde van het heupgedeelte is hoger voor een betere rugbescherming
- Elastiek deel in achterzijde voor meer bewegingsvrijheid
- Stretch heupband aan beide zijde
- Twee grote voorzakken, een met klein zakje
- Twee achterzakken met drukknop sluiting
- Grote zijzakken met drukknop sluiting, een met badgehouder
- Sleutelring op de heup
- Hamerlus

Nieuw artikel

7880SC

€ 36,50

Werkbroek stretch Slim fit

- T/C canvas, 63% polyester, 34% KATOEN, 3% stretch WEEFSEL, 290 g/m²
- Slim fit
- Scheurbestendig kruis
- Stretch heupband op beide zijden
- Twee grote zakken voorzijde, waarvan een met klein zakje
- Twee zakken achterzijde met klittenband sluiting
- Grote zak op linkerpijp met klittenbandsluiting en badgehouder
- Duimstokzakje en hamerlus
- Insteekzakken voor kniebeschermers

XS	078800000
S	078800001
M	078800002
L	078800003
XL	078800004
XXL	078800005
XXXL	078800006



SLIM FIT

HEAVY STRETCH

7840BL

€ 24,50

Werkbroek, T/C twill, 245 g/m², blauw

- Driedubbel gestikt op plaatsen die meer aan slijtage onderhevig zijn
- Stretch heupband aan beide zijden
- Metalen ritssluiting
- Twee grote zakken voorzijde
- Grote zak aan linkerzijde met klittenband sluiting en insteek
- Twee achterzakken met klittenbandsluiting
- Duimstokzakje met kleine insteek
- Hamerlus

XS	078400100
S	078400101
M	078400102
L	078400103
XL	078400104
XXL	078400105
XXXL	078400106
XXXXL	078400107



**SLIM FIT****7830ST****€ 35,00****Werkbroek, stretch
Slim fit**T/C twill katoen, 250 g/m², grijs

XS	078300000
S	078300001
M	078300002
L	078300003
XL	078300004
XXL	078300005
XXXL	078300006

**Nieuw artikel** **Werkkleding****7831ST****€ 26,50****Bermuda broek,
stretch Slim fit**T/C twill katoen, 250 g/m², grijs

XS	078310000
S	078310001
M	078310002
L	078310003
XL	078310004
XXL	078310005
XXXL	078310006

- Scheurbestendig kruis
- Stretch heupband aan beide zijden
- Twee grote zakken voorzijde, waarvan een met een klein zakje
- Twee achterzakken met klittenbandsluiting
- Grote zak linkerpijp met klittenbandsluiting en badgehouder
- Duimstokzakje en hamerlus
- Insteekzakken voor kniebeschermers

**Nieuw artikel****7835ST****€ 58,50****Werkoverall, stretch
Slim fit**

- T/C twill, 63% polyester, 34% katoen, 3% stretch weefsel, 250 g/m²
- Scheurbestendig kruis
- Voorzijde sluiting door twee wegrits en afgeschermd door flap met klittenband sluiting
- Mouwomslagen verstelbaar door klittenband
- Stretch heupband
- Twee grote zakken voorzijde, een met klein zakje
- Grote zak op linkerpijp met klittenbandsluiting
- Duimstokhouder en hamerlus
- Zak op linkerborstkas met klittenbandsluiting en badgehouder
- Zak op rechterborstkas met klittenbandsluiting en penhouders
- Insteekzakken voor kniebeschermers

XS	078350000
S	078350001
M	078350002
L	078350003
XL	078350004
XXL	078350005
XXXL	078350006

**Nieuw artikel****7833ST****€ 39,50****Werkoverall, mouwloos,
stretch Slim fit**

- T/C twill, 250 g/m², grijs
- Slim fit, scheurbestendig kruis en stretch heupband
- Scheurbestendig kruis
- Stretch heupband
- Twee grote zakken voorzijde, waarvan een met een klein zakje
- Twee achterzakken met klittenband sluiting
- Grote zak op linkerpijp met klittenband sluiting en badgehouder
- Duimstokzakje en hamerlus
- Borstzakje met klittenbandsluiting
- Verstelbare schouderbanden met sne te openen gespen, vervaardigd van kunststof
- Insteekzakken voor kniebeschermers

XS	078330000
S	078330001
M	078330002
L	078330003
XL	078330004
XXL	078330005
XXXL	078330006



7905E

€ 52,50

Werkoverall

- Vervaardigd uit T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²

XS	079050900
S	079050901
M	079050902
L	079050903
XL	079050904
XXL	079050905
XXXL	079050906
XXXXL	079050907



7900E

€ 33,50

Werkbroek, meerdere zakken

- Vervaardigd uit T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²

XS	079000900
S	079000901
M	079000902
L	079000903
XL	079000904
XXL	079000905
XXXL	079000906
XXXXL	079000907



7903E

€ 41,30

Werkoverall, mouwloos

- Vervaardigd uit T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen 260 g/m²

XS	079030900
S	079030901
M	079030902
L	079030903
XL	079030904
XXL	079030905
XXXL	079030906
XXXXL	079030907



7901E

€ 27,50

Korte werkbroek

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²

XS	079010900
S	079010901
M	079010902
L	079010903
XL	079010904
XXL	079010905
XXXL	079010906
XXXXL	079010907



7907E

€ 30,90

Werkvest, meerdere zakken

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²

XS	079070900
S	079070901
M	079070902
L	079070903
XL	079070904
XXL	079070905
XXXL	079070906
XXXXL	079070907



7909E

€ 37,00

Werkjas

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²

XS	079090900
S	079090901
M	079090902
L	079090903
XL	079090904
XXL	079090905
XXXL	079090906
XXXXL	079090907



7865E

€ 48,50

Werkoverall, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²



XS	078650900
S	078650901
M	078650902
L	078650903
XL	078650904
XXL	078650905
XXXL	078650906
XXXXL	078650907



7867E

€ 28,50

Werkvest, meerdere zakken, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²



XS	078670900
S	078670901
M	078670902
L	078670903
XL	078670904
XXL	078670905
XXXL	078670906
XXXXL	078670907

7860E

€ 31,00

Werkbroek, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²

XS	078600900
S	078600901
M	078600902
L	078600903
XL	078600904
XXL	078600905
XXXL	078600906
XXXXL	078600907



7863E

€ 37,00

Werkoverall, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²

XS	078630900
S	078630901
M	078630902
L	078630903
XL	078630904
XXL	078630905
XXXL	078630906
XXXXL	078630907



7861E

€ 25,70

Werk Bermuda, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²

XS	078610900
S	078610901
M	078610902
L	078610903
XL	078610904
XXL	078610905
XXXL	078610906
XXXXL	078610907



7869E

€ 33,20

Werkjas, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²



XS	078690900
S	078690901
M	078690902
L	078690903
XL	078690904
XXL	078690905
XXXL	078690906
XXXXL	078690907

7875E

€ 48,50

Werkoverall, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²



XS	078750900
S	078750901
M	078750902
L	078750903
XL	078750904
XXL	078750905
XXXL	078750906
XXXXL	078750907

7870E

€ 31,20

Werkbroek, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²

XS	078700900
S	078700901
M	078700902
L	078700903
XL	078700904
XXL	078700905
XXXL	078700906
XXXXL	078700907



7873E

€ 37,00

Werkoverall, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²

XS	078730900
S	078730901
M	078730902
L	078730903
XL	078730904
XXL	078730905
XXXL	078730906
XXXXL	078730907



7871E

€ 25,70

Werk Bermuda, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²

XS	078710900
S	078710901
M	078710902
L	078710903
XL	078710904
XXL	078710905
XXXL	078710906
XXXXL	078710907



7877E

€ 28,60

Werkvest, meerdere zakken, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²

XS	078770900
S	078770901
M	078770902
L	078770903
XL	078770904
XXL	078770905
XXXL	078770906
XXXXL	078770907



7879E

€ 33,20

Werkjas, lichtgewicht

- T/C twill katoen, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²



XS	078790900
S	078790901
M	078790902
L	078790903
XL	078790904
XXL	078790905
XXXL	078790906
XXXXL	078790907



Prijzen exclusief BTW. Geldig tot 31/12/2018 of zolang de voorraad strekt

 **Beta**
Benelux B.V.

BELDER 9-B
4704 RK ROOSENDAAL
TEL: 0165.534761
FAX: 0165.534791
E-MAIL: info@betabenelux.nl

Beta Utensili S.p.A behoudt zich het recht voor om producten te verbeteren en aan te passen
zonder voorafgaand bericht.