

GEDORE

MOBILITY

SELECTION 2020 / NL



NIEUW



WT 1056 11
GEREED-
SCHAPRUGZAK
PROFI

€79,90
excl. BTW



WK 1072 L
GEREED-
SCHAPTAS

€59,90
excl. BTW



1110 WMW-S-03
WORKMO® B3 met
gereedschaps-
assortiment, 110-delig

€1639,00
excl. BTW

GEDORE @WORK

OPTIMAAL UITGERUST MET OPBERGSYSTEEM EN TOEBEHOREN




VOOR DE ROUTE VAN BEDRIJF NAAR WERKLOCATIE

bestaan er heel veel mooie transportoplossingen. Met WORKMO® en het Mixx&Click-systeem biedt GEDORE modulaire en mobiele gereedschap-opbergsystemen aan. Maar wat te doen met het gereedschap wanneer men op de ladder, de puntgevel, in de put of onder de hefbrug staat? Dan is een mobiel en centraal afleg- of opbergsysteem voor gereedschap of kleine onderdelen nodig!

De handen vrij om te werken, vast te houden of te borgen en het noodzakelijke gereedschap toch altijd onder handbereik - geen probleem met het juiste opbergsysteem en het bijpassende toebehoren.

Het GEDORE @work-programma loopt uiteen van gereedschapskoffer via riemen met veel optionele zakken, holsters en haken, naar zelfs rugzakken en gereedschapsvesten. Daarin kunnen gereedschappen direct op het lichaam worden gedragen en zijn zo altijd onder handbereik.





BIJ ALLE @WORK-PRODUCTEN GELDT:

de bewegingsvrijheid mag niet worden beperkt, het gewicht van het gereedschap moet optimaal verdeeld zijn en elke tas moet doen waarvoor hij bedoeld is. Daarom is het materiaal bijzonder robuust, kent een lange levensduur en is gemakkelijk te reinigen, terwijl het tegelijkertijd een hoog draagvermogen kent. Dat wordt mogelijk gemaakt door een intelligente mix van leer en synthetisch materiaal en een versterkte zakbodem. Zo zijn bijvoorbeeld de grote tassen zelfs bij zware inhoud nog stabiel en bodems en wanden scheuren niet uit. Alle tassen zijn gemaakt met zekeringsnaden in dubbel stiksel uitgevoerd, zodat de naden niet loslaten. Opgestikte houders of taskleppen zijn zelfs versterkt met veiligheidsklinknagels. Dankzij de oersterke sluitingen gaat niets verloren; gereedschappen en kleine onderdelen zoals bits en schroeven blijven waar ze opgeborgen zijn.

Het mooiste van alles: alle tassen, holsters en riemen van de @work-serie kunnen met elkaar worden gecombineerd. Met de uitgebreide functies is bovendien ook op het gebied van veelzijdigheid en uitstraling het nodige gebeurd. Naast de nieuwe zakken en de aanpassingsmogelijkheden zijn ook de beproefde @work-producten opnieuw ontworpen.

1 Handig

- › Gereedschap altijd onder handbereik
- › Overzichtelijk door de optimale vakindeling
- › Voldoende opbergruimte

2 Robuust

- › lange levensduur door slijtvaste materiaalmix van leer en synthetisch materiaal
- › Extreem belastbaar door veiligheidsklinknagels en veiligheidsnaden
- › Lager eigengewicht en hoog draagvermogen
- › Blijft ook stabiel bij een zware inhoud
- › Gemakkelijk te reinigen



3 Veilig

- › optimale gewichtsverdeling
- › Onbeperkte bewegingsvrijheid
- › De handen vrij om vast te houden en te werken
- › Veilige sluitingen

4 Individueel

- › combineerbaar met andere @work-producten
- › Leeg of met gereedschapsassortiment leverbaar
- › Altijd uitbreidbaar
- › Aanpasbare riem- en sluitingsbreedtes

WT 1056 1

PROFI-GORDEL

gepolsterd

- > voor tailleomvang van 80 - 120 cm
- > stevig gevuld voor maximaal draagcomfort
- > riem van natuurlijk leer

€28,90
excl. BTW



L	B	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.	
1330	145	12	1802410	WT 1056 1	0,446

WT 1056 2

UNIVERSELE TAS

- > leren schacht voor messen
- > hamerhouder met metalen haken
- > haak voor rolbandmaat

€27,90
excl. BTW



B	H	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.	
290	290	5	1811096	WT 1056 2	0,434

WT 1056 2-001

GEREEDSCHAPSSET @WORK

4-delig

- > handige set voor de droogbouw bij renovatie, nieuwbouw of verbouwing
- > gereedschap veilig, onder handbereik en efficiënt vervoeren - altijd bij de hand

€73,90
excl. BTW



Inhoud	-delig	Code	Nr.
Universele tas nr. WT 1056 2, Lathamer nr. 75 ST, 600 g, Rolbandmaat nr. 4534-3, band-l. 3 m, Zakmes nr. 0059-10, lemmet-l. 100 mm	4	3100545	WT 1056 2-001

WT 1056 3

MACHINE-HOLSTER

- > geschikt voor boormachines en accu-schroefmachines
- > met zakken voor bouten en bits
- > met borgriempje

€14,90
excl. BTW



B	H	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.	
210	320	4	1818147	WT 1056 3	0,184

WT 1056 4

HAMERHOUDER

met metalen haak

- > houdt klauwhamers onder een comfortabele hoek
- > voor onbeperkte bewegingsvrijheid
- > van polyester
- > haak roestvrij

€9,90
excl. BTW



B	H	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.	
100	160	3	1818155	WT 1056 4	0,118

WT 1056 4-001

GEREEDSCHAPSSET @WORK

2-delig

- > ideaal voor bouwprofessionals, met name bij bekistingswerkzaamheden
- > lathamer veilig, onder handbereik en efficiënt vervoeren - altijd bij de hand

€26,⁵⁰
excl. BTW



Inhoud
Hamerhouder met metalen haak nr. WT 1056 4, Lathamer nr. 75 ST, 600 g

-delig Code
2 3100561

Nr.
WT 1056 4-001

WT 1056 5

GORDEL

met 3 insteektassen

- > voor tailleomvang van 80 - 120 cm
- > 4 holsters, 5 voorraadvakken en 1 vak voor rolbandmaat

€46,⁹⁰
excl. BTW



B	H	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.	
690	270	10	1818163	WT 1056 5	0,830

WT 1056 5-001

GEREEDSCHAPSSET @WORK

6-delig

- > handige set voor bekistingswerkzaamheden
- > gereedschap veilig, onder handbereik en efficiënt vervoeren - altijd bij de hand

€115,⁹⁰
excl. BTW



Inhoud
Set met 3 tassen nr. WT 1056 5
Rolbandmaat nr. 4534-3, band-l. 3 m
Zakmes nr. 0059-10, lemmet-l. 100 mm
Lathamer nr. 75 ST, 600 g
Spijkertrekker nr. 120-350, 350 mm
Nijptang nr. 8381-225 TL, 225 mm

-delig Code
6 3100588

Nr.
WT 1056 5-001

WT 1056 6

ELEKTROMONTEUR-TAS

- > royaal aantal vakken
- > schroevendraaierhouders
- > extra vak voor striptangen
- > bewaarketting voor isolatieband

€25,⁹⁰
excl. BTW



B	H	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.	
240	320	3	1818171	WT 1056 6	0,424

WT 1056 6-001

GEREEDSCHAPSSET @WORK

15-delig

- > elektrische installatie en reparaties vereenvoudigd
- > gereedschap veilig, onder handbereik en efficiënt vervoeren - altijd bij de hand

€198,⁰⁰
excl. BTW



Inhoud	-delig	Code	Nr.
WT 1056 6 Elektromonteur-tas,	15	3100596	WT 1056 6-001

WT 1056 6 Elektromonteur-tas,
 ⊖ VDE-schroevendraaier zaagsnede nr. VDE 2172, 3,5 5,5 mm, SLIM,
 ⊕ VDE-schroevendraaier kruiskop nr. VDE 2162 PH 1 2, SLIM,
 ⊕ VDE-schroevendraaier kruiskop nr. VDE 2164 SL/PH 2 SLIM,
 ⊖ Spanningtester zaagsnede nr. VDE 4616, 12-1000 V, 3 mm,
 VDE-draadstriptang nr. VDE 8098-160 H, 160 mm 2C-greep, VDE-zijsnijtang POWER, nr. VDE 8314-160 H, 160 mm
 VDE-telefoon tang nr. VDE 8131 AB-200 H, 200 mm, VDE-kabelschaar nr. VDE 8094, 200 mm,
 VDE-kabelmes, nr. VDE 4522, 180 mm, Multi-kabelmes nr. 4529, lemmet-l. 145 mm,
 Isolatietape nr. 4629, 10 m, Schakelkastsleutel ELEKTRO nr. 45 E

WT 1056 7

PROFI-GORDELSET GEPOLSTERD

- > dikke riemvulling voor maximaal draagcomfort bij maximale belading
- > voor tailleomvang van 80 - 120 cm
- > basisriem van natuurlijk leer
- > inclusief: gereedschapsholster, hamerhouders, 2 kamer-vakken en GSM-vak - ook apart leverbaar nr. WT 1056 7-1

€79,⁹⁰
excl. BTW



Omschrijving	l mm r	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.		€ excl. BTW
Profi-gordelset gepolsterd	1330	12	1818198	WT 1056 7	1,106	79,90
GSM-houder		—	1963171	WT 1056 7-1	0,052	10,50

WT 1056 8

DUO-TAS

- > Ieren schacht voor messen
- > 2 grote voorraadvakken

€22,⁹⁰
excl. BTW



B	H	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.	
240	280	3	1818201	WT 1056 8	0,348

WT 1056 9 ROLTAS

- > met 12 vakken voor smalle gereedschappen, b.v. ringsteeksleutel of schroevendraaier
- > wordt zonder gereedschap geleverd

€14,90
excl. BTW



B	H	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.	
320	350	2	1818228	WT 1056 9	0,260

WT 1056 9-001 GEREEDSCHAPSSET @WORK 13-delig

- > ringsteeksleutels in klassieke roltas
- > gemakkelijk te vervoeren, ruimtebesparende opslag
- > gereedschappen meteen overzichtelijk uitgespreid en gereed voor gebruik

€79,90
excl. BTW



Inhoud	-delig	Code	Nr.
Roltas nr. WT 1056 9	13	3100634	WT 1056 9-001
Ringsteeksleutel-set nr. 7-0112, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm			

WT 1056 9-003 GEREEDSCHAPSSET @WORK 10-delig

- > basisgereedschapsset in klassieke roltas
- > ideaal voor kleinere reparaties in het huishouden
- > gemakkelijk te vervoeren, ruimtebesparende opslag
- > gereedschappen meteen overzichtelijk uitgespreid en gereed voor gebruik

€84,90
excl. BTW



Inhoud	-delig	Code	Nr.
Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10", Combinatietang POWER nr. 8250-180 TL, 180 mm, Zijnsnijtang POWER nr. 8316-160 TL, 160 mm, 3C-schroevendraaier zaagsnede nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, 3C-schroevendraaier kruiskop nr. 2160SK PH 1 2, Roltas nr. WT 1056 9	10	3100650	WT 1056 9-003

S 7 R-04 RINGRATEL-STEEKSLEUTELSET 4-delig

- > courante samenstelling
- > platte uitvoering
- > UD-profiel
- > grote krachtoverbrenging
- > arbeidshoek 7° van 10 tot 13 mm, 6° van 17 tot 19 mm
- > voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
- > in tas

€59,00
excl. BTW



Inhoud	-delig	Code	Nr.	
7 R 10 13 17 19	4	2303949	S 7 R-04	0,680

WT 1056 11

GEREEDSCHAP-RUGZAK PROFI

leeg

- > met extreem grote opbergruimte
- > wordt zonder gereedschap geleverd

€79,90

excl. BTW



B	H	D	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.	
300	400	120	15	1818244	WT 1056 11	2,696

WT 1056 12

GEREEDSCHAP-RUGZAK SOFT

- > soft-rugzak, extreem licht en toch robuust
- > hoogste draagcomfort
- > sterke industrienaad
- > scheurvast polyesterweefsel

€52,90

excl. BTW



B	H	D	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.	
380	410	70	12	1818252	WT 1056 12	1,600

WT 1056 13

GEREEDSCHAP-VEST

- > universele maat viervoudig verstelbaar
- > gaasinzetstuk in de rug
- > wordt zonder gereedschap geleverd

€53,50

excl. BTW



B	H	Max. draagvermogen kg	Code	Nr.	
480	660	5	1818260	WT 1056 13	0,818

TC 1500 CT1 L

TEXTIELTAS

leeg, voor 1500 CT1-module

- > robuuste etui met krachtige klittenbandsluiting en draaggreep
- > etui compatibel met het modulaire systeem 1500 CT van GEDORE
- > spatwaterdicht van zeildoek
- > levering zonder gereedschap

€16,50

excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.
337	185	60	3100693	TC 1500 CT1 L

TC 666-MU-20

BITDOPSLEUTELSET MET RATEL 1/4" IN ETUI

35-delig

€79,90
excl. BTW

- > 1/4" dopsleutels met heel dunne wand
- > geschikt voor machinaal en handmatig gebruik
- > robuust etui met krachtige klittenbandsluiting en draaggreep
- > gereedschap ook onderweg altijd bij de hand in water- en vuilbestendige tas
- > gereedschap beschermd bewaard tegen verschuiven
- > GEDORE Check-Tool-System



Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	-delig	Code	Nr.	
GEDORE omschakelbare ratel 1/4" 2093 U-20	1/4" slagmoerdopsleutels k SW 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Schroevendraaierbit 6kt, SW 4 5 6 8 mm 1/4" schroevendraaierbit TX, T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Schroevendraaierbit kruisgleuf PH1 PH2 PH3 1/4" Schroevendraaierbit kruisgleuf PZ1 PZ2 PZ3 1/4" Schroevendraaierbit gleuf, 4,5 5,5 6,5 mm	Asverlengstuk 1/4" 50 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt - 1/4" 6kt Adapter 1/4" 6kt extern - 1/4" 4kt extern	35	3085015	TC 666-MU-20	0,593

TC 19-20-MU-10

DOPSLEUTELSET 1/4"-1/2"

IN ETUI

52-delig

€199,00
excl. BTW

- > gereedschappen in metrische maten
- > met robuuste omschakelbare ratel met pal en drukknop-ontkoppeling
- > robuust etui met krachtige klittenbandsluiting en draaggreep
- > schuimstofmodule compatibel met GEDORE-gereedschapwagen
- > gereedschap ook onderweg altijd bij de hand in water- en vuilbestendige tas
- > gereedschap beschermd bewaard tegen verschuiven
- > GEDORE Check-Tool-System



Ratel	Dopsleutels	Hulpstukken	-delig	Code	Nr.	
U-10 1993 U-10 T U-3 2093 U-3 T	C19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3	Asverlengstuk 1/2" nr. 1990 KR-10 2090-4 620 676 699	52	3085031	TC 19-20-MU-10	3,3

TC 19-MU-10

DOPSLEUTELSET 1/2"

IN ETUI

16-delig

€103,90
excl. BTW

- › gereedschappen in metrische maten
- › met robuuste omschakelbare ratel met pal en drukknop-ontkoppeling
- › robuust etui met krachtige klittenbandsluiting en draaggreep
- › etui compatibel met het modulaire systeem 1500 CT van GEDORE
- › schuimstofmodule compatibel met GEDORE-gereedschapwagen
- › GEDORE-Check-Tool-systeem



Dopsleutels	Ratel	Hulpstukken	-delig	Code	Nr.	kg
1/2" C19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32	U-10 1993 U-10 T	1/2" 1990 KR-5 1/2" 1990 -10	16	3085023	TC 19-MU-10	2,8

WK 1041 L

GEDORE GROTE GEREEDSCHAPKOFFER

leeg

- › robuust frame van aluminium met stootranden, schalen van slagvast ABS-kunststof
- › de geopende kofferdeksel is door het vastklikken van de veiligheidsdekselhouder beveiligd tegen onopzettelijk sluiten
- › documentenvak A4 in het deksel
- › variabel in te delen bodemschaal
- › afsluitbaar door twee kantelcilindersloten alsmede een cijferslot
- › uitneembaar gereedschapsbord met 22 gereedschapstassen op voor- en achterzijde in de deksel
- › uitneembare afdekplaat voor bodemschaal met 15 gereedschappockets
- › handvriendelijke draaggreep

€99,90
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
490	395	185	3065405	WK 1041 L	4,9

1041-001

BASIC-GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

IN KOFFER

74-delig

- › basisuitrusting voor alle branches
- › praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- › opgeborgen in een stabiele, slagvaste koffer van ABS-kunststof
- › robuust frame van aluminium
- › robuuste metgezel – overal daar waar het juiste gereedschap altijd onder handbereik moet zijn

€455,00
excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
Ringsteeksleutels nr. 7, SW 10 13 17 19 22 mm Bitdoppenbox nr. 666-U-20, met ratel 1/4" 35-dlg Haakse stiftsleutel nr. 42, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, in houder Schroefleutel, verstelbaar nr. 60 P 8 ⊖ 3C-schroevendraaier gleuf nr. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm ⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop nr. 2160, PH 0 1 2 Terugslagvrije bank- en nylonhamer KOMBI-PLUS R nr. 247 H-30, kopdiam. 30 mm Pocketschuifmaat nr. 710 Rolbandmaat nr. 4534-3, band-l. 3 m ⊖ Spanningtester gleuf nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm Draadstriptang nr. 8098-160 JC, 160 mm 2C-greep Telefoontang nr. 8133-200 JC, 200 mm 2C-greep Kracht-combinatietang POWER nr. 8250-180 JC, 180 mm 2K-greep Zijsnijtang POWER nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-greep Waterpomptang nr. 142 10 JC, 10" Slaggereedschapset nr. 106, 6-dlg Kabelmes nr. 0513-09, lemmet-l. 90 mm Staalborstel nr. 644, 3 rijen + royale gereedschapkoffer WK 1041 L	490	395	185	74 3082121	1041-001	10,6

1041-002

PROFI-GEREEDSCHAPSASSORTIMENT IN KOFFER

100-delig

- › professioneel assortiment voor alle branches
- › praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- › opgeborgen in een stabiele, slagvaste koffer van ABS-kunststof
- › robuust frame van aluminium
- › robuuste metgezel – overal daar waar het juiste gereedschap altijd onder handbereik moet zijn

€629,00
excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
Ringsteeksleutels nr. 1 B, SW 8 10 13 17 19 22 mm 1/2"-dopsleutel nr. 19, SW 8 10 13 17 19 22 mm 1/2"-verlengstuk nr. 1990-5 Omschakelbare ratel 1/2" nr. 1993 U-20 Doppenrail voor 14 doppen 1/2" VH 19 1/4"-bitdoppenbox, nr. 666-U-20, met ratel, 35-dlg Haakse stiftsleutelset nr. H 42-10, in houder 10-dlg Haakse stiftsleutelset TX nr. H 43 TX-88, in houder 8-dlg schroefleutel, verstelbaar nr. 60 P 8, 8" Slaggereedschapset nr. 106, 6-dlg Griptang nr. 137 10, 10" Vierkante priem nr. 156 S Terugslagvrije bank- en nylonhamer KOMBI-PLUS R nr. 247 H-30 Metaalzaagbeugel nr. 406 Kabelmes nr. 0513-09 Bougieborstel nr. 647 Pocketschuifmaat nr. 710 ⊖ 3C-schroevendraaier zaagsnede nr. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm ⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop nr. 2160, PH 0 1 2 ⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop nr. 2160, PZ 1 2 Rolbandmaat nr. 4534-3, band-l. 3 m ⊖ Spanningtester zaagsnede nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm Kleine universele schaar nr. 8096-140 Draadstriptang nr. 8098-160 JC, 160 mm 2C-greep Telefoontang nr. 8133-200 JC, 200 mm 2C-greep Combinatietang 8245-180 JC, 180 mm 2C-greep Zijsnijtang POWER nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-greep Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10" + royale gereedschapkoffer nr. WK 1041 L	490	395	185	100 3082148	1041-002	12,9

1041-003

VDE-GEREEDSCHAPSASSORTIMENT IN KOFFER

74-delig

- > VDE basisassortiment
- > praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- > opgeborgen in een stabiele, slagvaste koffer van ABS-kunststof
- > robuust frame van aluminium
- > robuuste metgezel – overal daar waar het juiste gereedschap altijd onder handbereik moet zijn

€455,00

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	kg
Ringsteeksleutels nr. 7, SW 10 13 17 19 22 mm, 1/4"-bitdoppenbox, nr. 666-U-20, met ratel, 35-dlg, Haakse stiftsleutelset nr. PH 42-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, schroefleutel, verstelbaar nr. 60 P 8, 8", ⊖ VDE-schroevendraaier zaagsnede nr. VDE 2170, 3 3,5 4 5,5 6,5 8 mm, ⊕ VDE-schroevendraaier kruiskop nr. 2160, PH 0 1 2, Terugslagvrije bank- en nylonhamer KOMBI-PLUS R 247 H-30, VDE-kabelmes, nr. VDE 4522, 180 mm, Rolbandmaat nr. 4534-3, band-l. 3 m, ⊖ Spanningtester zaagsnede nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm, VDE-draadstriptang VDE 8098-160 H, VDE-telefoontang nr. VDE 8131 AB-200 H, VDE-Combinatietang POWER nr. VDE 8250-180 H, VDE-zijsnijtang POWER, nr. VDE 8316-180 H, VDE-waterpomptang nr. VDE 146 10, 10", Slaggereedschapsset nr. 106, 6-dlg, Kabelmes nr. 0513-09, lemmet-l. 90 mm, + royale gereedschapkoffer WK 1041 L	490	395	185	74	3082156	1041-003	10,3

WK 1040 L

GEDORE VERRIJDDBARE KOFFER

leeg

- > dankzij de brede wielbasis met twee inline-wielen is de koffer verrijdbaar zonder te kantelen
- > robuust frame van aluminium met stootranden, schalen van slagvast ABS-kunststof
- > de geopende kofferdeksel is beveiligd tegen onopzettelijk sluiten
- > documentenvak A4 in het deksel en variabel in te delen bodemschaal
- > afsluitbaar door twee kantelcilindersloten alsmede een cijferslot
- > uitneembaar gereedschapsbord met 22 gereedschappockets op voor- en achterzijde in de deksel
- > uitneembare afdekplaat voor bodemschaal met 15 gereedschappockets

€159,00

excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
490	395	240	3065391	WK 1040 L	6,2

WK 1072 L

GEREEDSCHAPTAS

leeg

- > met draaggreep en draagriemen
- > met een veelvoud aan insteekvakken en extra stretchbandopnames
- > harde bodem uit kunststof, geen vocht opname
- > vormvast
- > 26,2 Liter bruikbaar volume

€59,00

excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
515	335	360	3100421	WK 1072 L	2,400

S 1072-001

GEREEDSCHAPTAS MET GEREEDSCHAPASSORTIMENT

29-delig

- › met draaggreep en draagriemen
- › veelvoud aan insteekvakken en extra stretchbandopnames
- › harde bodem uit kunststof, geen vochtopname
- › vormvast
- › starterspakket voor elke vakman

€229,00

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	
Ringsteeksleutels SW 10 13 14 17 19, Dopsleutels, SW 10 13 14 17 19 mm, Verlengstuk 125 mm, Omschakelbare ratel 1/2", 3K-schroevendraaier gleuf 5,5x1x100mm 8x1,2x150mm, 3K-schroevendraaier PH 1 2, Stiftsleutel SW 2,5 3 4 5 6 8 mm, Universele tang 12" 17-voudig, Spanningzoeker 220-250 V, Meetlint L. 3m, Kracht-combinatietang L.180 mm, Vlakbeitel L.150 mm, Bankhamer 300 g	515	335	360	29	3100448	S 1072-001	5,9

1000

GEREEDSCHAPKOFFER TOURING

49-delig

- › universele GEDORE gereedschapset met 49 delen voor de hoogste eisen
- › zo behoudt u altijd overzicht - gereedschappen zijn stevig vastgeklemd in Check-Tool-inzetelementen
- › ruimtebesparende en sterk - slagvaste, geblazen polypropyleen-koffer, bestand tegen olie

€379,00

excl. BTW

12,5 1/2" mm



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	
Ringsteeksleutels nr. 7, SW 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm 1/2"-dopsleutel 6-kt nr.19, SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm Verlengstuk 1/2" nr. 1990-5 -10, 125 250 mm Cardangewricht 1/2" nr. 1995, 73,5 mm Omschakelbare ratel 1/2" nr. 1993 U-20, 270 mm Haakse stiftsleutelset nr. PH 42-88, 2-10 mm in houder 8-dlg ⊖ 3C-schroevendraaier zaagsnede nr. 2150, 4 5,5 6,5 mm ⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop nr. 2160 PH 1 2 ⊖ Spanningstester 220-250 V, zaagsnede nr. 4615 3, 3 mm Kabelmes nr. 0513-09, 195mm Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10" Zijsnijtang POWER nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-greep Telefoontang nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C-greep Bankhamer ROTBAND-PLUS nr. 600 H-300, 300 g Slaggereedschapset nr. 106, 6-dlg in PVC-houder nr. 106 + koffer WK 1000 L	430	360	149	49	6600780	1000	7,0

GEDORE WORKMO® – HET MOBIELE INDELINGS-, TRANSPORT- EN WERKSYSTEEM

Door de modulaire en ergonomische constructie combineert Het GEDORE WORKMO®-systeem transport, ordening en werkplek op een efficiënte wijze. De afzonderlijke boxmodules kunnen snel en eenvoudig worden omgezet in draagbare eenheden, die bijzonder licht en veilig voor de lading zijn en bovendien een crashtest hebben doorstaan. Gekoppeld vormen de boxmodules een betrouwbaar gereedschap-werkstation. Op die manier kan WORKMO® perfect worden aangepast aan de behoeften van elk werkproces en biedt hij maximale flexibiliteit en professionele ondersteuning bij het dagelijkse werk. Met de optionele wielen kan het systeem tevens als mobiel werkstation worden gebruikt. De individuele indeling van de afzonderlijke WORKMO®-laden met voorgeconfigureerde gereedschapsets in passende schuimstof inzetelementen alsmede de mogelijkheid om de gereedschapmodules aan de persoonlijke behoeften aan te passen met het GEDORE iMOD-aanbod ronden het complete pakket af en laten nauwelijks iets te wensen over.



De uitvoering van de ladegroottes en modulevarianten vindt plaats via een gemeenschappelijk basisraster. De betreffende laden (blauw) kunnen afzonderlijk volgens het raster met de gereedschapmodules (in kleur) worden gecombineerd. Overeenkomstige configuratievoorbeelden vindt u op de rechter zijde.

KENMERKEN



- 1 **Licht:**
 - > Laag eigengewicht door de aluminium-kunststofmix
 - > Ergonomische werkhoogten
- 2 **Individueel:**
 - > WORKMO® past zich exact aan de eisen van uw persoonlijke werkdag aan
 - > Gereedschapsuitrusting/indeling kan ook individueel worden besteld met de schuimstofconfigurator
- 3 **Compatibel:**
 - > met het Sortimo® L-BOXX®-programma
 - > met de GEDORE gereedschapmodules 1500 ES/1500 CT
- 4 **Stabiel:**
 - > Robuust gebruik – veilig af te sluiten – lange levensduur
 - > Met afgeronde kunststof randen als stoot- en krasbescherming
- 5 **Lade-indeling:**
 - > ideaal voor het indelen met WORKMO® componenten met GEDORE gereedschappen
 - > Modules voor twee ladebreedtes
- 6 **Flexibel:**
 - > kan op elk gewenst moment worden uitgebreid en uitgebouwd (met wielen, werkblad, enz.)
 - > Zie Sortimo® voor andere systeemcomponenten




Lade B2




Lade B3




Ladeafmetingen met indelingsraster van de WORKMO® boxmodules



Modulevarianten voor individuele indelingen



Configuratievoorbeld





GEDORE INDIVIDUAL "I-MODULE"



U hebt de voor u geschikte gereedschapsmodules niet gevonden?

Maak op basis van uw huisstijl en uw procesgegevens eenvoudig uw perfecte gereedschapsordening - neem gewoon contact met ons op!



1110 WMW-2

GEREEDSCHAPWAGEN WORKMO B2

- › modulaire gereedschapwagen
- › ideaal voor het transport van de werkplaats naar wisselende werkplekken
- › 6 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- › een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136, nr. 1100 L (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- › **compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging**
- › afmetingen: B 526 x D 396 x H 1172 mm
- › **gewichtsvoordeel** (tot 50% lichter dan vergelijkbare oplossingen!)

€759,00

excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
526	396	1172	2954435	1110 WMW-2	42,6

WORKMO® B2

ALS SET MET ASSORTIMENT

1110 WMW-S-02

WORKMO B2 MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

72-delig

€1095,00

excl. BTW

- › modulaire gereedschapwagen
- › ideaal voor grote en kleine onderhouds- en montagewerkzaamheden
- › geschikt voor industrie, ambacht, automobielbranche en de veeleisende doe-het-zelver
- › voor leerlingen, hulpkrachten, voormannen of thuiswerkers het juiste GEDORE-assortiment op maat



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	kg
Gereedschapwagen nr. 1110 WMW-2	526	396	1172	4 3005186	1110 WMW-S-02	50,5
GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L						
Gereedschapsassortiment nr. 1110 CTB2-01						
Gereedschapsassortiment nr. 1110 CTB2-02						

1110 CTB2-01


GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

in CT-module voor B2, 22-delig

€179,00
excl. BTW



- > GEDORE gereedschapsassortiment samengesteld op basis van de dagelijkse praktijk
- > geschikt voor industrie, ambacht, automobielbranche en de veeleisende doe-het-zelver
- > CTB2-modules passen in de laden van de WORKMO®-gereedschapwagen en in de gereedschapbox L-BOXX® 136



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
Ringsteekleutel nr. 7, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 mm	417	314	35	22 3005224	1110 CTB2-01	3,4
Bankhamer nr. 4 E-500, 500 g						
Centerpons nr. 100-12, 120x12x5 mm						
Pendrijver nr. 119-4 -5 -6 -8, Ø 4 5 6 8 mm						
Koudbeitel nr. 97-250, 250 mm						
Ritsbeitel nr. 98-125, 125 mm						
Doorslag nr. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm						

1110 CTB2-02


GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

in CT-module voor B2, 49-delig

€175,00
excl. BTW



- > GEDORE gereedschapsassortiment samengesteld op basis van de dagelijkse praktijk
- > geschikt voor industrie, ambacht, automobielbranche en de veeleisende doe-het-zelver
- > schroevendraaier met slagkap, vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- > CTB2-modules passen in de laden van de WORKMO®-gereedschapwagen en in de gereedschapbox L-BOXX® 136



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
⊖ 3C-schroevendraaier zaagsnede, nr. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8 mm	417	314	35	49 3005232	1110 CTB2-02	2,2
⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop, nr. 2160SK PH 1 2						
Haakse stiftsleutelset nr. PH 42-88, 6-kt, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm						
Waterpomptang nr. 142 10TL, 10"						
Telefoontang nr. 8133-200 JC, 200 mm 2C-greep						
Zijsnijtang POWER nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C-greep						
1/4"-bitbox nr. 666-032-A, 32-dlg						

1110 WM 24

MODULAIRE GEREEDSCHAPBOX WORKMO B2

4 laden H6

- > 4 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- > lichte en stabiele aluminium-kunststofmix
- > compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- > crashtest doorstaan
- > draagvermogen per lade 30 kg
- > afmetingen: B 526 x D 396 x H 506 mm
- > binnenmaat lade: B 418 x D 314 x H 89 mm



€337,00
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	
526	396	506	2954311	1110 WM 24	21,9

1110 WM 221

MODULAIRE GEREEDSCHAPBOX WORKMO B2

2 laden H6, vak voor L-BOXX®

- › 2 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- › een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136, nr. 1100 L (niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- › lichte en stabiele aluminium-kunststofmix
- › compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- › crashtest doorstaan
- › draagvermogen per lade 30 kg
- › afmetingen: B 526 x D 396 x H 506 mm
- › binnenmaat lade: B 418 x D 314 x H 89 mm

€279,00

excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
526	396	506	2954338	1110 WM 221	15,3

1110 WMHP 2

HOUTEN WERKBLAD

voor WorkMo B2

- › multiplex-beuken-werkblad 20 mm dik
- › voor het inklikken in WorkMo-boxen B2 om een vlak werkblad te creëren

€78,90

excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
571	426	20	2954362	1110 WMHP 2	4,5

1110 WMR 24

VERRIJDBAAR ONDERSTEL

voor WorkMo B2

- › via koppelhendel wordt het verrijdbare onderstel verbonden met de WorkMo-boxen
- › extra sloopunten maken het veilige transport ook van andere ladingen mogelijk
- › belastbaarheid: 200 kg

€132,00

excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
612	493	144	3002721	1110 WMR 24	8,0

1110 WMW-3 GEREEDSCHAPWAGEN WORKMO B3

- > modulaire gereedschapwagen
- > ideaal voor het transport van de werkplaats naar wisselende werkplekken
- > 6 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- > 1 vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L alsmede voor GEDORE S-BOXX® nr. 1110 WMSB 3 (beide niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- > **compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging**
- > afmetingen: B 789 x D 396 x H 1172 mm
- > **gewichtsvoordeel** (tot 50% lichter dan vergelijkbare oplossingen!)



€1019,00
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	
789	396	1172	2954443	1110 WMW-3	52,8

WORKMO® B3

ALS SET MET ASSORTIMENT

1110 WMW-S-03 WORKMO B3 MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT 110-delig

€1639,00
excl. BTW

- > modulaire gereedschapwagen
- > ideaal voor grote en kleine onderhouds- en montagewerkzaamheden
- > geschikt voor industrie, ambacht, automobilbranche en de veeleisende doe-het-zelver
- > voor leerlingen, hulpkrachten, voormannen of thuiswerkers het juiste GEDORE-assortiment op maat



1100 L



1100 CTB3-01



1100 CTB3-02

Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
Gereedschapwagen nr. 1110 WMW-3	789	396	1172	110 3005194	1110 WMW-S-03	64,3
GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L						
S-BOXX® B3 nr. 1110 WMSB 3						
Gereedschapsassortiment nr. 1110 CTB3-01						
Gereedschapsassortiment nr. 1110 CTB3-02						

1110 CTB3-01

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

in CT-module voor B3, 43-delig

€369,⁰⁰

excl. BTW

- GEDORE gereedschapsassortiment samengesteld op basis van de dagelijkse praktijk
- geschikt voor industrie, ambacht, automobielbranche en de veeleisende doe-het-zelver
- CTB3-modules passen in de laden van de WORKMO®-gereedschapswagens



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
Ringsteeksleutel nr. 7, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 mm	660	314	35	43 3005240	1110 CTB3-01	6,1
Bankhamer nr. 4 E-500, 500 g						
Centerpons nr. 100-12, 120x12x5 mm						
Pendrijver nr. 119-4 -5 -6 -8, Ø 4 5 6 8 mm						
Koudbeitel nr. 97-250, 250x24 mm						
Ritsbeitel nr. 98-125, 125x10x5 mm						
Doorslag nr. 99 12-5 12-8, Ø 120x12x5 mm						
1/2"-dopsleutel nr. 19, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 32 mm						
1/2" omschakelbare ratel nr. 1993 U-20						
1/2"-cardan-verlengstuk nr. 1990 KR-5 -7, 125 180 mm						

1110 CTB3-02


GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

in CT-module voor B3, 65-delig

€249,⁰⁰

excl. BTW

- GEDORE gereedschapsassortiment samengesteld op basis van de dagelijkse praktijk
- geschikt voor industrie, ambacht, automobielbranche en de veeleisende doe-het-zelver
- schroevendraaier met slagkap, vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- CTB3-modules passen in de laden van de WORKMO®-gereedschapswagens



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
⊖ 3C-schroevendraaier zaagsnede, nr. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8 mm	660	314	35	65 3005267	1110 CTB3-02	2,8
⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop, nr. 2160SK PH 1 2						
Haakse stiftsleutelset nr. PH 42-88, 6-kt, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm						
Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10"						
Telefoontang nr. 8133-200 JC, 200 mm						
Zijsnijtang POWER nr. 8316-180 JC, 180 mm						
1/4"-bitbox nr. 666-032-A, 32-dlg						
Bit-adapter nr. 620, 1/4", 6-kt x 1/4" 4-kt						
1/4"-multigreep nr. 676						
1/4"-bithouder nr. 699, 6-kt						
1/4"-dopsleutel nr. D 20, SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 MM						
1/4" omschakelbare ratel nr. 2093 U-20						
1/4"-cardan-verlengstuk nr. 2090 KR-4 97 mm						

1110 WM 34

MODULAIRE GEREEDSCHAPBOX WORKMO B3

4 laden H6

- > 4 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- > lichte en stabiele aluminium-kunststofmix
- > compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- > crashtest doorstaan
- > draagvermogen per lade 60 kg
- > afmetingen: B 789 x D 396 x H 506 mm
- > binnenmaat lade: B 660 x D 314 x H 89 mm



€449,00
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	
789	396	506	2954346	1110 WM 34	27,9

1110 WM 321

MODULAIRE GEREEDSCHAPBOX WORKMO B3

2 laden H6, vak voor L-BOXX® + S-BOXX®

- > 2 volledig uittrekbare laden geschikt voor GEDORE 1500 ES/1500 CT-modules
- > een vak met vergrendeling voor GEDORE L-BOXX® 136, nr. 1100 L evenals voor GEDORE S-BOXX® nr. 1110 WMSB 3 (beide niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- > lichte en stabiele aluminium-kunststofmix
- > compatibel met Sortimo®-voertuiginrichtingen en ladingbeveiliging
- > crashtest doorstaan
- > draagvermogen per lade 60 kg
- > afmetingen: B 789 x D 396 x H 506 mm
- > binnenmaat lade: B 660 x D 314 x H 89 mm



€399,00
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	
789	396	506	2954354	1110 WM 321	22,1

1110 WMHP 3

HOUTEN WERKBLAD

voor WorkMo B3

- > multiplex-beuken-werkblad 20 mm dik
- > voor het inklikken in WorkMo-boxen B3 om een vlak werkblad te creëren

€112,90
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	
834	426	20	2954370	1110 WMHP 3	4,5

1110 WMR 34

VERRIJDBAAR ONDERSTE

voor WorkMo B3

- > via koppelhendel wordt het verrijdbare onderstel verbonden met de WorkMo-boxen
- > extra slijprijnen maken het veilige transport ook van andere ladingen mogelijk
- > belastbaarheid: 200 kg

€163,90
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	
854	493	144	3002713	1110 WMR 34	9,0

1110 WMS 23

SLUITSYSTEEM

voor WorkMo B2+B3

- > uitnamebeveiliging voor laden en BOXX®-en
- > beveiligd het gereedschap tegen onbevoegde toegang

€78,50

excl. BTW



Code	Nr.	kg
2954389	1110 WMS 23	0,920

1110 WMR 23

ONDERSTEL

voor WorkMo B2+B3

- > maakt de gereedschapsboxmodules verrijdbaar
- > 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rij- en zwenkblokkering
- > max. draagvermogen: 150 kg (75 kg per onderstel)

€69,50

excl. BTW



Wieldiameter	Code	Nr.	kg
100	2954397	1110 WMR 23	3,2

1110 WMT 23

SET LADEVERDEELERS

voor WorkMo-laden B2+B3

- > voor de indeling van de boxladen
- > 3 lengteschotjes en bevestigingshouders

€13,90

excl. BTW



B	H	Code	Nr.	kg
311	62	2954419	1110 WMT 23	0,270

1110 WMSB 3

S-BOXX® B3

met zichtvenster

- > zichtvenster voor een snelle, controlerende blik op de inhoud
- > ideaal voor het opbergen van verbruiksgoederen, bijv. schroeven
- > draagvermogen 12 kg

€12,50

excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
147	351	153	2954427	1110 WMSB 3	0,680

HET MODULAIRE GEDORE-SYSTEEM

MIXX&CLICK

Het Sortimo transportboxsysteem is perfect geschikt voor de behoeften van mobiel gebruik. De basis voor het modulaire systeem MIXX&CLICK vormen de beproefde GEDORE L-BOXX® 136 met frontgrepen en gereedschapskaart in de deksel en de GEDORE i-BOXX® 72. Die zijn op meerdere manieren compatibel en daardoor extreem flexibel en zorgen voor een groot aantal aanpassingsmogelijkheden. Zo overtuigt het MIXX&CLICK-systeem vooral door de talloze combinatiemogelijkheden dankzij de voorgeconfigureerde GEDORE gereedschapsassortimenten – ook modules van andere fabrikanten, bijv. elektrisch gereedschap van Bosch kan worden gebruikt. In combinatie met andere componenten uit het Sortimo® assortiment (transportboxen en systeemcomponenten) creëert u een goed georganiseerde werkplaats "op wielen", die volledig op uw persoonlijke behoeften is afgestemd.

KENMERKEN



1

Gereedschapskaart

> voor het individueel uitbreiden of aanpassen van de L-BOXX®, afhankelijk van het toepassingsgebied



2

Gereedschapsmodules

> voor het individueel indelen van de L-BOXX®, met 1/2 en 2/2 modules



3

i-BOXX® RACK-AKTIV kliksysteem

> maakt het veilige transport van uw i-BOXX® gereedschapsassortimenten mogelijk is compatibel met alle L-BOXX®-en



4

L-BOXX® rolplatform

> Rolplatform en BOXX®-en verbinden door ze op elkaar te plaatsen en vast te klikken

De centrale component, de GEDORE L-BOXX® 136 met frontgreep, ontwikkeld door Sortimo® overtuigt door:


- › robuuste constructie
- › gereedschap eenvoudig en comfortabel naar de werkplek transporteren
- › van slag- en stootvast ABS-kunststof
- › standaard dekselgreep voor horizontaal dragen van de L-BOXX®
- › Extra handvriendelijke frontgreep voor verticaal dragen van de L-BOXX®
- › spatwaterdicht
- › met GEDORE gereedschapskaart voor meer orde en bergruimte
- › Easy Click-systeem: handige steekverbinding voor twee en meer L-BOXX®-en, voor veilige borging en gemakkelijk transport
- › probleemloze integratie in voertuigen met TÜV-gekeurde Sortimo® voertuiguitrusting



TWEE STERKE PARTNERS - ÉÉN SYSTEEM PERFECTE MOBILITEIT

Sortimo®
Intelligent Mobility

- › gereedschappen, machines en materiaal moeten eenvoudig, veilig, snel en gemakkelijk, d.w.z. zo efficiënt mogelijk naar de betreffende werkplek worden vervoerd.
- › tijdrovende laadtijden moeten absoluut worden vermeden – een garandeerde borging van de lading is een voorwaarde!
- › GEDORE gaat met het transportboxsysteem van Sortimo® voor een beproefde Mobility-norm.
- › de perfecte alliantie voor een intelligente en efficiënte proces- en projectplanning.



Uw voordeel

- › intelligente ordeningsystemen
- › flexibel, modulair en individueel
- › ideaal voor mobiele toepassingen
- › veelzijdig en krachtig
- › snel toegang tot gereedschap - perfect georganiseerd
- › transportboxen-standaard - bijv. compatibel met fabrikanten van elektrisch gereedschap
- › veiligheid gegarandeerd

Voor uw veiligheid

- › de GEDORE L-BOXX®-en zijn volledig compatibel met de voertuiginrichtingen van Sortimo®.
- › de kwaliteit van de GEDORE L-BOXX®-en wordt continu gecontroleerd conform de strenge Sortimo®-richtlijnen. Sortimo® laat zijn kwaliteit door crashtests door de TÜV bevestigen.
- › de gereedschappen blijven ook bij een ongeval daar waar ze thuishoren - veilig in hun GEDORE L-BOXX®.

1100-004

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT STARTER

in GEDORE L-BOXX® 136, 30-delig

- gereedschappen in metrische maten
- met robuuste omschakelbare ratel met pal en drukknop-ontkoppeling
- GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem

€235,00

excl. BTW



Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Ringsteeksleutels nr. 1 B, SW 8 10 13 16 17 18 19 22 24 mm 1/2"-dopsleutel nr. C19, SW 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 mm 1/2"-verlengstuk nr. 1990, 125 mm Omschakelbare ratel 1/2" nr. 1993 U-10 T ⊖ 3C-schroevendraaier zaagsnede nr. 2150, 4 5,5 6,5 mm ⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop nr. 2160 PH 1 2 ⊖ Spanningtester, zaagsnede 4615, 3 mm Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10" Telefoontang nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C-greep Zijsnijtang POWER nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C-greep	30	3085287	1100-004	8,4

1100-BASIC

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT LEERLING

in GEDORE L-BOXX® 136, 23-delig

- basisuitrusting voor alle branches
- GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem

€289,00

excl. BTW



Omschrijving	Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg	€ excl. BTW
Leerling-assortiment in L-BOXX 136, 23-dlg	Ringsteeksleutels nr. 7, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Universeel kabelmes nr. 4528, lemmet-l. 50 mm Duimstok hout nr. 4533-2, 2 m Hobbyzaag nr. 406, bladl. 145 mm Koudbeitel nr. 95-200, 200x23x13 mm Bankhamer nr. 600 H-500, 500 g Telefoontang nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C-greep Zijsnijtang POWER nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C-greep Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10" ⊖ 3C-schroevendraaier zaagsnede nr. 2150, 4 5,5 6,5 mm ⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop nr. 2160SK PH 1 2 ⊖ Spanningtester zaagsnede nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm + GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L	23	2835983	1100-BASIC	6,1	289,00
Leerling-assortiment in 2/2 L-BOXX® 136 module	Steeksleutel met ringratel nr. 7 R, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Universeel kabelmes nr. 4528, lemmet-l. 50 mm Duimstok hout nr. 4533-2, 2 m Hobbyzaag nr. 406, bladl. 145 mm Koudbeitel nr. 95-200, 200x23x13 mm Bankhamer nr. 600 H-500, 500 g	14	2835967	1100 CT2-BASIC	2,4	143,00

1100-01

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT AMBACHT

in GEDORE L-BOXX® 136, 58-delig

- met name geschikt voor werklieden en doe-het-zelvers
- praktijkgericht samengesteld assortiment, voor gebruik op locatie
- met Check-Tool-inzet voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem

€389,00
excl. BTW



Omschrijving	Inhoud	-delig	Code	Nr.		€ excl. BTW
GEDORE L-BOXX 136 met assortiment voor werklieden 58-dlg	Omschakelbare ratel 1/2" nr. 1993 U-20 1/2"-verlengstuk nr. 1990-10, 250 mm 1/2"-cardangewricht nr. 1995 1/2"-dopsleutel nr. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm schroefsleutel, verstelbaar nr. 60 CP 8, 8" Waterpomptang nr. 142 10 JC, 10" 2C-greep Zijsnijtang POWER nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-greep Telefoontang nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C-greep Bankhamer nr. 600 H-500, 500 g Metselaarsbeitel nr. 110-256, 250x16 mm Schakelkastsleutel UNIVERSEEL nr. 45 P, voor schakelkasten en vergrendelingen Miniatuur-LED-lamp nr. TFK 649 Scharnierpoot nr. E-649 F voor LED-lamp nr. TFK 649 Kabelmes nr. 0063-08, lemmet-l. 80 mm Haakse stiftsleutelset nr. H 42-10, 6-kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Haakse stiftsleutel nr. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 ⊕⊖ VDE-Schroevendraaierset, nr. VDE 2170-2160 PH-077, zaagsnede 2,5 4 5,5 6,5, kruiskop PH 0 1 2 ⊖ Spanningtester zaagsnede nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm Duimstok hout nr. 4533-2, 2 m Sleutelvijlenset nr. 8728, platte vijl stomp, driekant-, vierkant-, halfronde, ronde vijl + GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L	58	2658194	1100-01	9,5	389,00
Assortiment voor werklieden in 2/2 CT-module, tbv L-BOXX 136, 26-delig	Omschakelbare ratel 1/2" nr. 1993 U-20 1/2"-verlengstuk nr. 1990-10, 250 mm 1/2"-cardangewricht nr. 1995 1/2"-dopsleutel nr. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm schroefsleutel, verstelbaar nr. 60 CP 8, 8" Waterpomptang nr. 142 10 JC, 10" Zijsnijtang POWER nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-greep Telefoontang nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C-greep Bankhamer nr. 600 H-500, 500 g Metselaarsbeitel nr. 110-256, 250x16 mm Schakelkastsleutel UNIVERSEEL nr. 45 P, voor schakelkasten en vergrendelingen Miniatuur-LED-lamp nr. TFK 649 Scharnierpoot nr. E-649 F voor LED-lamp nr. TFK 649 Kabelmes nr. 0063-08, lemmet-l. 80 mm	26	2936828	1100 CT2-01	6,8	319,00

1100 CT1-7**RINGSTEEKSLEUTELSET**

in 1/2 CT-module, tbv L-BOXX® 136, 12-delig

**€106,90**

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	
Ringsteeksleutels nr. 7, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm	312	200	60	12	2835908	1100 CT1-7	1,500

1100 CT1-19**DOPSLEUTELSET 1/2"**

in 1/2 CT-module, tbv L-BOXX® 136, 21-delig



12,5 1/2"

€189,90

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	
1/2"-dopsleutel nr. 19, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Omschakelbare ratel 1/2" nr. 1993 U-20 1/2"-cardan-verlengstuk nr. 1990 KR-5 -10, 125 250 mm	312	200	60	21	2836009	1100 CT1-19	2,800

1100 CT1-20**DOPSLEUTELSET 1/4"**

in 1/2 CT-module, tbv L-BOXX® 136, 44-delig

> met dopsleutels en schroevendraaierbits voor universeel gebruik

**€123,90**

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	
1/4"-dopsleutel nr. 20, SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Omschakelbare ratel 1/4", 2093 U-20 1/4"-verlengstuk nr. 2090-4, 97 mm 1/4"-bithouder, nr. 699 6-kt Bit-adaptor nr. 620, 1/4" 6-kt x 1/4" 4-kt 1/4"-multigreep nr. 676 1/4"-schroevendraaierbit zaagsnede nr. 680, 4 4,5 5,5 6,5 8 mm 1/4"-schroevendraaierbit 6-kt. nr. 685, 3 4 5 6 8 10 mm 1/4"-schroevendraaierbit kruiskop, nr. 690, PH 1 2 3 1/4"-schroevendraaierbit kruiskop, nr. 690, PZ 1 2 3 1/4"-schroevendraaierbit TX, nr. 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	312	200	60	44	2835886	1100 CT1-20	0,856

1100 CT1-350**BEITELASSORTIMENT**

in 1/2 CT-module, tbv L-BOXX® 136, 9-delig

> met vuist ROTBAND-PLUS voor krachtige slagen

**€71,90**

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	
Slaggereedschapset nr. 106 6-dlg Elektriciensbeitel nr. 112-2508, 250x8x6 mm Metselaarsbeitel nr. 110-256, 250x16 mm Vuist / Moker nr. 620 E-1000, 1000 g	312	200	60	9	2835932	1100 CT1-350	2,300

1101-7-7 R

RINGSTEEKSLEUTELSET

in i-BOXX® 72, 15-delig

- > veel gebruikte sleutelmaten als handige ringratel-steeksleutel
- > in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- > compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K



€169,⁹⁰
excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
Steeksleutel met ringratel nr. 7 R, SW 10 13 17 19 mm	367	316	72	15 2836114	1101-7-7 R	2,900
Ringsteeksleutels nr. 7, SW 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24 mm						

1101-19

DOPSLEUTELSET 1/2"

in i-BOXX® 72, 21-delig

- > in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- > compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K



€199,⁹⁰
excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
1/2"-dopsleutel nr. 19, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm	367	316	72	21 2836084	1101-19	4,050
Omschakelbare ratel 1/2" nr. 1993 U-20						
1/2"-cardan-verlengstuk nr. 1990 KR-5 -10, 125 250 mm						

1101-D 20

DOPSLEUTELSET 1/4"

in i-BOXX® 72, 58-delig

- > met dopsleutels en schroevendraaierbits voor universeel gebruik
- > in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- > compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K



€189,⁹⁰
excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
1/4"-dopsleutel nr. 20, SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 mm, Omschakelbare ratel 1/4", 2093 U-20, 1/4"-verlengstuk nr. 2090-2 -4, 55 97 mm, 1/4"-cardangewricht nr. 2095, Bit-adaptor nr. 620, 1/4" 6-kt x 1/4" 4-kt, 1/4"-multigreep nr. 676, Dophouder nr. 673 6,3, 1/4" 6kt x 1/4" 4-kt, 1/4"-bithouder, nr. 699 6-kt, 1/4"-schroevendraaierbit zaagsnede nr. 680, 4 5,5 6,5 8 mm, 1/4"-schroevendraaierbit 6-kt. nr. 685, 3 4 5 6 8 10 mm, 1/4"-schroevendraaierbit XZN, nr. 685 X, M5 M6 M8, 1/4"-schroevendraaierbit kruiskop, nr. 690, PH 1 2 3, 1/4"-schroevendraaierbit kruiskop, nr. 690, PZ 1 2 3, 1/4"-schroevendraaierbit TX, nr. 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4"-schroevendraaierbit TX met gat, nr. 688 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Inzetbox nr. E-1101 BT, met 2 scheidingswanden	367	316	72	58 2836165	1101-D 20	2,000

1101-142-2150

TANGEN-SCHROEVENDRAAIERASSORTIMENT

in i-BOXX® 72, 9-delig

- in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K

€129,90

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	
⊖ 3C-schroevendraaier zaagsnede nr. 2150, 4 5,5 6,5 mm	367	316	72	9	2836149	1101-142-2150	1,900
⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop nr. 2160 PH 1 2							
⊖ Spanningtester zaagsnede nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm							
Telefoontang nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C-greep							
Zijsnijtang POWER nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-greep							
Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10"							

1100 W-001

GEREEDSCHAPBLAD MET TANGEN/ SCHROEVENDRAAIERASSORTIMENT

9-delig

- gevulde deksel-gereedschapkaart voor het uitbreiden van aanwezige L-BOXX®-en
- Lege deksel-gereedschapkaart, bestelbaar onder nr. ET-1100 W
- **Lege gereedschapkaart voor uitbreiding op pagina 46**

€108,90

excl. BTW



1100 W-001



Inhoud	B	H	-delig	Code	Nr.		€ excl. BTW
Telefoontang nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C-greep	37,5	31	9	2836181	1100 W-001	1,795	108,90
Zijsnijtang POWER nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C-greep							
Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10"							
⊖ 3C-schroevendraaier zaagsnede nr. 2150, 4 5,5 6,5 mm							
⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop nr. 2160 PH 1 2							
⊖ Spanningtester zaagsnede nr. 4615, 3 mm							
+ gereedschapkaart nr. ET-1100 W							
Telefoontang nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C-greep			9	2836211	S 1100 W-001	1,100	91,50
Zijsnijtang POWER nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C-greep							
Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10"							
⊖ 3C-schroevendraaier zaagsnede nr. 2150, 4 5,5 6,5 mm							
⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop nr. 2160 PH 1 2							
⊖ Spanningtester zaagsnede nr. 4615, 3 mm							

1100 W-002 VDE

GEREEDSCHAPBLAD MET VDE-TANGEN/ SCHROEVENDRAAIERASSORTIMENT

9-delig

- gevulde deksel-gereedschapkaart voor het uitbreiden van aanwezige L-BOXX®-en
- Lege deksel-gereedschapkaart, bestelbaar onder nr. ET-1100 W
- **Lege gereedschapkaart voor uitbreiding op pagina 46**

€95,50

excl. BTW



1100 W-002 VDE



Inhoud	B	H	-delig	Code	Nr.	kg	€ excl. BTW
VDE-zijsnijtang nr. VDE 8314-160 H, 160 mm	37,5	31	9	2836203	1100 W-002 VDE	1,520	95,50
VDE-telefoontang nr. VDE 8132-160 H, 160 mm							
⊖ VDE-schroevendraaier zaagsnede nr. VDE 2170, 2,5 3,5 5,5 mm							
⊕ VDE-schroevendraaier kruiskop nr. VDE 2160 PH 1 2							
⊕ VDE-schroevendraaier kruiskop nr. VDE 2160 PZ 1 2							
+ gereedschapkaart nr. ET-1100							
VDE-zijsnijtang nr. VDE 8314-160 H, 160 mm			9	2836238	S 1100 W-002 VDE	0,800	77,90
VDE-telefoontang nr. VDE 8132-160 H, 160 mm							
⊖ VDE-schroevendraaier zaagsnede nr. VDE 2170, 2,5 3,5 5,5 mm							
⊕ VDE-schroevendraaier kruiskop nr. VDE 2160 PH 1 2							
⊕ VDE-schroevendraaier kruiskop nr. VDE 2160 PZ 1 2							

1101-001


BORGRINGTANGENSET

in i-BOXX® 72, 8-delig

- tbv buiten- en binnenspannende borgringen
- met rechte en 90° gebogen bekken
- met transparante deksel voor een snel overzicht
- in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K

€89,90

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	kg
Montagetang voor binnenspannende borgringen nr. A, recht en 90° gebogen	367	316	72	8	1692275	1101-001	1,550
Montagetang voor buitenspannende borgringen nr. J, recht en 90° gebogen							

1101-004


BORGRINGTANGENSET

in i-BOXX® 72, 8-delig

- > bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- > met rechte en 45° gebogen bekken
- > voor montage en demontage van buiten- en binnenspannende borgringen tot een grootte van 60 mm
- > met transparante deksel voor een snel overzicht
- > in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- > compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K



€93,90
excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	
Montagetang voor binnenspannende borgringen nr. A, recht en 45° gebogen	367	316	72	8	2148706	1101-004	1,550
Montagetang voor buitenspannende borgringen nr. J, recht en 45° gebogen							

1102-001


BORGRINGTANGENSET

in L-BOXX® Mini, 4-delig

- > tbv buiten- en binnenspannende borgringen
- > met rechte en 90° gebogen bekken
- > inclusief indelingsassortiment
- > ideaal voor het opbergen van kleine onderdelen en toebehoren



€49,90
excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	
Montagetang voor binnenspannende borgringen nr. A, recht en 90° gebogen	260	155	63	4	1692283	1102-001	1,029
Montagetang voor buitenspannende borgringen nr. J, recht en 90° gebogen							

1101-002

TANGENSET

in i-BOXX® 72, 6-delig

- > omvangrijke tangenset voor veelzijdige toepassingen

Draadstriptang nr. 8098-160 JC

- > zelfopenend, met veer en stelschroef voor draden Ø 0,8 - 6,0 mm²

Combinatietang POWER nr. 8250-180 JC

- > voor de zwaarste continubelasting met grote hefboomwerking voor gemakkelijk knippen

Zijsnijtang POWER nr. 8316-180 JC

- > grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen, max. snijcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm

Telefoontang nr. 8132-160 JC

- > halfronde, lange bekken, grijpvlakken recht, getand voor houd-, grijp-, buig- en knipwerkzaamheden

Buigtang nr. 8120-160 JC

- > met lange bek, grijpvlakken getand, voor houd- en buigwerkzaamheden

Rondbektang nr. 8122-160 JC

- > met lange bek, grijpvlakken getand, voor buigwerkzaamheden

- > in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L

- > compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K

€105,90
excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	
Draadstriptang nr. 8098-160 JC, 160 mm 2C-greep, Buigtang nr. 8120-160 JC, 160 mm 2C-greep, Rondbektang nr. 8122-160 JC, 160 mm 2C-greep, Telefoontang nr. 8132-160 JC, 160 mm 2C-greep, Kracht-combinatietang POWER nr. 8250-180 JC, 180 mm 2K-greep, Zijsnijtang POWER nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C-greep	367	316	72	6	1708155	1101-002	1,740

1102-003

TANGENSET

in L-BOXX® Mini, 3-delig

› Handige tangenset-samenstelling

Telefoontang nr. 8132-160 JC

- › half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
- › om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen

Combinatietang POWER nr. 8250-180 JC

- › grote hefboomwerking voor krachtig grijpen en knippen
- › geschikt voor rond en vlak materiaal

Zijsnijtang POWER nr. 8316-160 JC

- › grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
- › max. snijcapaciteit Ø 1,4 - 2,0 mm

€59,⁹⁰

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	kg
Telefoontang nr. 8132-160 JC, 160 mm 2C-greep	260	155	63	3	1692305	1102-003	1,010
Combinatietang POWER nr. 8250-180 JC, 180 mm 2C-greep							
Zijsnijtang POWER nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C-greep							

1102-007

TANGENSET

in L-BOXX® Mini, 3-delig

› Handige tangenset-samenstelling

Telefoontang nr. 8132-200 JC

- › half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
- › om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen

Zijsnijtang POWER nr. 8314-180 JC

- › tbv harde draad/pianodraad
- › max. snijcapaciteit 1,6 Ø mm

Waterpomptang nr. 142 10 TL

- › instelling met één hand
- › zelfklemmend bij moeren en pijpen

€62,⁹⁰

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	kg
Telefoontang nr. 8132-200 JC, 200 mm 2C-greep	260	155	63	3	2951789	1102-007	1,195
Zijsnijtang POWER nr. 8314-180 JC, 180 mm 2C-greep							
Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10"							

1102-008

TANGENSET

in L-BOXX® Mini, 3-delig

› courante samenstelling

Waterpomptang 142 7 TL

- › 15-voudig verstelbaar
- › grijpvlakken met schuine vertanding, zelfklemmend bij moeren en pijpen

Zijsnijtang POWER 8316-160 JC

- › grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
- › voor harde draad/pianodraad tot max. Ø 2,0 mm

Telefoontang 8133-200 JC

- › multifunctionele tang voor de mechanische en elektronische sector
- › vasthouden, knippen, strippen, krimpen, afknellen
- › half-ronde bekken, grijpvlakken recht

€59,⁹⁰

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	kg
Zijsnijtang POWER nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-greep	260	155	63	3	2951797	1102-008	0,980
Telefoontang nr. 8133-200 JC, 200 mm 2C-greep							
Waterpomptang nr. 142 7 TL, 7"							

1100-02

GEREEDSCHAPASSORTIMENT ELEKTRICIEN

in GEDORE L-BOXX® 136, 36-delig

- › met name geschikt voor beroepen in de elektrotechniek
- › praktijkgericht samengesteld assortiment, voor gebruik op locatie
- › met Check-Tool-inzet voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- › GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem

€479,00

excl. BTW



Omschrijving	Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.		€ excl. BTW
GEDORE L-BOXX 136 met assortiment voor elektriciens 36-dlg	Metselaarsbeitel nr. 110-256, 250x16 mm Elektriciensbeitel nr. 112-2510, 4-kt 250x10x7 mm Bankhamer nr. 600 H-500, 500 g schroefsleutel, verstelbaar nr. 60 CP 8, 8" Waterpomptang nr. 142 10 JC, 10" Draadstriptang nr. 8097, automatisch Telefoontang nr. 8133-180 JC, 180 mm 2C-greep VDE-zijsnijtang nr. VDE 8314-160 H, 160 mm VDE-telefoontang nr. VDE 8132-200 H, 200 mm VDE-telefoontang nr. VDE 8132 AB-200 H, gebogen 200 mm VDE-draadstriptang nr. VDE 8098-160 H, 160 mm VDE-kabelschaar nr. VDE 8094, 200 mm Universeel kabelmes nr. 4528, lemmet-l. 50 mm Isolatie tape nr. 4629, bandl. 10 m Plamuurmes nr. 0175-06, blad-b. 60 mm Haakse stiftsleutel nr. H 42-10, 6-kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm ⊕ VDE-schroevendraaier set, nr. VDE 2170-2160 PH-077, zaagsnede 2,5 4 5,5 6,5 mm, kruiskop PH 0 1 2 ⊖ Spanningtester zaagsnede nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm ⊖ Spanningtester zaagsnede nr. VDE 4616, 12-1000 V, 3 mm Schakelkast sleutel ELEKTRO nr. 45 E Duimstok hout nr. 4533-2, 2 m + GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L	442	357	151	36 2658208	1100-02	7,7	479,00
Assortiment voor elektriciens in 2/2 CT-module, tbv L-BOXX 136, 15-delig	Metselaarsbeitel nr. 110-256, 250x16 mm Elektriciensbeitel nr. 112-2510, 4-kt 250x10x7 mm Bankhamer nr. 600 H-500, 500 g schroefsleutel, verstelbaar nr. 60 CP 8, 8" Waterpomptang nr. 142 10 JC, 10" Draadstriptang nr. 8097, automatisch Telefoontang nr. 8133-180 JC, 180 mm VDE-zijsnijtang nr. VDE 8314-160 H, 160 mm VDE-telefoontang nr. VDE 8132-200 H, 200 mm VDE-telefoontang nr. VDE 8132 AB-200 H, gebogen 200 mm VDE-draadstriptang nr. VDE 8098-160 H, 160 mm VDE-kabelschaar nr. VDE 8094, 200 mm Universeel kabelmes nr. 4528, lemmet-l. 50 mm Isolatie tape nr. 4629, bandl. 10 m Plamuurmes nr. 0175-06, blad-b. 60 mm	442	357	151	15 2936836	1100 CT2-02	3,9	299,00

1101-003 VDE

VDE-GEREEDSCHAPSSET

in i-BOXX® 72, 8-delig

- > VDE basisset
- > in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- > compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K

€98,90

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	kg
VDE-telefoontang nr. VDE 8132-200 JC, 200 mm 2C-greep	367	316	72	8	1828045	1101-003 VDE	2,300
VDE-Combinatietang POWER nr. VDE 8250-180 H, 180 mm 2C-greep							
VDE-zijsnijtang POWER, nr. VDE 8314-160 H, 160 mm							
⊖ VDE-schroevendraaier zaagsnede nr. VDE 2170, 4 5,5 mm							
⊕ VDE-schroevendraaier kruiskop nr. VDE 2160 PH 1 2							
⊖ Spanningtester zaagsnede nr. VDE 4615, 12-1000 V, 3 mm							

1100-1094

VDE-GEREEDSCHAPSASSORTIMENT HYBRID

in GEDORE L-BOXX® 136, 53-delig

- > het perfecte gereedschapsassortiment voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan hybride en elektrische voertuigen
- > geschikt voor voertuigen van alle fabrikanten
- > alle gereedschappen geïsoleerd volgens EN 60900/EC 60900
- > GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem compatibel met de Sortimo® voertuiginrichting in uw onderhoudsvoertuig

€589,00

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	kg
3/8" VDE-dopsleutel nr. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm	442	357	151	53	2979063	1100-1094	8,3
3/8" VDE-dopsleutelschroevendraaiers nr. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm							
3/8" VDE-verlengstuk nr. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm							
3/8" omschakelbare VDE-ratel nr. VDE 3093 U							
⊖ VDE-schroevendraaier zaagsnede nr. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm							
⊕ VDE-schroevendraaier kruiskop nr. VDE 2160 PH 1 2 3							
⊕ VDE-schroevendraaier TX nr. VDE 2163 TX T20 T25 T30							
VDE-kabelschaar nr. VDE 8094, 200 mm							
VDE-waterpomptang nr. VDE 146 10, 10"							
VDE-Combinatietang POWER nr. VDE 8250-200 H, 200 mm 2C-greep							
VDE-zijsnijtang POWER, nr. VDE 8314-180 H, 180 mm							
VDE-telefoontang nr. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gebogen 2C-greep							
VDE-buigtang nr. VDE 8120-160 H, 160 mm 2C-greep							
VDE-kabelmes, nr. VDE 4522, 180 mm							
Isolatiepennetjes nr. V 914, maat 1 2 3							

1102-002 VDE VDE-TANGENSET in L-BOXX® Mini, 3-delig

€59,90
excl. BTW

- > Handige tangenset-samenstelling
- > grepen voorzien van VDE huls-isolatie tot 1000 V vlg. EN 60900/IEC 60900

VDE-telefoontang nr. VDE 8132-160 H

- > half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand

VDE-Combinatietang POWER nr. VDE 8250-180 H

- > grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
- > voor alle draden, ook pianodraad, 1,6 mm

VDE-zijsnijtang nr. VDE 8314-160 H

- > met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
- > tbv middelharde draad 1,6 mm



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
VDE-telefoontang nr. VDE 8132-160 JC, 160 mm, VDE-Combinatietang POWER nr. VDE 8250-180 H, 180 mm, VDE-zijsnijtang POWER, nr. VDE 8314-160 H, 160 mm	260	155	63	3 1692291	1102-002 VDE	0,998

1102-004 VDE VDE-TANGENSET in L-BOXX® Mini, 3-delig

€63,90
excl. BTW

- > Handige tangenset-samenstelling
- > grepen voorzien van VDE huls-isolatie tot 1000 V vlg. EN 60900/IEC 6090

VDE-draadstriptang nr. VDE 8098-160 H

- > snijdiepte-instelling met messing schroef, openingsveer voor draden van 0,8 - 6,0 mm²

VDE-Combinatietang POWER nr. VDE 8250-180 H

- > grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
- > voor alle draden, ook pianodraad, 1,6 mm

VDE-zijsnijtang nr. VDE 8314-160 H

- > met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
- > tbv middelharde draad 1,6 mm



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
VDE-draadstriptang nr. VDE 8098-160 H, 160 mm, VDE-Combinatietang POWER nr. VDE 8250-180 H, 180 mm, VDE-zijsnijtang POWER, nr. VDE 8314-160 H, 160 mm	260	155	63	3 1708244	1102-004 VDE	1,026

1102-005 VDE VDE-TANGENSET in L-BOXX® Mini, 3-delig

€59,90
excl. BTW

- > met Slim PZ-schroevendraaier, VDE-telefoontang en VDE-zijsnijtang POWER
- > grepen voorzien van VDE huls-isolatie tot 1000 V vlg. EN 60900/IEC 60900

VDE 2162 PZ VDE-schroevendraaier SLIM DRIVE


- > ultrakleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid

VDE 8131 AB VDE-telefoontang

- > kabelsnijder: snijdt gemakkelijk kabels tot 5x2,5 mm² resp. Ø 12 mm
- > draadstrippers: afstripmogelijkheid voor draad van 1,5 mm² en 2,5 mm²
- > krimpprofiel: voor het krimpen van adereindhulzen

VDE 8314 VDE-zijsnijtang

- > met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
VDE-zijsnijtang POWER, nr. VDE 8314-180 H, 180 mm, VDE-telefoontang nr. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm gebogen, VDE-schroevendraaier kruiskop nr. VDE 2162 PZ 1, SLIM	260	157	63	3 2951762	1102-005 VDE	0,955

1102-006 VDE VDE-GEREEDSCHAPSSET in L-BOXX® Mini, 4-delig

€69,90
excl. BTW

- > voor werkzaamheden aan schakelkasten, incl. schakelkastleutel
- > tangbenen VDE geïsoleerd tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, isolatieomhulling

VDE-Telefoontang nr. VDE 8131 AB-200 H

- > kabelsnijder: voor gemakkelijk snijden van kabels tot 5x2,5 mm² resp. Ø 12 mm
- > afstripmessen: Draadstripper voor draad 1,5 mm² en 2,5 mm²
- > krimpprofiel: Krimpen van adereindhulzen

VDE-Schroevendraaier SLIM DRIVE nr. VDE 2172 3,5

- > Vormgesloten verbinding van greep en mes voor optimale krachtoverbrenging
- > Ultrakleine mesdiameter met volledige mechanische en elektrische veiligheid
- > Diep in de schroefschacht zittende schroeven zijn probleemloos bereikbaar

VDE-Schroevendraaier SLIM DRIVE PlusMinus nr. VDE 2164 SL/PH 2

- > Vormgesloten verbinding van greep en mes voor optimale krachtoverbrenging
- > Ultrakleine mesdiameter met volledige mechanische en elektrische veiligheid
- > Diep in de schroefschacht zittende schroeven zijn probleemloos bereikbaar

Schakelkastleutel ELEKTRO nr. 45 E

- > Voor alle gangbare elektrische schakelkasten
- > Magnetische bitopname 1/4", een bit PH 2 wordt meegeleverd



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	kg
VDE-telefoontang nr. VDE 8131 AB-200 H, gebogen 200 mm	260	155	63	4	2951770	1102-006 VDE	0,860
⊖ VDE-schroevendraaier zaagsnede nr. VDE 2172, 3,5 mm SLIM							
⊕ VDE-schroevendraaier kruiskop nr. VDE 2164 SL/PH 2 SLIM							
Schakelkastleutel ELEKTRO nr. 45 E							

1100-03 GEREEDSCHAPSASSORTIMENT SANITAIR in GEDORE L-BOXX® 136, 44-delig

€649,00
excl. BTW

- > met name geschikt voor beroepen in de Verwarmings-, Sanitair- en Klimatechniek
- > praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
- > met Check-Tool-inzet voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
- > met twee op elkaar liggende Check-Tool-modules



Omschrijving	Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
GEDORE L-BOXX 136 met assortiment voor sanitair 44-dlg	Ringratel-steeksleutel nr. 7 R, SW 10 13 17 19 24 mm Krachtige driepunts pijptang ECK-SCHWEDE-snap nr. 100 1.1/2, 1.1/2" Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10" Armatuursleutel nr. 322000, 260 mm Pijpfrees nr. 232001, Ø 4-32 mm Pijpsnijder nr. 225011, niro Ø 6-35 mm Pijpsnijder MINI-QUICK nr. 231000, Ø 4-16 mm Ratel-radiatorsleutel nr. 381000 met verlengstuk 1/2" nr. 1990-5 Combi-radiatorsleutel nr. 380100, met 5 maten 3/8"-1" Bankhamer ROTBAND-PLUS nr. 600 H-500 met hickorysteel, 500 g Metselaarsbeitel nr. 110-256, 250x16 mm Haakse stiftsleutel nr. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 ⊖ Spanningtester zaagsnede nr. VDE 4615, 12-1000 V, 3 mm Professionele ontgrendelsleutel universeel nr. 45 P, voor klimaat en vergrendelingen Haakse stiftsleutel nr. H 42-10, 6-kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Kraanmoersleutel nr. 316500, 260 mm Duimstok hout nr. 4533-2, 2 m ⊕ VDE-schroevendraaier, nr. VDE 2170-2160 PH-077, zaagsnede 2,5 4 5,5 6,5 mm, kruiskop PH 0 1 2	442	357	151	44 2658216	1100-03	10,3

1100 CT2-03

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT SANITAIR

in 2/2 L-BOXX® 136-module

vanaf **€191,00**
excl. BTW

- > Gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- > controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- > slipvast, met greepuitsparingen
- > resistent tegen oliën en vetten
- > voor het vullen van een aanwezige L-BOXX® 136



1100 CT2-03-600 D



1100 CT2-03-100 B

Omschrijving	Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.		€ excl. BTW
Assortiment voor sanitair in 2/2 CT-module, tbv L-BOXX 136, 13-delig	Ringratel-steekstleutel nr. 7 R, SW 10 13 17 19 24 mm Krachtige driepunts pijptang ECK-SCHWEDE-snap nr. 100 1.1/2, 1.1/2" Waterpomptang nr. 142 10 TL, 10" Armatuursleutel nr. 322000, 260 mm Pijpfrees nr. 232001, Ø 4-32 mm Pijpsnijder nr. 225011, niro Ø 6-35 mm Pijpsnijder MINI-QUICK nr. 231000, Ø 4-16 mm Ratel-radiatorsleutel nr. 381000 met verlengstuk 1/2" nr. 1990-5 Combi-radiatorsleutel nr. 380100, met 5 maten 3/8"-1"	442	357	151	13 2940590	1100 CT2-03-100 B	4,4	388,00
Assortiment voor sanitair in 2/2 CT-module, tbv L-BOXX 136, 23-delig	Bankhamer ROTBAND-PLUS nr. 600 H-500 met hickorysteel, 500 g Metselaarsbeitel nr. 110-256, 250x16 mm Haakse stiftsleutel nr. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ⊖ Spanningtester zaagsnede nr. VDE 4615, 12-1000 V, 3 mm Professionele ontgrendelsleutel UNIVERSEEL nr. 45 P, voor klimaat en vergrendelingen Haakse stiftsleutel nr. 42, 6-kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Kraanmoersleutel nr. 316500, 260 mm	442	357	151	23 2940604	1100 CT2-03-600 D	2,6	191,00

1101-2333

GEREEDSCHAPSSET

in i-BOXX® 72

- › voor het felsen van koperen en lichtmetalen pijp in verschillende hardheden
- › drukstuk 90° gehard = 45° omfelsing van de pijp
- › voor koelinstallaties, koudetechniek
- › complete set voor metrische pijpen en/of pijpen in inches
- › in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- › compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K

€132,90
excl. BTW



Uitvoering	Inhoud	B	D	H	Code	Nr.	kg
voor metrische pijp	voor metrische pijp 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm 1 basisapparaat nr. 233000 1 spanblok 4-14 mm nr. 233101 1 drukstuk 180° nr. 233200 1 pijpsnijder Ø 3-35 mm nr. 2250 3 1 GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L	367	316	72	4555550	1101-233301	2,9

1101-2340

DUBBEL OMFELSAPPARAAT

in i-BOXX® 72

- › voor precisiefelsens volgens DIN 74234
- › voor remleidingen, hydraulische buizen e.d. met een wanddikte van 0,7 tot 1,0 mm
- › spanbekken uit staal, inwendig glad, gefosfateerd
- › complete set voor metrische pijpen en/of pijpen in inches
- › in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- › compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K

vanaf **€296,00**
excl. BTW



Uitvoering	Inhoud	B	D	H	Code	Nr.	kg	€ excl. BTW
voor metrische pijp	voor metrische pijp 1 felsbeugel nr. 234000 1 spanblok metrisch nr. 234101 6 drukstuk 4,75-10 mm nr. 234204-234210 2 hulp- en drukstukken nr. 234790 + 234801 1 mini-pijpsnijder Ø 4-16 mm nr. 231000 1 pijpfrees Ø 4-32 mm nr. 232001 1 GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L	367	316	72	4505530	1101-234001	3,0	296,00
voor metrische en inch-pijp	voor metrische en inch-pijp 1 felsbeugel nr. 234000 2 spanblokken nr. 234101 + 234102 6 drukstuk 4,75-10 mm nr. 234204-234210 4 drukstuk 3/16-3/8" nr. 234303-234306 3 hulp- en drukstukken nr. 234790 + 234801-802 1 mini-pijpsnijder Ø 4-16 mm nr. 231000 1 pijpfrees Ø 4-32 mm nr. 232001 1 GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L	367	316	72	4662980	1101-234013	4,2	419,00

1100-2431

HAND-PIJPBUIGSET

in GEDORE L-BOXX® 136, 9-delig

- > afmetingen van 6 tot 15 mm Ø tot 180°
- > bijzonder gemakkelijk buigen door ratelbeweging met omschakelbare ratel 1/2" in lange uitvoering
- > voor zachte koperen pijp EN 1057 (ook met vaste ommanteling), dunwandige precisie staal pijp alsmede pijp uit nonferro-metalen
- > kan in een bankschroef worden ingespannen of als buigtang worden gebruikt
- > met 7 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm en bijbehorende contrasteunen
- > GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem

€839,00

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
1 buighefboom nr. 243010	442	357	151	9 4568450	1100-243100	7,4
1 gereedschapshouder nr. 243070						
1 omschakelbare ratel 1/2" nr. 1993 U-10 L						
5 buigvormen voor pijp met Ø 6, 8, 10, 12, 15 mm						
1 pijpsnijder Ø 3-35 mm nr. 2250 3						
+ GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L						

1100-2456

HAND-PIJPBUIGSET

hydraulisch, In GEDORE L-BOXX® 136, 12-delig

- > afmetingen van 10 tot 22 mm Ø tot 90°
- > voor zachte koperen pijp EN 1057 tot 22 mm (ook warmtegeïsoleerd), meerlaags-compoundpijpen tot 20 mm alsmede precisie staal pijp EN 10305-3 (DIN 2394) tot 18 x 1,5 mm
- > met 7 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm en bijbehorende contrasteunen
- > hydraulische aandrijving zonder veel krachtsinspanning
- > met pijpsnijder nr. 2250 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem

€759,00

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
1 basisapparaat, hydraulisch nr. 245670	442	357	151	12 2963531	1100-245680	6,9
7 aluminium buigvormen voor buizen met Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm						
3 contrasteunen Ø 6-12, 14-17, 18-22 mm						
1 pijpsnijder Ø 3-35 mm nr. 2250 3						
+ GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L						

1100-2456 HAND-PIJPBUIGSET

hydraulisch, versterkte uitvoering,
in GEDORE L-BOXX® 136

- > afmetingen van 6 tot 22 mm Ø tot 90°
- > voor zachte koperen pijpen EN 1057 tot 22 mm (ook warmtegeïsoleerde), meerlaags-compoundpijpen tot 20 mm, precisiestaalpijpen EN 10305-3 (DIN 2394) tot 18 x 2 mm, en gegloeide edelstaalpijpen tot 18 x 1,2 mm
- > met 10 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm en bijbehorende contrasteunen
- > hydraulische aandrijving zonder veel krachtsinspanning
- > met pijpsnijder nr. 2180 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem

€899,00

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	kg
1 basisapparaat, hydraulisch nr. 245670 10 aluminium buigvormen voor buizen met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm 1 contrasteun Ø 6-12 mm 2 contrasteunen versterkt Ø 14-17, 18-22 mm 1 pijpsnijder Ø 3-35 mm nr. 2180 3 + GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L	442	357	151	15	2963558	1100-245681	9,6

1101-2785 HAND-PIJPBUIGSET

in i-BOXX® 72, 9-delig

- > afmetingen van 3 tot 10 mm tot 180°
- > voor precisiestalen buizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekpipen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 0,75 tot 1,0 mm alsmede voor buigzame edelstaal pijpen met wanddikte tot 1,0 mm
- > met 5 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 3-4, 5, 6, 8 en 10 mm
- > kan in een bankschroef worden ingespannen of als buigtang worden gebruikt
- > met pijpsnijder nr. 231011 en pijpfrees nr. 232501
- > in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- > compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K

€265,00

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	kg
1 basisunit 3-10 mm nr. 278570 1 buighefboom 3-10 mm nr. 278581 5 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 3-4, 5, 6, 8, 10 mm 1 kleine pijpsnijder Ø 4-16 mm nr. 231011 1 pijpfrees Ø 8-35 mm nr. 232501 + GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L	367	316	72	9	1589849	1101-278501	2,4

1100-2786

HAND-PIJPBUIGSET

in GEDORE L-BOXX® 136, 12-delig

- > afmetingen van 6 tot 18 mm tot 180°
- > voor precisiestalen buizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekpipen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 1,0 tot 2,0 mm, meerlaags-compoundpijpen tot 16 mm alsmede voor buigzame RVS-pijpen met wanddikte van 1,0 tot 1,5 mm
- > met 8 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
- > kan in een bankschroef worden ingespannen of in combinatie met standaard nr. 268500
- > met pijpsnijder nr. 2180 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem

€479,⁰⁰

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
1 basisunit 6-18 mm nr. 278670	442	357	151	12 1611526	1100-278601	8,3
1 buighefboom 6-18 mm steekbaar nr. 278680						
8 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm						
1 pijpsnijder Ø 3-35 mm nr. 2180 3						
1 pendrijver 3 mm						
+ GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L						

1100-2788

HAND-PIJPBUIGSET

in GEDORE L-BOXX® 136, 16-delig

- > afmetingen van 3 tot 18 mm tot 180°
- > voor precisiestalen buizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekpipen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 0,75 tot 2,0 mm, meerlaags-compoundpijpen tot 16 mm alsmede voor buigzame RVS-pijpen met wanddikte van 1,0 tot 1,5 mm
- > met 10 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 en 18 mm
- > kan in een bankschroef worden ingespannen
- > kan tot 10 mm ook als buigtang worden gebruikt
- > in de maten vanaf 12 mm ook met standaard nr. 268500 tbv stationair gebruik
- > met pijpsnijder nr. 2180 3
- > GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem

€719,⁰⁰

excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	
1 basisunit 3-10 mm nr. 278570	442	357	151	16 2963515	1100-278801	8,7
1 buighefboom 3-10 mm nr. 278581						
1 basisunit 6-18 mm nr. 278670						
1 buighefboom 6-18 mm steekbaar nr. 278680						
10 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 3-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm						
1 pijpsnijder Ø 3-35 mm nr. 2180 3						
1 pendrijver 3 mm						
+ GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L						

1101-5705
HOLPIJPSET
in i-BOXX® 72, 18-delig

- > volgens DIN 7200, vorm A
- > voor het uitstansen van karton, leer, rubber, pakkingen en andere zachte materialen
- > in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- > compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K

€144,90
excl. BTW



Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.	
Gatdiameter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm + GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L	367	316	72	18	2963469	1101-570500	3,830

1100-1.04
UNIVERSELE TREKKERSET
in GEDORE L-BOXX® 136, 13-delig

- > combinatie van 12 verschillende trekkers mogelijk
- > buiten-Ø tot 130 mm, binnen-Ø tot 170 mm bij een spandiepte van 200 mm
- > met twee- en driearmige traverse
- > met slanke haken van massief staal evenals verlengstukken
- > extra slanke aftrekhaaken voor krappe inbouwruimten worden meegeleverd voor zelfmontage
- > GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem

€435,00
excl. BTW



Omschrijving	Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.		€ excl. BTW
Universele trekkerset, in L-BOXX 136	Universele trekker HIGH POWER nr. 1.04/HP1A-B, 2-armig, 130x100 mm Traverse nr. 107/1A03, 3-armig 180 mm Aftrekhaak nr. 106/A-100-B, massief staal, haakrem 100 mm 3 x verlengstuk nr. 106/A-100-VB, met haakrem 100 mm 3 x aftrekhaak nr. 106/A-100-S, slank 100 mm 3 x aftrekhaak nr. 106/S101-S, zonder klemstuk Spindel nr. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L	442	357	151	13	2838362	1100-1.04	6,3	435,00
Universele trekkerset, in 2/2 L-BOXX 136 module	Universele trekker HIGH POWER nr. 1.04/HP1A-B, 2-armig, 130x100 mm Traverse nr. 107/1A03, 3-armig 180 mm Aftrekhaak nr. 106/A-100-B, massief staal, haakrem 100 mm 3 x verlengstuk nr. 106/A-100-VB, met haakrem 100 mm 3 x aftrekhaak nr. 106/A-100-S, slank 100 mm 3 x aftrekhaak nr. 106/S101-S, zonder klemstuk Spindel nr. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm	442	357	151	13	2836068	1100 CT2-1.04	4,1	403,00

1100-1.04/12A

TREKKERSET BINNEN-/BUITEN

in GEDORE L-BOXX® 136

- > voor spanwijdten tot Ø 200 mm buiten, Ø 70-260 mm binnen, en spandiepten tot 300 mm
- > snelspan-haken met zelfdragend T-profiel voor betere krachtoverbrenging
- > zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- > 3 van de 4 spindels met verwisselbare spindelpunt (kogel of spits)
- > max. belasting 3 en 5 t
- > GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem



€479,00
excl. BTW

Omschrijving	Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.		€ excl. BTW
Trekkerset binnen-/buiten in L-BOXX® 136	Universele trekker nr. 1x 1.04/1A, 2-armig 130x100 mm Universele trekker nr. 1.04/2A, 2-armig 200x150 mm Verlengstuk met haakrem nr. 106/A-100-VB, 100 mm Verlengstuk met haakrem nr. 106/B-150-VB, 150 mm Spindel nr. 1.1406200 SW 17 M14x1,5 200 mm Spindel nr. 1.2106350KS, SW 22, G 1/2", 350 mm, met kogelpunt + GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L	442	357	151	7 2927241	1100-1.04/12A	9,6	479,00
Trekkerset binnen-/buiten in 2/2 CT-module, tbv L-BOXX 136	Universele trekker nr. 1x 1.04/1A, 2-armig 130x100 mm Universele trekker nr. 1.04/2A, 2-armig 200x150 mm Verlengstuk met haakrem nr. 106/A-100-VB, 100 mm Verlengstuk met haakrem nr. 106/B-150-VB, 150 mm Spindel nr. 1.1406200 SW 17 M14x1,5 200 mm Spindel nr. 1.2106350KS, SW 22, G 1/2", 350 mm, met kogelpunt	442	357	151	6 2927268	1100 CT2-1.04/12A	7,4	393,00

1100-1.30


BINNENTREKKERSET

in GEDORE L-BOXX® 136, 7-delig

- > met glijhamertrekker 1,7 kg en contrasteunen
- > GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steeksysteem



€369,00
excl. BTW



Omschrijving	Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.		€ excl. BTW
Binnentrekker-assortiment in L-BOXX 136	Binnentrekkers nr. 1.30/2, 12-15 mm Binnentrekkers nr. 1.30/3, 15-19 mm Binnentrekkers nr. 1.30/4, 19-25 mm Binnentrekkers nr. 1.30/4A, 25-30 mm Binnentrekkers nr. 1.30/45, 30-35 mm Contrasteun nr. 1.36/1 voor 1.30/0 - 1.30/5 Glij-hamertrekker nr. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L	442	357	151	8 2836041	1100-1.30	7,2	369,00
Binnentrekker-assortiment in 2/2 L-BOXX® 136 module	Binnentrekkers nr. 1.30/2, 12-15 mm Binnentrekkers nr. 1.30/3, 15-19 mm Binnentrekkers nr. 1.30/4, 19-25 mm Binnentrekkers nr. 1.30/4A, 25-30 mm Binnentrekkers nr. 1.30/45, 30-35 mm Contrasteun nr. 1.36/1 voor 1.30/0 - 1.30/5 Glij-hamertrekker nr. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg	442	357	151	7 2836025	1100 CT2-1.30	5,0	319,00


1100-1.41/2A

SCHOTELTREKKER-SORTIMENT

in GEDORE L-BOXX® 136, 21-delig

- › voor spanwijdten van Ø 22 tot 115 mm en spandiepten tot 295 mm
- › om kegellagers, lagerkransen en andere dicht op elkaar zittende delen los te trekken
- › GEDORE L-BOXX® 136 met Easy Click-steekstelsysteem

€439,00
excl. BTW



Omschrijving	Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.		€ excl. BTW
Schoteltrekker-sortiment in L-BOXX 136	Trekapparaat nr. 1x 1.38/2, 70-215 mm Separatie-schotel nr. 1.40/2, 22-115 mm Set draadeind-adapters nr. 1.81/20, voor 1- en 2-gatstoepassingen, M14x1,5 2x verlengstuk nr. 1.38/CV M14x1,5 + GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L	442	357	151	22	2927284	1100-1.41/2A	11,5	439,00
Schoteltrekker-sortiment in 2/2 CT-module, tbv L-BOXX 136	Trekapparaat nr. 1x 1.38/2, 70-215 mm Separatie-schotel nr. 1.40/2, 22-115 mm Set draadeind-adapters nr. 1.81/20, voor 1- en 2-gatstoepassingen, M14x1,5 2x verlengstuk nr. 1.38/CV M14x1,5	442	357	151	21	2927292	1100 CT2-1.41/2A	7,9	359,00


1101-1.29/1K

KOGELLAGERTREKKERSET

in i-BOXX® 72

- › kogellagertrekset voor meer dan 30 kogellagers
- › voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten
- › onbeschadigd lostrekken van groefkogellagers zonder uitbouw van de as, uitboren van de lagerkooi niet nodig (spaanvrij)
- › in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- › compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K

€359,00
excl. BTW



voor kogellager nr.	Inhoud	B	D	H	-delig	Code	Nr.		€ excl. BTW
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6403 6404	2 koppen met spindel nr. 1.29/1 + 1.29/3 5 sets haken nr. 1.29/10 - 1.29/35 1/2"-steekgreep nr. 1.29/0 GEDORE i-BOXX 72	367	316	72	9	2963485	1101-1.29/1K	3,050	359,00
	2 koppen met spindel nr. 1.29/1 + 1.29/3 5 sets haken nr. 1.29/10 - 1.29/35 1 handgreep nr. 1.29/0	367	316	72	8	2964414	1101 CT-1.29/1K	1,750	317,00

1101-1.29/3K

KOGELLAGERTREKKERSET

in i-BOXX® 72

- › kogellagertrekker voor meer dan 40 kogellagers
- › voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten
- › onbeschadigd lostrekken van groefkogellagers zonder uitbouw van de as, uitboren van de lagerkooi niet nodig (spaanvrij)
- › in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
- › compatibel met GEDORE i-BOXX® Rack actief nr. 1101 K



€579,00
excl. BTW

voor kogellager nr.	Inhoud	B	D	H	-delig Code	Nr.	kg	€ excl. BTW
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6300	4 koppen met spindel nr. 1.29/1 - 1.29/5 7 sets haken nr. 1.29/10 - 1.29/45 1/2"-steekgreep nr. 1.29/0 GEDORE i-BOXX 72	367	316	72	13 2964392	1101-1.29/3K	5,780	579,00
6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405 6406 6407	4 koppen met spindel nr. 1.29/1 - 1.29/5 7 sets haken nr. 1.29/10 - 1.29/45 1 handgreep nr. 1.29/0	367	316	72	12 2964430	1101 CT-1.29/3K	6,195	542,00

1100 L

GEDORE L-BOXX® 136

met frontgreep

- › van slag- en stootvast ABS
- › spatwaterdicht
- › met gereedschapblad voor meer orde en bergruimte
- › Easy Click-systeem: handige steekverbinding voor twee en meer L-BOXX®-en, voor een veilige bevestiging en gemakkelijk transport

€64,90
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
442	357	151	2823691	1100 L	2,2

1100 R

GEDORE L-BOXX® ROLPLATFORM

- › handig, mobiel platform voor alle L-BOXX®-en
- › eenvoudig te plaatsen en vastklikken
- › vier zwenkwielen om zelf te monteren, waarvan twee wieltjes met blokkeerrem
- › belastbaar tot 100 kg

€112,90
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
646	492	184	2823756	1100 R	4,4

ET-1100 W

DEKSEL GEREEDSCHAPBLAD

leeg

- › passend resp. achteraf aan te brengen op elke L-BOXX®
- › met rubberen lussen en zakken voor het opbergen van gereedschap
- › zorgt voor orde en meer bergruimte
- › montagemateriaal voor L-BOXX® 136 wordt meegeleverd

€20,90
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
375	20	310	2678322	ET-1100 W	0,400

1101 L

GEDORE I-BOXX® 72

- › koffer voor kleine onderdelen met transparante deksel voor een snel overzicht
- › ideaal voor het opbergen van kleine onderdelen en toebehoren
- › optionele inzetboxen i3 om afzonderlijk te kunnen sorteren
- › handvriendelijke draaggreep

€19,50
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
367	316	72	2823705	1101 L	0,900

1101 K

GEDORE I-BOXX® RACK ACTIEF

- › stapelrek-opname voor de i-BOXX® 72
- › met Easy Click-steeksysteem, daardoor compatibel met de GEDORE L-BOXX® 136 of elke andere L-BOXX® op de markt

€36,90
excl. BTW




B	D	H	Code	Nr.	kg
442	357	100	2823713	1101 K	1,100

1102 L

GEDORE L-BOXX® MINI

- › compatibel met het GEDORE BOXX®-systeem
- › speciaal geschikt voor kleine gereedschapsassortimenten
- › ook als box voor kleine onderdelen te gebruiken, incl. indelingsassortiment

€9,50
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	kg
260	155	63	2950529	1102 L	0,4

E-1101 BT GEDORE INZETBOX I3

- > passend voor GEDORE i-BOXX® 72
- > als bergplaats voor kleine onderdelen
- > fijne verdeling mogelijk met 2 scheidingswanden

€4,¹⁰
excl. BTW



B	D	H	Code	Nr.	
260	78	63	2840006	E-1101 BT	0,100

922 WERKHANDSCHOEN M-PACT

- > geschikt voor zware belasting
- > rubberversterking van de vingertoppen
- > verstelbare klittenbandsluiting in de boord
- > extra ingebouwde gewrichtsbeschermers
- > ergonomische versterkte handpalm

€26,⁹⁰
excl. BTW



Grootte	Code	Nr.	
S/8	1938738	922 8	0,050
M/9	1938746	922 9	0,050
L/10	1938754	922 10	0,050
XL/11	1938762	922 11	0,050
XXL/12	1938770	922 12	0,050

920 WERKHANDSCHOEN FASTFIT

- > voor universele toepassingen
- > handvriendelijk

€13,⁹⁰
excl. BTW



Grootte	Code	Nr.	
S/8	1938576	920 8	0,080
M/9	1938584	920 9	0,080
L/10	1938592	920 10	0,080
XL/11	1938606	920 11	0,080
XXL/12	1938614	920 12	0,080

WT 1056 10 KNEIBESCHERMER per paar

- > ventilerend 3D-weefsel voor draagcomfort gedurende de gehele dag
- > zacht gevoerd, ontziet de knieën
- > klittenbandsluiting met elastische banden voor eenvoudig aan- en uittrekken
- > universele afmeting

€20,⁵⁰
excl. BTW



Code	Nr.	
1818236	WT 1056 10	0,180

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid Straße 149
42899 Remscheid - GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999
Sales International
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen - GERMANY
Tel. +49 711 83223-0
Fax +49 711 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz - GERMANY
Tel. +49 7042 9441-0
Fax +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava - SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire - UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów - POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 - USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai - CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 372042
West Wing 5B, Office #440
Dubai Airport Free Zone
Dubai - U.A.E
Tel. +971 4 236 4606
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER 000

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow - RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Verkrijgbaar bij:

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW.
Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Levering geschiedt via de vakhandel.

Geldig t/m 01-04-2020 - 31-03-2021