


GEDORE

WORKSHOP

SELECTION 2020 / NL



+



WSL-M-TS-172
GEREEDSCHAPWAGEN
WORKSTER met gereed-
schapsassortiment,
172-delig

€859,00
excl. BTW*




1507 XL
VERRIJDBARE
WERKBANK
extra brede laden

vanaf
€1469,00
excl. BTW*

NIEUW


GEDORE MODULESysteem - COMBINEREN VOLGENS SCHEMA

Zo veelzijdig als het GEDORE gereedschapsassortiment is, zijn ook de toepassingsgebieden, waarin het wordt gebruikt. Om ervoor te zorgen dat elke medewerker op elke werkplek de optimaal aangepaste samenstelling en de grootst mogelijke flexibiliteit bij de keuze van de benodigde gereedschappen krijgt, is het GEDORE modulesysteem ontwikkeld. De vele verschillende modulevarianten bieden de mogelijkheid om gereedschapwagens en verrijdbare werkbanken naar wens te vullen en zo de exacte indeling van gereedschap voor de voorkomende taken samen te stellen. Door de grote keuze in voorgeconfigureerde modules, ontstaan talloze combinatiemogelijkheden. Ook voor speciale gevallen en wensen die niet door het moduleassortiment worden gedekt, heeft GEDORE een ideale oplossing paraat: Met het iMOD-aanbod is het mogelijk om de gereedschapsmodules individueel vorm te geven en exact af te stemmen op de eigen behoeften, wat garant staat voor een perfecte gereedschapsindeling.



De uitvoering van de ladegroottes en modulevarianten vindt plaats via een gemeenschappelijk basisraster. De betreffende laden (blauw) kunnen afzonderlijk volgens het raster met de gereedschaps- en opvulmodules (in kleur) worden gecombineerd. Overeenkomstige configuratievoorbeelden vindt u op pagina 005.

Ladeafmetingen met vulrasters van de gereedschapwagens en verrijdbare werkbanken




S
B 480 x D 325 mm



1578



1580



M
B 480 x D 400 mm



WSL-M6



2004 0511



2004 0810




1504



1502



1506 XL



L
B 640 x D 400 mm



WHL-L7



WSL-L7



2005 0511




2005 0810



1504 XL



GTT B-S-177
LIMITED EDITION




XL
B 480 x D 550 mm
Deels uittrekbaar D 505 mm



1505




B 1500 L



XXL 1
B 1055 x D 400 mm



1504 XL




XXL 2
B 998 x D 474 mm




1507 XL





Modulevarianten voor individuele indelingen





1/3 MODULE
ES + CT1 MODULE
B 157,5 x D 310 mm




2/3 MODULE
ES + CT2 MODULE
B 315 x D 310 mm




2/4 MODULE
2005 + CT2 MODULE
B 316,5 x D 390 mm




3/4 MODULE
2005 + CT3 MODULE
B 472,5 x D 390 mm




4/4 MODULE
2005 + CT4 MODULE
B 633 x D 390 mm





70/70K MODULE
B 475 x D 77 mm




1/3 MODULE OPVULMODULE
B 152 x D 77 mm



150 K OPVULMODULE
B 480 x D 150 mm



70 XL OPVULMODULE
B 625 x D 77 mm




230 CT OPVULMODULE
B 475 x D 230 mm



INDELINGSSCHEMA

Compatibiliteit van de inzetmodules met de laden



Configuratievoorbeelden



GEDORE INDIVIDUAL "I-MODULE"



U hebt de voor u geschikte gereedschapsmodules niet gevonden?

Creëer op basis van uw corporate design-wensen en uw procesgegevens gewoon uw perfecte gereedschapsindeling. Meld het ons!



GEDORE WERKPLAATSMEUBILAIR...

Intelligent geconstrueerd - betrouwbaar bij extreme belasting



Perfect in vorm en functie

- > zowel mobiel als stationair: onmisbare helpers voor de ruwe dagelijkse praktijk in de werkplaats
- > extreem robuust, kras- en stootvast en tevens corrosiebestendig en onderhoudsvriendelijk
- > duurzaam en hoog belastbaar, gekoppeld aan de hoogste stabiliteit
- > talrijke modeluitvoeringen, afhankelijk van gebruik en individuele behoefte (bijv. individuele uittrekblokkering)
- > veelzijdig optioneel toebehoren voor een flexibele uitbreiding van alle basismodellen mogelijk
- > speciale kleuren (RAL) en uitvoeringen op aanvraag


De beste kwaliteit voor de hoogste eisen

- > gebruik van de modernste machines en milieuvriendelijke productieprocessen
- > de basis wordt gevormd door streng gecontroleerd en geselecteerd plaatstaal
- > ervaren en betrouwbare vakmensen staan garant voor een zorgvuldige verwerking
- > strenge kwaliteitscontroles na elke productiefase staan garant voor een constant hoog niveau
- > de beste industriekwaliteit voor het meest extreme en continue gebruik en belastingen
- > professionele service tot en met de ontwikkeling van klantspecifieke speciale gereedschappen
- > krachten die verticaal en horizontaal optreden, zijn exact berekend
- > gebruik van materiaal dat overeenkomstig is afgestemd, optimaliseert het leeggewicht
- > robuuste en stabiele plaatstaalconstructie
- > nauwkeurig puntlasproces zorgt voor een duurzame bevestiging van de delen
- > duurzaam en hoog belastbaar, gekoppeld aan de hoogste stabiliteit

1 Poedercoating

- > deze coatingmethode garandeert een hoge corrosiebescherming, maar ook een extreme krasbestendigheid
- > poedercoating spaart het milieu. Niet-verbruikt poeder wordt in de installatie teruggewonnen. Er worden geen oplosmiddelen gebruikt
- > speciale kleuren op aanvraag

2 Draagvermogen




- > het draagvermogen van de laden bedraagt 40 kg
- > bij de modellen 2004*, 2005, 1502, 1504, 1504 XL, 1506 XL is de onderste lade als zware schuiflade ontworpen, draagvermogen 60 kg

Kogelgelagerde laden


- > de kogelgelagerde geleiderails zorgen ook bij maximale belasting voor een veilig en licht lopen van de laden
- > door gelijktijdig 100% uittrekbare laden wordt de toegang vergemakkelijkt

4 Aanrijbeveiliging



- > de verticale aanrijbeveiliging beschermt niet alleen de gereedschapswagen tegen beschadiging
- > hij spaart ook de overige werkplaatsinrichting of voertuigen bij onopzettelijk contact

5 Individuele ladevergrendeling



- > behalve de centrale vergrendeling is iedere lade uitgerust met een individuele vergrendeling tegen onopzettelijk openen tijdens het verplaatsen
- > het loszetten van de vergrendeling bij het openen van de lade gaat automatisch, dankzij een kantellijst
- > de individuele vergrendeling klikt bij het sluiten van de lade automatisch vast

3 Licht lopende en hoogwaardige wielen



Licht lopend zwenkwiel

- > Banden van speciaal massief rubber
- > Precisiekogellager bestaat uit kogels die tussen een geharde binnen- en buitenring lopen. Beproefd bij zware belastingen en hoge snelheden.



Hoogwaardig bokwiel


- > Banden van speciaal massief rubber, grote belastbaarheid, wrijfvast
- > De velg is van hoogwaardig spuitgietwerk.
- > Het rollager bestaat uit stalen resp. edelstaalwalsen die in een kooi gelagerd zijn. Het lager rolt tussen askoker en wielnaaf.
- > Het hoogwaardige resp. lichtlopende wiel van GEDORE behoudt ook bij maximale belasting zijn eigenschappen: licht lopend, goed sporend en wendbaar!



in onbelaste staat




bij maximale belasting



- > Bij een traditioneel industriewiel veranderen de eigenschappen bij een maximale belasting zichtbaar en merkbaar. Het bewegen van de wagen met volledige lading wordt wegens de grote rolweerstand bijna onmogelijk. Er bestaat het risico dat het loopvlak van de velg afgaat en dat er ongevallen kunnen optreden!

6 Centrale vergrendeling



- > een centraal slot voor alle laden en deuren
- > veilig en eenvoudig te gebruiken



7 Vierkante gaten 10 x 38 mm (euro-perforatie)



- > de vierkante gaten in de zijwanden zorgen ervoor dat het veel gebruikte gereedschap snel toegankelijk is
- > GEDORE houders en bakjes worden eenvoudig aangehaakt

8 Hielbescherming

- > een hielbescherming rondom dankzij afgeronde kanten aan de onderzijde zorgt voor een gevaarloos trekken of duwen van de gereedschapswagen of de werkbank

9 Rij- en zwenkblokkering

- > voorkomt onopzettelijk rollen en verdraaien van het wiel
- > garandeert een veilige pakeerstand van de gereedschapswagen of verrijdbare werkbank

GTT B-S-177

GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT


177-delig

LIMITED EDITION

€1199,00

excl. BTW*

- > als basisuitrusting voor de werkplaats: compacte gereedschapswagen met veelzijdige gereedschapset
- > **totale draagvermogen: 900 kg (statisch), 650 kg (dynamisch)**
- > voldoende bergruimte met zeven laden, draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- > onbeperkte toegang tot de complete lade dankzij volledig uittrekbare, telescopische, kogelgelagerde geleiderails
- > eenvoudig sturen en keren door rij-stuurhandgreep, twee hoogwaardige, rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm) en twee lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm) met rij- en zwenkblokkering
- > veiligheid door hielbescherming
- > zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- > afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- > brede laden (B 640 x D 400 mm), met centrale vergrendeling en cilinderslot
- > stabiele, gelaste plaatstaalconstructie met aflegblad van ABS-kunststof met drie vakken voor kleine onderdelen, twee spuitbushouders, acht schroevendraaierhouders
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
- > speciale lak voor corpus zwart, laden GEDORE blauw
- > GEDORE-gereedschappen in metrische maten
- > GEDORE Check-Tool-systeem: visuele controle van de volledigheid door tweekleurige schuimstofmodules
- > incl. gratis geschenk: GEDORE lunchbox. Bevat: geïsoleerde koeltas, GEDORE L-BOXX mini, mes, flessenopener, Coffee2Go-beker
- > **slechts zolang de voorraad strekt**



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig Code	Nr.	
7 laden:	Gereedschapsassortiment in CT-module nr. TS-177, 177-delig	985	775	475	7	177 3106667	GTT B-S-177	102,7
5 x type 1, H = 67 mm	+ Gereedschapswagen met 7 laden nr. GTT B7							
1 x type 2, H = 137 mm	+ Mes nr. SB 6952-00, GEDORE L-BOXX mini nr 1102 L, koeltas,							
1 x type 3, H = 207 mm	Coffee2Go-beker GEDORE red, flessenopener 2K GEDORE							

WHL-L7


GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER HIGHLINE

met 7 laden

€799,00

excl. BTW*

- > voor het veilig, overzichtelijk en mobiel opbergen van gereedschap en uitrusting
- > stabiele staalplaatconstructie met aflegblad van PP-kunststof
- > meer dan voldoende bergruimte in 7 laden met elk 40 kg draagkracht, totale draagkracht van de wagen 500 kg
- > vijf laden voor gereedschap, individueel in te delen, twee hoge laden voor uitrusting van groot formaat, binnenmaat lade 640 x 400 mm
- > hoge veiligheid door laden die individueel uittrekbaar zijn en centrale vergrendeling met cilinderslot (2 sleutels)
- > onbeperkte toegang tot de complete lade dankzij volledig uittrekbare telescopische rails
- > extra ophangmogelijkheden aan de zijwand met vierkante euro-perforatie
- > eenvoudig duwen en trekken dankzij rij-stuurhandgreep en twee zwenkwielen Ø 125 mm, beide met totaalstop
- > Individueel in te richten en compatibel met de GEDORE schuimstof-modules



	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden:	1045	785	510	7	3033708	WHL-L7	84,0
5 x type 1, H = 80 mm							
2 x type 2, H = 160 mm							

ALS SET MET ASSORTIMENT

WHL-L7-TS-147

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER HIGHLINE
MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT
IN CT-MODULES

147-delig

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in de gereedschapwagen WHL-L7

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 40



+



€1319,00

excl. BTW*

	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	
7 laden:	1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg	1045	785	510	7	147	3082105	WHL-L7-TS-147	95,3
5 x type 1, H = 80 mm	Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg								
2 x type 2, H = 160 mm	Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg + gereedschapwagen workster highline, nr. WHL-L7								

WHL-L7-TS-308

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER HIGHLINE
MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

308-delig

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in de gereedschapwagen WHL-L7

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 40



+



€2299,00

excl. BTW*

	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	
7 laden:	1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg	1045	785	510	7	308	3082113	WHL-L7-TS-308	112,6
5 x type 1, H = 80 mm	Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg								
2 x type 2, H = 160 mm	Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-2133-2163TX, 13-dlg Sleutelset in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-7R-2, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-D30, 59-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-710, 17-dlg Metaalzaagbeugel, nr. 407 + gereedschapwagen workster highline, nr. WHL-L7								

WSL-L7


GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE

met 7 laden

€549,00

excl. BTW*

- > voor het veilig, overzichtelijk en mobiel opbergen van gereedschap en uitrusting
- > stabiele staalplaatconstructie met aflegblad van PP-kunststof
- > meer dan voldoende bergruimte in 7 laden met elk 20 kg draagkracht, totale draagkracht van de wagen 400 kg
- > vijf laden voor gereedschap, individueel in te delen, twee hoge laden voor uitrusting van groot formaat, binnenmaat lade 640 x 400 mm
- > hoge veiligheid door laden die individueel uittrekbaar zijn en centrale vergrendeling met cilinderslot (2 sleutels)
- > onbeperkte toegang tot de complete lade dankzij volledig uittrekbare telescopische rails
- > extra gereedschapsopnames aan de zijwand met vierkante euro-perforatie
- > eenvoudig duwen en trekken dankzij rij-stuurhandgreep en twee zwenkwielen Ø 125 mm, een met totaalstop
- > Individueel in te richten en compatibel met de GEDORE schuimstof-modules



	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden:	1045	785	510	7	2977311	WSL-L7	85,0
5 x type 1, H = 80 mm							
2 x type 2, H = 160 mm							

Gereedschapswagen WSL-L7

ALS SET MET ASSORTIMENT

WSL-L-TS-147

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE
MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT
IN CT-MODULES

147-delig

€999,00

excl. BTW*

- > gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- > controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- > slipvast, met greepuitsparingen
- > resistent tegen oliën en vetten
- > gereedschappen in metrische maten
- > in de gereedschapswagen WSL-L7

> Inhoud en verdere details vanaf pagina 040



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	
7 laden:	1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg	1045	785	510	7	147	2980312	WSL-L-TS-147	97,0
5 x type 1, H = 80 mm	Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg								
2 x type 2, H = 160 mm	Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg								
	Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg								
	+ gereedschapswagen workster smartline, nr. WSL-L7								

WSL-L-TS-190**GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE
MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT**

190-delig

€1369,00
excl. BTW*

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in de gereedschapwagen WSL-L7

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 40



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig Code	Nr.	kg
7 laden: 5 x type 1, H = 80 mm 2 x type 2, H = 160 mm	1/4" - + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg + gereedschapwagen workster smartline, nr. WSL-L7	1045	785	510	7	190 2980320	WSL-L-TS-190	93,6

WSL-L-TS-308**GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE
MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT**

308-delig

€2119,00
excl. BTW*

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in de gereedschapwagen WSL-L7

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 40



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig Code	Nr.	kg
7 laden: 5 x type 1, H = 80 mm 2 x type 2, H = 160 mm	1/4" - + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-2133-2163TX, 13-dlg Sleutelset in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-7R-2, 28-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-D30, 59-dlg Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-710, 17-dlg Metaalzaagbeugel, nr. 407 + gereedschapwagen workster smartline, nr. WSL-L7	1045	785	510	7	308 2980347	WSL-L-TS-308	105,6

WSL-M6

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE


met 6 laden

NIEUW

€429,00

excl. BTW*

- > werkblad met werkblad van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en opstaande beschermrand
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- > afrondingen aan de zijkanten – minimalisatie van stootranden
- > **individuele uittrekblokkering** er kan altijd slechts één lade geopend worden, bediening met één hand
- > 6 brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar
- > laden tot 20 kg belastbaar
- > totaal draagvermogen 300 kg
- > 4 kogelgelagerde wielen (zwenkwielen Ø 125 mm waarvan één met rij- en zwenkblokkering)
- > ook bij grote belasting: soepel lopend, wendbaar en spoorvast
- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)



Aantal laden		H	B	D	Code	Nr.	
6	6 laden: 5 x type 1, H = 80 mm 1 x type 2, H = 160 mm	903	625	510	3100707	WSL-M6	58,0

Gereedschapswagen WSL-M6

ALS SET MET ASSORTIMENT

WSL-M-TS-172


GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

172-delig

€859,00

excl. BTW*

- > gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- > controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- > slipvast, met greepuitsparingen
- > resistent tegen oliën en vetten
- > gereedschappen in metrische maten
- > in gereedschapswagen WSL-M6



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.
6 laden:	Ringsteeksleutels, nr. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm	903	625	510	6	172	3100197	WSL-M-TS-172
5 x type 1, H = 80 mm	Dopsleutels, nr. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm							
1 x type 2, H = 160 mm	1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt, nr. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm							
	Omschakelbare ratel 1/2", nr. 1993 U-10 T, 1/2"-verlengstuk, nr. 1990, 75 125 250 mm							
	1/2"-verlengstuk, nr. 1990 M, met houdermagneet, Bitdoppenbox met ratel 1/4", 35-dlg, nr. 666-U-20							
	Torsiebitsset, nr. 666-042, 1/4"-ratelschroevendraaier SilentGEAR, nr. 2675 met bithouder							
	Haakse stiftsleutels, nr. H 42-10, 6-kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm							
	3C-schroevendraaiers, nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, 3C-schroevendraaiers, nr. 2160 PH 1 2							
	Verstelbare moerentang, nr. 142 10 TL, 10", Telefoontang, nr. 8133-200 JC, 200 mm							
	Zijsnijtang POWER, nr. 8316-180 JC, 180 mm, Spanningtester zaagsnede, nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm, Bankhamer, nr. 4 E-500, 500 g, Spiraalborenset, nr. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm							

2004 0511

GEREEDSCHAPWAGEN

met 7 laden

€839,00
excl. BTW*

Romp:

- > afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- > aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen, 2 spuitbushouders, 8 schroevendraaierhouders
- > bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie 10 x 38 mm) en twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de greepzijde
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > kopse kant aan voorzijde met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- > veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiders
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:

- > totaal draagvermogen 500 kg



	H	B	D	Lengteschotje	DS	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden: 5x type 1, H = 67 mm, 1x type 2, H = 137 mm, 1x type 3, H = 207 mm	985	775	475	10x	2x	7	1640739	2004 0511	85,0

- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- > GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast

Toebehoren:

- > ladenverdelers (LV) en dwarschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- > naar keuze uit te breiden met GEDORE-opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
- > andere ladevarianten op aanvraag
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en accessoires



2004 0810

GEREEDSCHAPWAGEN

met 9 laden, leeg

€898,00
excl. BTW*

Romp:

- > afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- > aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen, 2 spuitbushouders, 8 schroevendraaierhouders
- > bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie 10 x 38 mm) en twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de greepzijde
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > kopse kant aan voorzijde met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- > veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiders
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:

- > totaal draagvermogen 500 kg
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- > GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast

Toebehoren:

- > ladenverdelers (LV) en dwarschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- > naar keuze uit te breiden met GEDORE-opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
- > andere ladevarianten op aanvraag
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en accessoires



	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	
9 laden: 8x type 1, H = 67 mm, 1x type 2, H = 137 mm	985	775	475	9	1640704	2004 0810	95,0



1500 ES-02-2004

GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

207-delig

€1698,00
excl. BTW*

- > beproefde GEDORE gereedschapsmodules van ABS
- > slipvaste ladenindeling
- > resistent tegen oliën en vetten
- > gereedschappen in metrische maten
- > in gereedschapwagen 2004 0620
- > Inhoud en verdere details vanaf pagina 41



6.3 1/4 12.5 1/2 8 5/16



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	
8 laden:	Ringsteeksleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-1 B	985	775	475	9	207	2657708	1500 ES-02-2004	117,1
6 x type 1, H = 67 mm	Steeksleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-6								
2 x type 2, H = 137 mm	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-19 IS								
	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-ITX 19 LKP								
	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-IN 19 LKM								
	1/2"-toebehoren voor dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-1993 U-20								
	1/4"-dopsleutelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-20								
	Dopsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2133								
	Set steeksleutels met ringratel in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-7 R								
	Tangenassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-145								
	Beitelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-350								
	Meetassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-711								
	Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2150 PH								
	1/2"-slagschroevendraaiersassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-K 1900								
	Montagetangenset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-8000								
	Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]								
	+ gereedschapwagen met 8 laden, nr. 2004 0620								

1500 ES-03 2004


GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

325-delig

€2399,00
excl. BTW*

- > beproefde GEDORE gereedschapsmodules van ABS
- > slipvaste ladenindeling
- > resistent tegen oliën en vetten
- > gereedschappen in metrische maten
- > in gereedschapwagen 2004 0810
- > Inhoud en verdere details vanaf pagina 41

6.3 1/4 12.5 1/2 6.3
1/4 8 5/16



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig Code	Nr.	
9 laden: 8x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm	Ringsteekleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-1 B Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-19 IS 1/2"-toebehoren voor dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-1993 U-20 Ringsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2 Ringsleutelset in ES-module, nr. 1500 ES-2 B, korte vorm 1/4"-dopsleutelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-20 1/4"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. 1500 CTD-20 BIT Dopsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2133 Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2150 PH Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2163 TX Kniegewrichtsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-34 Beitelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-350 Ringsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-400, open Steekleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-6 Set steekleutels met ringratel in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-7 R Meetassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-711 Montagatangenset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-8000 Haakse stiftsleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-DT 2142 Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-IN 19 LKM Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-ITX 19 LKP Assortiment 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-K 1900 VDE-tangenassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-VDE 145 VDE-schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-VDE 2170 PZ Linkse tapset, nr. 8551-55, M3-M18 Haakse stiftsleutelset, nr. H 42 KEL-88, 6-kt SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, kogelkop Haakse stiftsleutelset TX, nr. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Sleutelvijlenset, nr. 8728, platte vijl stomp, driekant-, vierkant-, halfronde, ronde vijl Schroefleutel, verstelbaar, nr. 60 P 8, 10"-griptang, nr. 137 10 ⚙ Spanningtester zaagsnede, nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm Kabelmes, nr. 0513-09, 195 mm, 1/2"-sneldraaischijf, nr. 1940 Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x] + gereedschapwagen met 9 laden, nr. 2004 0810	985	775	475	9	325 2657716	1500 ES-03-2004	125,8

2005 0511 GEREEDSCHAPWAGEN met 7 laden

€869,⁰⁰
excl. BTW*

Romp:


- > afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- > aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen, 2 spuitbushouders, 8 schroefdraaiershouders
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- > veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiderails
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:

- > totaal draagvermogen 500 kg
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblockering
- > GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast



Toebehoren:

- > ladenverdelers (LV) en dwarschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT of 2005 CT)
- > naar keuze uit te breiden met GEDORE-opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
- > andere ladevarianten op aanvraag
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en accessoires



	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden: 5x type 1, H = 67 mm 1x type 2, H = 137 mm 1x type 3, H = 207 mm	985	775	475	7	1803018	2005 0511	83,0


2005-TS-147

GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

147-delig

€1319,00
excl. BTW*

- gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- slipvast, met greepuitsparingen
- resistent tegen oliën en vetten
- gereedschappen in metrische maten
- in gereedschapwagen 2005 0511
- **Inhoud en verdere details vanaf pagina 40**



	Inhoud	-delig	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	kg
7 laden:	1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg	147	985	775	475	7	2980282	2005-TS-147	104,3
5x type 1, H = 67 mm	Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg								
1x type 2, H = 137 mm	Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg								
1x type 3, H = 207 mm	Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg								
	+ gereedschapwagen met 7 laden, nr. 2005 0511								

2005-TS-190

GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

190-delig

€1525,00
excl. BTW*

- gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- slipvast, met greepuitsparingen
- resistent tegen oliën en vetten
- gereedschappen in metrische maten
- in gereedschapwagen 2005 0511
- **Inhoud en verdere details vanaf pagina 40**



	Inhoud	-delig	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	kg
7 laden:	1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg	190	985	775	475	7	2980290	2005-TS-190	109,6
5x type 1, H = 67 mm	Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg								
1x type 2, H = 137 mm	Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg								
1x type 3, H = 207 mm	Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg								
	Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg								
	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg								
	+ gereedschapwagen met 7 laden, nr. 2005 0511								

2005-TS-308

GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

308-delig

€2449,00
excl. BTW*

- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in gereedschapwagen 2005 0511

› Inhoud en verdere details vanaf pagina 40



	Inhoud	-delig	H	B	D	Aantal laden	Code	Nr.	kg
7 laden:	1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg	308	985	775	475	7	2980304	2005-TS-308	121,6
5x type 1, H = 67 mm	Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg								
1x type 2, H = 137 mm	Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg								
1x type 3, H = 207 mm	Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg								
	Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg								
	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg								
	Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-2133-2163TX, 13-dlg								
	Sleutelset in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-7R-2, 28-dlg								
	Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-D30, 59-dlg								
	Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-710, 17-dlg								
	Metaalzaagbeugel, nr. 407								
	+ gereedschapwagen met 7 laden, nr. 2005 0511								


2005 0810

GEREEDSCHAPWAGEN

met 9 laden, leeg

€989,00
excl. BTW*

- › afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
- › werkblad met 3 bakjes voor kleine onderdelen
- › beide zijwanden met vierkante gaten voor het aanbrengen van momentsleutels resp. ander lang gereedschap of kleine onderdelen
- › centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- › brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- › bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling
- › kogelgelagerde geleiderails
- › laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- › zwaar belastbaar GEDORE onderstel met hoogwaardige rolgelagerde wielen
- › totaal draagvermogen max. 500 kg



	H	B	D	Code	Nr.	kg
9 laden:	985	775	475	2003562	2005 0810	93,0
8x type 1, H = 67 mm						
1x type 2, H = 137 mm						

ALS SET MET ASSORTIMENT

2005 BASIC

GEREEDSCHAPWAGEN MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

198-delig

€2349,00
excl. BTW*

- › basisuitrusting voor reparatie-, instandhoudings- en onderhoudswerkzaamheden aan personenauto's
- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT) plus 4 opvulmodules
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in gereedschapswagen 2005 0511
- › Inhoud en verdere details vanaf pagina 44



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	kg
7 laden:	1/4"-3/8"-1/2"-dopsleutelset in CT-module, nr. 2005 CT4-U-20	985	775	475	7	198	2118106	2005 BASIC	120,0
5x type 1, H = 67 mm	Ringsteeksleutelassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-2-7								
1x type 2, H = 137 mm	Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-8000								
1x type 3, H = 207 mm	Schroevendraaierset in CT-module, nr. 2005 CT2-2160								
	Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. 2005 CT2-119, 21-dlg								
	(De)montage-ijzer, nr. 38, 400-500 mm								
	Remschoenborstel, nr. 643, Remschoenvijl, nr. 8726								
	8" driekantvijl, nr. 8719 2-8, 200x14 mm								
	8" platte vijl stomp, nr. 8701 2-8, 200x20 mm								
	8" ronde vijl, nr. 8722 2-8, 200x8 mm								
	8" halfronde vijl, nr. 8725 2-8, 200x20 mm								
	3C-schroevendraaier zaagsnede, nr. 2150 6,5-200, 6,5 mm								
	Kniebeschermer, nr. 906, Werkhandschoen M-Pact, nr. 922 10								
	1/2"-momentsleutel TORCOFIX K, nr. 4550-20, 40-200 Nm								
	Duimstok hout, nr. 4533-2, 2m								
	Lengtemodule, nr. 1500 ED-150 K, leeg, 480x150 mm [2x]								
	Metalen opvulmodule, nr. 1500 ED-70 XL, leeg, 625x77x40 mm								
	ES-module, nr. 1500 E-S L, leeg, 310x157 mm, 5x42 mm, met indeling								

2005 S-270 TRUCK

GEREEDSCHAPWAGEN MET ASSORTIMENT

270-delig

€3198,00
excl. BTW*

- › bij uitstek geschikt voor reparatie en onderhoud aan bedrijfswagens, bouwmachines en vrachtwagens
- › gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- › gereedschappen in metrische afmetingen voor bedrijfswagens
- › voor instandhouding of inspectie
- › controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- › slipvast, met greepuitsparingen
- › resistent tegen oliën en vetten
- › gereedschappen in metrische maten
- › in gereedschapswagen 2005 0511
- › Inhoud en verdere details vanaf pagina 46



	Inhoud	H	B	D	Aantal laden	-delig	Code	Nr.
7 laden:	Gereedschapswagen met assortiment nr. 2005 S-270 TRUCK	985	775	475	7	270	3100073	2005 S-270 TRUCK
5x type 1, H = 67 mm	in 7 modules							
1x type 2, H = 137 mm								
1x type 3, H = 207 mm								

[illegible]

1578 GEREEDSCHAPWAGEN met 6 laden

€399,00
excl. BTW*

- > bij uitstek geschikt voor beginners of basisgebruikers of kleine werkplaatsen met weinig ruimte

Romp:

- > afmetingen: H 930 x B 605 x D 375 mm
- > aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > veiligheid door hielbescherming voor personen
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > 4 brede laden (B 480 x D 325 x H 75 mm)
- > 1 brede lade (B 480 x D 325 x H 120 mm)
- > 1 brede lade (B 480 x D 325 x H 210 mm)
- > laden aan beide zijden uittrekbaar
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarschotjes (ook los leverbaar)

- > laden tot 20 kg belastbaar

- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

GEDORE onderstel:

- > totaal draagvermogen 200 kg
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 140 mm)
- > 2 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 100 mm), waarvan één met rij- en zwenkblokkering
- > GEDORE trapezium-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast

Toebehoren:

- > 6 ladenverdelers (LV) en 2 dwarschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en accessoires



	H	B	D	Lengteschotje	DS	Aantal laden	Code	Nr.	
6 laden: 4x type 1, H = 75 mm, 1x type 2, H = 120 mm, 1x type 3, H = 210 mm	930	605	375	6x	2x	6	9018140	1578	43,0

2004 HP-14 MULTIPLEX-BLAD

- > past, als inlegblad, in het kunststofbovenblad, 30 mm dik, om een vlak werkoppervlak te creëren
- > van multiplex-beukenhout
- > uitsluitend geschikt voor gereedschapswagens, 2004 en 2005 en gereedschapskist 2430

€39,90
excl. BTW*



B	D	mm	Code	Nr.	
563	409	30	2879883	2004 HP-14	5,0

R 2004 L ACHTERWAND

- > inzinkbaar, komt na ontgrendeling mbv twee gasdrukveren automatisch omhoog
- > uw gereedschap is overzichtelijk op te hangen op het 10 x 38 mm geperforeerde wandbord
- > de compleet ingerichte wand kan men eenvoudig laten zakken
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > geschikt voor gereedschapswagen 2004 en 2005
- > levering zonder gereedschap

€425,00
excl. BTW*



H	B	D	Code	Nr.	
768	770	116	1446169	R 2004 L	24,0

RT 2004 L OPSTAANDE GEREEDSCHAP-ACHTERWAND

- > vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders 1500 H
- > kan achteraf worden aangebracht, geschikt voor de gereedschapswagens 2004, 2005

€99,00
excl. BTW*



H	B	D	Code	Nr.	
715	765	30	2663104	RT 2004 L	11,0

1500 H 40 PAPIERROLHOUDER

- > voor papierrollen tot een diameter van 320 mm en een breedte 320 mm
- > gaten aan de zijkant voor het aanbrengen van nog meer accessoires
- > van plaatstaal
- > kleur RAL 9005 zwart
- > geschikt voor alle gereedschapwagens/-banken met euro-perforatie 10 x 38 mm
- > levering zonder gereedschap en accessoires

€30,90
excl. BTW*



H	B	D	Code	Nr.	
110	350	200	2997754	1500 H 40	1,100

1500 H 25-8 SPUITBUSHOUDER voor 8 spuitbussen

- > met draaggreep
- > compatibel met gangbare, vierkante euro-perforatie 10 x 38 mm
- > door uitneembare onderverdeling ook als transportbox te gebruiken
- > binnenmaten zijn compatibel met GEDORE 1500 CT-modules
- > binnenwanden uitneembaar, voor gebruik als transportbox
- > voorste vierkante gaten voor extra haken voor het aanbrengen van extra accessoires
- > levering zonder gereedschap en accessoires

€37,50
excl. BTW*



Uitvoering	hoedanigheid	Code	Nr.	
met draaggreep	8	3127907	1500 H 25-8	2,028

1504 XL VERRIJDBARE WERKBANK EXTRA BREED met 7 laden

€1359,00
excl. BTW*

Korpus:

- > afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm
- > 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- > grote bergruimte met legbord en deur
- > veiligheid door hielbescherming voor personen
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > 1 XL-lade (B 1055 x D 400 mm), 6 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiderails
- > individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:


- > totaal draagvermogen **1000 kg**, bij mobiel gebruik **750 kg**
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- > GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Toebehoren:

- > 10 lengte- (LS) en 2 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT of 2005 CT)
- > uitbreidbaar door achterwand R 1504 XL-L
- > andere ladevarianten op aanvraag
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en toebehoren



	H	B	D	mm	Aantal laden	Code	Nr.	
7 laden: 1x type XL, H = 67 mm, B = 1055 mm, 4x type 1, H = 67 mm, 1x type 2, H = 137 mm, 1x type 3, H = 207 mm	985	1250	550	30	7	1988468	1504 XL	124,0

1504 XL-TS-308

WERKBANK MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

308-delig

€2769,00

excl. BTW*

- > 308-delig assortiment voor industrie ambacht en de automobilbranche
- > gereedschappen in metrische maten
- > GEDORE check-tool-systeem: controle op volledigheid via 2-kleurige kunststof-inzet
- > in de gereedschapwagen 1504 XL
- > Inhoud en verdere details vanaf pagina 40



	Inhoud	H	B	D	mm	Aantal laden	-delig	Code	Nr.	
7 laden:	1/4" + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg	985	1250	550	30	7	308	2980355	1504 XL-TS-308	148,6
1x type XL, H = 67 mm, B = 1055 mm	Ringsteekleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg									
4x type 1, H = 67 mm	Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg									
1x type 2, H = 137 mm	Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg									
1x type 3, H = 207 mm	Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg									
	Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg									
	Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-2133-2163TX, 13-dlg									
	Sleutelset in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-7R-2, 28-dlg									
	Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-D30, 59-dlg									
	Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-710, 17-dlg									
	Metaalzaagbeugel, nr. 407 + verrijdbare werkbank, nr. 1504 XL, 1,25 m breed									

1504 0810

VERRIJDBARE WERKBANK

met 9 laden

€1169,00

excl. BTW*

Romp:

- > afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm
- > 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- > grote bergruimte met legbord en deur
- > veiligheid door hielbescherming
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiderails
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg (behalve bij nr. 1504 1000)
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:


- > totaal draagvermogen **1000 kg**, bij mobiel gebruik **750 kg**
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- > GEDORE trapezium-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast

Toebehoren:

- > 4 opvulmodules, nr. 1500 ED-70 K
- > ladenverdelers (LV) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- > uitbreidbaar door achterwand R 1504 L of RT 1504 L
- > andere ladevarianten op aanvraag
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en accessoires




	H	B	D	mm	Code	Nr.	
9 laden: 8x type 1, H = 67 mm, 1x type 2, H = 137 mm	985	1100	550	30	1814923	1504 0810	111,0

R 1504 L ACHTERWAND

- > aanbouwbaar bijv. aan werkbank 1504 en 1505
- > komt met twee gasdrukveren automatisch omhoog
- > gereedschap overzichtelijk op te hangen
- > afmetingen: H 640 x B 1000 x D 70 mm

€529,00
excl. BTW*




Omschrijving	H	B	D	Code	Nr.	
Achterwand leeg	640	1000	70	6623800	R 1504 L	28,0

R 1504 XL-L ACHTERWAND

- > aanbouwbaar aan werkbank 1504 XL, 1506 XL
- > komt dmv twee gasdrukveren automatisch omhoog, afsluitbaar met cilinderslot
- > gereedschap overzichtelijk op te hangen
- > vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders 1500 H
- > korpus GEDORE blauw

€619,00
excl. BTW*



Omschrijving	H	B	D	Code	Nr.	
Achterwand leeg	640	1190	70	2251787	R 1504 XL-L	29,0

1505 VERRIJDBARE WERKBANK met 5 laden en bergvak

€1859,00
excl. BTW*

Romp:

- > afmetingen: H 900 x B 1100 x D 652 mm
- > 40 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- > grote bergruimte met legbord en deur
- > licht, veilig rijden
- > veiligheid door hielbescherming
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > 5 brede laden (B 480 x D 550 mm), tot 505 mm uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiders
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

GEDORE-onderstel Jumbo voor zware lasten:


- > totaal draagvermogen 2000 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- > 4 rolgelagerde GEDORE wielen met individuele wielophanging
- > staat absoluut stevig
- > met hydraulisch hefsysteem, bediend dmv de trekgreep
- > grote bodemvrijheid

Toebehoren:

- > 9 ladenverdelers (LV) en 9 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- > uitbreidbaar door achterwand R 1504 L
- > levering zonder gereedschap en accessoires
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag



	Omschrijving	H	B	D	mm	Lengteschotje DS	Aantal laden	Code	Nr.	
5 laden: 3 x type XL, H = 79 mm 1x type 1, H = 160 mm 1x type 2, H = 180 mm	Verrijdbare werkbank	900	1100	652	40	9x	9x	5	6621780	1505

1506 XL 2511

VERRIJDBARE WERKBANK EXTRA BREED

met 14 laden

€1419,00

excl. BTW*

Romp:

- > afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm
- > 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- > met twee gelijke ladenblokken
- > veiligheid voor personen door hielbescherming
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:

- > centrale vergrendeling dmv cilinderslot, ieder ladeblok afzonderlijk afsluitbaar
- > met twee dezelfde ladenblokken met elk 7 laden
- > brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiderails
- > individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- > laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:


- > totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
- > 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- > 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- > GEDORE trapezium-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast

Toebehoren:

- > 4 opvulmodules, nr. 1500 ED-70 K
- > ladenverdelers (LV) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal

Opties:

- > optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- > uitbreidbaar door achterwand R 1504 XL-L
- > andere ladevarianten op aanvraag
- > speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- > levering zonder gereedschap en accessoires



	H	B	D	mm	Code	Nr.	kg
14 laden:	985	1250	550	30	2528088	1506 XL 2511	141,0
10x type 1, H = 67 mm							
2 x type 2, H = 137 mm							
3 x type 2, H = 207 mm							

S 1500 ES-01

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

IN ES-MODULES

104-delig

- > ES-modules van slagvast ABS-kunststof
- > algemeen basisassortiment voor de starters in elke beroepsgroep
- > gereedschappen in metrische maten
- > **Inhoud en verdere details vanaf pagina 41**



€719,00

excl. BTW*

6,3 1/4 12,5 1/2

Inhoud	Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Ringsteekleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-1 B	1500 ES-1 B	104	2319845	S 1500 ES-01	14,0
Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-19, 6-kt	1500 ES-19				
1/2"-toebehoren voor dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-1993 U-20	1500 ES-1993 U-20				
1/4"-dopsleutelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-20	1500 ES-20				
Tangenassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-145	1500 ES-145				
Beitelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-350	1500 ES-350				
Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2150 PH	1500 ES-2150 PH				

S 1500 ES-02

MODULE-ASSORTIMENT MIDDEL

207-delig

€1429,00

excl. BTW*

➤ ES-modules van slagvast ABS-kunststof (zonder gereedschapwagen)

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 41



6,3 1/4 12,5 1/2 8 5/16

Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Ringsteekleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-1 B, Steekleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-6, Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-19 IS, Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-ITX 19 LKP, Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-IN 19 LKM, 1/2"-toebehoren voor dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-1993 U-20, 1/4"-dopsleutelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-20, Dopsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2133, Set steekleutels met ringratel in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-7 R, Tangenassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-145, Beitelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-350, Meetassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-711, Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2150 PH, 1/2"-slagschroevendraaiersassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-K 1900, Montagetagangset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-8000, Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]	207	2319853	S 1500 ES-02	28,3

S 1500 ES-03

MODULE-ASSORTIMENT GROOT

325-delig

€2049,00

excl. BTW*

➤ ES-modules van slagvast ABS-kunststof (zonder gereedschapwagen)

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 41



6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16

Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Ringsteekleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-1 B, Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-19 IS, 1/2"-toebehoren voor dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-1993 U-20, Ringsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2, Ringsleutelset in ES-module, nr. 1500 ES-2 B, korte vorm, 1/4"-dopsleutelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-20, 1/4"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. 1500 CTD-20 BIT, Dopsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2133, Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2150 PH, Schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-2163 TX, Kniegewrichtsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-34, Beitelassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-350, Ringsleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-400, open, Steekleutelset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-6, Set steekleutels met ringratel in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-7 R, Meetassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-711, Montagetagangset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-8000, Haakse stiftsleutelset in 2/3 ES-module, nr. 1500 ES-DT 2142, Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-IN 19 LKM, Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-ITX 19 LKP, Assortiment 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-K 1900, VDE-tangenassortiment in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-VDE 145, VDE-schroevendraaierset in 1/3 ES-module, nr. 1500 ES-VDE 2170 PZ, Linkse tapset, nr. 8551-55, M3-M18, Haakse stiftsleutelset, nr. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, kogelkop, Haakse stiftsleutelset, nr. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Sleutelvijlenset, nr. 8728, platte vijl stomp, driekant-, vierkant-, halfronde, ronde vijl, Schroefleutel, verstelbaar, nr. 60 P 8, 10"-griptang, nr. 137 10, Spanningszoeker, nr. 4615 3, 220-250 V, 3 mm, Kabelmes, nr. 0513-09, 195 mm, 1/2"-sneldraaischijf, nr. 1940, Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]	325	2319861	S 1500 ES-03	38,0

1507 XL

VERRIJD BARE WERKBANK

extra brede laden

vanaf **€1469,00**
excl. BTW*

Romp:

- afmetingen: H 985 x B 1200 x D 635 mm
- 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- naar achteren verplaatst werkblad maakt een vlakke afsluiting met de wand mogelijk
- wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- voorbereid voor de opname van de wandhouder KL-5501-20 voor de montage van het veerspanapparaat KL-5501
- veiligheid voor personen door hielbescherming
- plaatstaal, corrosiebestendig en kravast gepoedercoat, GEDORE blauw

Laden:


- › centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
 - › brede laden (B 998 x D 474 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
 - › individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade geopend worden, eenhandbediening
- kogelgelagerde geleiders met **automatische sluiting**
- › laden tot 70 kg belastbaar
 - › plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Hoogwaardig GEDORE-onderstel:

- totaal draagvermogen **1000 kg**, bij mobiel gebruik **750 kg**
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE trapezium-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht lopend, wendbaar en spoorvast

Opties:

- optimaal te vullen met de GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT en TS-assortimenten) per lade max. 9 stuks 1/3 modules mogelijk
- levering zonder gereedschap en accessoires



	H	B	D	mm 	Aantal laden	Code	Nr.		€ excl. BTW
5 laden: 3x type 1, H = 75 mm 1x type 3, H = 155 mm 1x type 5, H = 235 mm	985	1200	635	30	5	3127826	1507 XL 30101	130	1.469,00
5 laden: 3 x type 2, H = 101,5 mm 2 x type 3, H = 155 mm	985	1200	635	30	5	3127788	1507 XL 03200	130	1.499,00
6 laden: 4 x type 1, H = 75 mm 2 x type 3, H = 155 mm	985	1200	635	30	6	3127796	1507 XL 40200	136	1.569,00
5 laden: 4x type 2, H = 101,5 mm 1x type 4, H = 208 mm	985	1200	635	30	5	3127818	1507 XL 04010	130	1.499,00
6 laden: 5x type 1, H = 75 mm 1x type 5, H = 235 mm	985	1200	635	30	6	3127834	1507 XL 50001	136	1.569,00

1507 XL-T5-308
VERRIJDABARE WERKBANK6 extra brede laden, met gereedschapsassortiment,
308-delig**€3179,00**
excl. BTW***Verrijdbare werkbank:**


- > dik beukenmultiplex-blad, beschermd door lijnolievernis
- > wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
- > zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm
- > veiligheid voor personen door hielbescherming
- > brede laden (B 998 x D 474 mm), uitneembaar, met centrale vergrendeling, eenhandbediening en individuele uittrekblokkering
- > kogelgelagerde geleiderails voor volledig uittrekbare laden en **automatische sluiting**
- > laden tot 70 kg belastbaar
- > zwaar belastbaar onderstel door trapezium-asconstructie
- > totaal draagvermogen **1000 kg**, bij mobiel gebruik **750 kg**
- > 2 rolgelagerde bokwielen Ø 200 mm, 2 kogelgelagerde zwenkwielen met rij- en zwenkblokkering Ø 125 mm
- > plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw

Ratelschroevendraaier SilentGEAR nr. 2675 met bithouder:

- > zeer compacte ratelschroevendraaier
- > voor precisiewerk in de kleinste ruimte
- > uiterste kleine terugzwenkhoek, bijna 0° (met mechanische meetmiddelen niet meetbaar)
- > rechts-/linksloop-verstelling via draairing, neutrale middenpositie met ratelblokkering voor schroefwerkzaamheden zonder ratelfunctie
- > glasvezelversterkt nylon en handvriendelijk TPE zorgen voor een optimale haptiek en ergonomie bij het werk
- > het ruimtebesparende en desondanks zeer robuuste mechanisme zorgt voor een lange gebruikslevensduur

Torsiebitset:

- > standaardmaten
- > extreem slanke bithouder
- > voor gemakkelijke en lastige schroeftoepassingen
- > draaimomentpunt wordt zacht geveerd waardoor de standtijd toeneemt
- > **Inhoud en verdere details vanaf pagina 40**



	Inhoud	H	B	D	-delig mm	Aantal laden	Code	Nr.	
6 laden:	Verrijdbare werkbank 1507 XL - Versie 40200	985	1200	635	351 30	6	3100065	1507 XL-TS-308	167,0
4x Typ 1, H = 75 mm	Gereedschapsassortiment TS-308, 308-dlg								
2x Typ 3, H = 155 mm	1/4"-ratelschroevendraaier SilentGEAR, nr. 2675 met bithouder								
	Torsiebitset 666-042, 42-dlg								
	1/4"-bits, 25 mm								
	1/4" zaagsnede 5,5, 6,5 mm								
	1/4" kruiskop PR 2								
	1/4" kruiskop PH 1 2 2 3								
	1/4" kruiskop PZ 1 2 2 3								
	1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40								
	1/4"-bits, 50mm								
	1/4" 6-kant 3 4 5 mm								
	1/4" kruiskop PH 1 2 2 3								
	1/4" kruiskop PZ 1 2 2 3								
	1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30								
	1/4"-bits, 88,9mm								
	1/4" zaagsnede 5,5 mm								
	1/4" kruiskop PH 2								
	1/4" kruiskop PZ 2								
	1/4" TX T25								
	Aandrijfadapter 1/4" 6-kt x 1/4" 4-kt								
	Aandrijfadapter 1/4" 6-kt x 3/8" 4-kt								
	Dopsleutel, magnetisch, 1/4" met 6-kt-aandrijving SW 8 mm, L 67 mm								
	Dopsleutel, magnetisch, 1/4" met 6-kt-aandrijving SW 10mm, L 67 mm								
	Dopsleutel, magnetisch, 1/4" met 6-kt-aandrijving SW 13mm, L 67 mm								
	Bithouder 1/4" One-touch Slim Lock, L 66,5 mm								

TS-147

GEREEDSCHAPSORTIMENT IN CHECK-TOOL-MODULES

147-delig

€669,00
excl. BTW*

- gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- slipvast, met greepuitsparingen
- resistent tegen oliën en vetten
- gereedschappen in metrische maten
- schroevendraaier met slagkap, vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 40



Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg, Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg, Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg, Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg	147	2955997	TS-147	12,0

TS-190

GEREEDSCHAPSORTIMENT IN CHECK-TOOL-MODULES

190-delig

€989,00
excl. BTW*

- gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- slipvast, met greepuitsparingen
- resistent tegen oliën en vetten
- gereedschappen in metrische maten
- schroevendraaier met slagkap, vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 40



Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg, Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg, Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg, Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg, Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg, Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg	190	2956527	TS-190	17,1

TS-308

GEREEDSCHAPSORTIMENT IN CHECK-TOOL-MODULES

308-delig

€1839,00
excl. BTW*

- gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT)
- controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- slipvast, met greepuitsparingen
- resistent tegen oliën en vetten
- gereedschappen in metrische maten
- schroevendraaier met slagkap, vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging

➤ Inhoud en verdere details vanaf pagina 40



Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg, Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg, Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg, Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg, Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-6-8000, 15-dlg, Set 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-ITX19, 28-dlg, Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-2133-2163TX, 13-dlg, Sleutelset in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-7R-2, 28-dlg, Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-D30, 59-dlg, Gereedschapsassortiment in 2/4 CT-module, nr. TS CT2-710, 17-dlg, Metaalzaagbeugel, nr. 407	308	2956535	TS-308	30,1

S 2005 BASIC

GEREEDSCHAPASSORTIMENT

BASIC

198-delig

€1429,⁰⁰
excl. BTW*

- > gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT) plus 3 opvulmodules
- > controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- > slipvast, met greepuitsparingen
- > resistent tegen oliën en vetten
- > gereedschappen in metrische maten
- > geschikt voor gereedschapwagens 2005, WSL-L, WHL
- > **Inhoud en verdere details vanaf pagina 44**



Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
1/4"-3/8"-1/2"-dopsleutelset in CT-module, nr. 2005 CT4-U-20, Ringsteeksleutelassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-2-7, Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-8000, Schroevendraaierset in CT-module, nr. 2005 CT2-2160, Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. 2005 CT2-119, 21-dlg, (De)montage-ijzer, nr. 38, 400 500 mm, Remschoenborstel, nr. 643, Remschoenvijl, nr. 8726, 8" driekantvijl, nr. 8719 2-8, 200x14 mm, 8" platte vijl stomp, nr. 8701 2-8, 200x20 mm, 8" ronde vijl, nr. 8722 2-8, 200x8 mm, 8" halfronde vijl, nr. 8725 2-8, 200x20 mm, 3C-schroevendraaier zaagsnede, nr. 2150 6,5-200, 6,5 mm, Kniebescherm, nr. 906, Werkhandschoen M-Pact, nr. 922 10, 1/2"-momentsleutel TORCOFIX K, nr. 4550-20, 40-200 Nm, Duimstok hout, nr. 4533-2, 2 m, Lengtemodule, nr. 1500 ED-150 K, leeg, 480x150 mm [2x], Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm, ES-module, nr. 1500 E-S L, leeg, 310x157 mm, 5x42 mm, met indeling	198	2146096	S 2005 BASIC	36,0

S 2005 AUTO

GEREEDSCHAPASSORTIMENT

AUTO

247-delig

€1939,⁰⁰
excl. BTW*

- > gereedschapsassortiment in Check-Tool-modules (CT) plus 3 opvulmodules
- > controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstof-inzetelementen
- > slipvast, met greepuitsparingen
- > resistent tegen oliën en vetten
- > gereedschappen in metrische maten
- > geschikt voor gereedschapwagens 2005, WSL-L en WHL
- > **Inhoud en verdere details vanaf pagina 44**



6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2"

Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
1/4"-3/8"-1/2"-dopsleutelset in CT-module, nr. 2005 CT4-U-20, Ringsteeksleutelassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-2-7, Dopsleutelassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-TX-INR, 59-dlg, Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-8000, Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. 2005 CT4-2160-119, 36-dlg, (De)montage-ijzer, nr. 38, 400 500 mm, Remschoenborstel, nr. 643, Remschoenvijl, nr. 8726, 8" driekantvijl, nr. 8719 2-8, 200x14 mm, 8" platte vijl stomp, nr. 8701 2-8, 200x20 mm, 8" ronde vijl, nr. 8722 2-8, 200x8 mm, 8" halfronde vijl, nr. 8725 2-8, 200x20 mm, 3C-schroevendraaier zaagsnede, nr. 2150 6,5-200, 6,5 mm, Kniebescherm, nr. 906, Werkhandschoen M-Pact, nr. 922 10, 1/2"-momentsleutel TORCOFIX K, nr. 4550-20, 40-200 Nm, Duimstok hout, nr. 4533-2, 2 m, Lengtemodule, nr. 1500 ED-150 K, leeg, 480x150 mm [2x], Opvulmodule leeg, nr. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm, ES-module, nr. 1500 E-S L, leeg, 310x157 mm, 5x42 mm, met indeling	247	2055066	S 2005 AUTO	43,0



1500 CT1-19 SET DOPSLEUTELS 6-KANT 1/2"

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

12,5 1/2"

€141,⁵⁰

excl. BTW*



Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Dopsleutels, nr. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	26	2308908	1500 CT1-19	2,790
Dopsleutelschroevendraaiers, nr. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm				

1500 CT1-D 19 SET DOPSLEUTELS UD 1/2"


in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

12,5 1/2"

€142,⁵⁰

excl. BTW*



Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Dopsleutels 1/2", nr. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	26	2308916	1500 CT1-D 19	2,680
Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm				

1500 CT1-IN 19 LKM SET DOPSLEUTEL- SCHROEVENDRAAIERS 1/2"

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

12,5 1/2"

€111,⁵⁰

excl. BTW*



Inhoud	-delig	Code	Nr.	kg
Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. IN 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm	15	2308932	1500 CT1-IN 19 LKM	1,900
Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140				


1500 CT1-ITX 19 LKP SET DOPSLEUTEL- SCHROEVENDRAAIERS 1/2"

in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

12,5 1/2"

€189,⁵⁰
excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
• Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 • Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 - TX-maattester, nr. 708	19 2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP	1,915


1500 CT1-1993 T DOPSLEUTEL- TOEBEHORENSET 1/2"

in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

12,5 1/2"

€104,⁹⁰
excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
- Omschakelbare ratel 1/2", nr. 1993 U-10 T, 1/2"-schuifgreep, nr. 1987, 292 mm 1/2"-cardangewricht, nr. 1995, 1/2"-verlengstuk, nr. 1990, 125 250 mm	5 2309106	1500 CT1-1993 T	1,765


1500 CT1-30 DOPSLEUTELSET 3/8"

in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

UNIT DRIVE 10 3/8"

€183,⁰⁰
excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
3/8"-dopsleutels 6-kt, nr. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt, nr. IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm, 3/8"-cardangewricht, nr. 3095, 51 mm, 3/8"-schuifgreep, nr. 3087, 3/8"-verlengstuk, nr. 3090 -5 -10, 125 250 mm 3/8" omschakelbare ratel, nr. 3093 U-10, 200 mm	24 2308975	1500 CT1-30	1,670

1500 CT1-ITX 30 SET DOPSLEUTEL- SCHROEVENDRAAIERS 3/8"

in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

10 3/8"

€285,⁰⁰
excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
- Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", nr. IN 30 L, 6kt SW 4 5 6 7 8 10 mm, • Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", nr. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, • Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", nr. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, • Dopsleutels 3/8", nr. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, • Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", zaagsnede, nr. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm • Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", nr. IKS 30 1 2 3, • Dopsleutelschroevendraaiers 3/8", nr. IKS 30 PZD 1 2 3	39 2308983	1500 CT1-ITX 30	2,175

1500 CT1-20

DOPSLEUTEL-SET 1/4"

in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

6.3 1/4"



€208,⁰⁰
excl. BTW*




Inhoud	-delig	Code	Nr.	
1/4"-dopsleutels, nr. 20, 6-kant, SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IN 20 6-kt SW 3 4 5 6 8 mm, 1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm	37	2308967	1500 CT1-20	0,845
1/4"-dopsleutels, nr. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4"-schuifgreep met glijstuk, nr. 2087, 115 mm				
1/4"-verlengstuk, nr. 2090-4. 97 mm, 1/4"-cardangewricht, nr. 2095				
1/4" vierkant-steekgreep, nr. 2098, 2C-greep, 1/4" omschakelbare ratel 2093 U-10, 127 mm				

1500 CT1-2133

SOKSLEUTELSET

in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€59,⁸⁰
excl. BTW*



Inhoud	-delig	Code	Nr.	
Soksleutels met 3C-greep, nr. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm	6	2309122	1500 CT1-2133	0,820

1500 CT1-2150 PH

SCHROEVENDRAAIERSET

in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€39,⁸⁰
excl. BTW*




Inhoud	-delig	Code	Nr.	
3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm	6	2309130	1500 CT1-2150 PH	0,630
3C-schroevendraaiers kruiskop, nr. 2160 PH 1 2				

1500 CT1-2150 PZ

SCHROEVENDRAAIERSET

in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm




€39,⁸⁰
excl. BTW*




Inhoud	-delig	Code	Nr.	
3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm	6	2309149	1500 CT1-2150 PZ	0,630
3C-schroevendraaiers kruiskop, nr. 2160 PZ 1 2				

1500 CT1-2163 TXB SCHROEVENDRAAIERSET in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm




€44,90
excl. BTW*




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
3C-schroevendraaier binnen-TX met gat, nr. 2163 TXB, SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm	6 2309165	1500 CT1-2163 TXB	0,500

1500 CT1-2163 TX SCHROEVENDRAAIERSET in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm




€40,90
excl. BTW*




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
3C-schroevendraaiers binnen-TX, nr. 2163 TX SW T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm	6 2309157	1500 CT1-2163 TX	0,400

1500 CT1-2 RINGSLEUTELSET in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm




€76,90
excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Ringsleutels UD-profiel, nr. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8 2308827	1500 CT1-2	1,360

1500 CT1-400 RINGSLEUTELSET open, in 1/3 Check-Tool-module

➤ afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€72,90
excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Ringsleutel, open, 6-kt, nr. 400, SW 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm	5 2309068	1500 CT1-400	0,565

1500 CT1-6

STEEKSLEUTELSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€64,90

excl. BTW*




Inhoud	-delig Code	Nr.	
Steeksleutels, nr. 6, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	10 2308851	1500 CT1-6	1,440

1500 CT1-7 R

SET STEEKSLEUTELS MET RINGRATEL

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€134,90

excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	
Steeksleutels met ringratel, nr. 7 UR, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10 2308894	1500 CT1-7 R	1,240

1500 CT1-7 UR

SET STEEKSLEUTELS MET RINGRATEL, OMSCHAKELBAAR


in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€189,90

excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	
Steeksleutels met ringratel, nr. 7 UR, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10 2331969	1500 CT1-7 UR	1,245

1500 CT1-8000

BORGRINGTANGENSET


in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€71,50

excl. BTW*




Inhoud	-delig Code	Nr.	
Montagetang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 1 A 2 A 21	6 2309181	1500 CT1-8000	1,009
Montagetang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 1 J 2 J 21			

1500 CT1-142 TANGENSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€86,90
excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
10" verstelbare moerentang, nr. 142 10 JC, 2C-greep Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC, 180 mm 2C-greep Telefoontang, nr. 8132-160 JC, 160 mm 2C-greep Zijsnijtang POWER, nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-greep	4 2309025	1500 CT1-142	1,217


1500 CT1-VDE 142 VDE-TANGENSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€93,90
excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Verstelbare moerentang, nr. 142 10 C, 10" VDE-combinatietang POWER, nr. VDE 8250-180 H VDE-telefoontang, nr. VDE 8132-160 H VDE-zijsnijtang, nr. VDE 8314-160 H	4 2309033	1500 CT1-VDE 142	1,158


1500 CT1-VDE 2170 PZ VDE-SCHROEVENDRAAIERSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€49,80
excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
⊖ VDE-schroevendraaiers zaagsnede, nr. VDE 2170, SW 4 5,5 6,5 8 mm ⊕ VDE-schroevendraaiers kruiskop, nr. VDE 2160 PZ 1 2	6 2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	0,625

1500 CT1-350 HAMER / BEITELSET

in 1/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 157,5 x D 310 mm



€63,90
excl. BTW*




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Koudbeitel, nr. 97-250, 250x24 mm, Ritsbeitel, nr. 98-125, 125 mm, Doorslag, nr. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm, Centerpons, nr. 100-12, 120x12x5 mm, Pendrijver, nr. 119-1,5 3 4 mm, Bankhamer ROTBAND-PLUS, nr. 600 H-300, met hickorysteel, 300 g	8 2309041	1500 CT1-350	1,425

1500 CT2-7


RINGSTEEKSLEUTELSET

in 2/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 315 x D 310 mm



€143,⁵⁰
excl. BTW*




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Ringsteeksleutels, nr. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	25 2308878	1500 CT2-7	1,750
Haakse stiftsleutelset, nr. PH 42-88 6-kt SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm			

1500 CT2-7-32

RINGSTEEKSLEUTELSET

in 2/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 315 x D 310 mm



€97,⁹⁰
excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Ringsteeksleutels, nr. 7, SW 23 24 27 30 32 mm	5 2308886	1500 CT2-7-32	1,865

1500 CT2-DT 2142


HAAKSE STIFTSLEUTELSET

in 2/3 Check-Tool-module

› afmetingen: B 315 x D 310 mm



€78,⁹⁰
excl. BTW*




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Haakse stiftsleutels met 2C-T-greep, nr. DT 2142, SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm	9 2309009	1500 CT2-DT 2142	0,900

2005 CT3-32

DOPSLEUTELASSORTIMENT 3/4"

in 3/4 Check-Tool-module

- › afmetingen: 472,5 x 390 x 50 mm
- › geschikt voor:
- › alle laden bij de modellen: B 1500, 1502, 1505
- › alleen laden met hoogte 137 en 207 mm bij de modellen: 1504, 1504 XL, 1506 XL, 2004, 2005, workster
- › voor XL-laden bij de modellen 2005, WHL, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL



€317,⁰⁰
excl. BTW*




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Dopsleutels 3/4", 6-kant, UD-profiel, nr. 32, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	14 2752727	2005 CT3-32	9,0
Verlengstuk 3/4", nr. 3290-8 -16 200 mm, 400 mm, Omschakelbare ratel 3/4", nr. 3293 U-2, 510 mm			
Schuifgreep 3/4", nr. 3287			

2005 CT4-7 XL


RINGSTEEKSLEUTELSET

in 4/4 Check-Tool-module

- › afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
- › voor XL-laden bij de modellen 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- › extra lang



€357,⁰⁰
excl. BTW*




Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
Ringsteeksleutels, nr. 7 XL, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	18 2704226	2005 CT4-7 XL	8,150

2005 CT4-U-20

DOPSLEUTELSET 1/4"-3/8"-1/2"

in 4/4 Check-Tool-module

- › afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
- › voor laden bij de modellen 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- › extra lang



6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

€769,⁰⁰
excl. BTW*



Inhoud	-delig Code	Nr.	kg
1/4"-dopsleutels, nr. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm	89 2016257	2005 CT4-U-20	7,6
Omschakelbare ratel 1/4", nr. 2093 U-20			
1/4"-dwarsgreep, nr. 2093 U-3 T			
1/4"-verlengstuk, nr. 2090-4 -6, 97 148 mm			
1/4"-cardangewricht, nr. 2095			
3/8"-dopsleutels, nr. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm			
3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10			
3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50			
3/8"-dopsleutels, nr. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14			
3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IKS 30, 1 2 3			
3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IKS 30 PZD 1 2 3			
3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm			
3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, 20,8 mm			
3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, 16 mm			
3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, 18 mm			
Omschakelbare ratel 3/8", nr. 3093 U-20			
3/8"-verlengstuk met vergrendeling, nr. 3090 A-5 -10			
3/8"-cardangewricht, nr. 3095			
1/2"-dopsleutels, nr. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm			
1/2" omschakelbare ratel 1/2", nr. 1993 U-20			
1/2"-verlengstuk 1/2", nr. 1990-5 -10, 125 250 mm			
1/2"-verloopstuk 1/2" naar 3/8", nr. 1930			
1/2"-cardangewricht 1/2", nr. 1995			
1/2"-greep met kniegewricht, nr. 1996, 255 mm			

2005 CT4-8000


GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

in 4/4 Check-Tool-module

€245,⁰⁰

excl. BTW*

- afmetingen: 633 x 390 x 35 mm
- voor XL-laden bij de modellen 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- extra lang



Inhoud	-delig	Code	Nr.	
Bankhamer ROTBAND-PLUS, nr. 600 H-300 -500	13	2016303	2005 CT4-8000	4,1
Terugslagvrije nylon hamer, nr. 248 ST-40				
Verstelbare moerentang, nr. 142 10 JC				
Telefoontang, nr. 8132-160 JC				
Zijsnijtang POWER, nr. 8316-160 JC				
Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC				
Montagetang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 1 2 21				
Montagetang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 1 2 21				

1500 CTD-20 BIT


DOPSLEUTELASSORTIMENT 1/4"

in CT module

€147,⁹⁰

excl. BTW*


- afmetingen: B 315 x D 310 mm



Inhoud	-delig	Code	Nr.	
1/4"-dopsleutels, nr. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm	45	1733419	1500 CTD-20 BIT	0,700
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm				
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm				
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 685 X 5 6 8				
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40				
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 690 1 2 3				
⊖ 1/4"-schroevendraaierbits, nr. 690 PZD 1 2 3				
Miniatuur-LED-lamp nr. 649				
Dophouder, nr. 673 6,3				
Bithouder, nr. 699				
1/4"-bitadapter, nr. 620				
Multi-handvat, nr. 676				
Combihouder, nr. 639				

1500 ED-70 S METALEN OPVULMODULE 1/3, LEEG

- > voor gereedschapwagen WSL-L7, WHL-L7 en 2005, werkbank 1504 XL en gereedschapkast 2430
- > afmetingen: B 152 x D 77 x H 40 mm




€5,75
excl. BTW*

B	D	H	Code	Nr.	
152	77	40	1851462	1500 ED-70 S	0,240

1500 ED-70 K OPVULMODULE LEEG

- > tbv het fixeren van opbergmodules 1500 ES in de 400 mm diepe laden van gereedschapwagen 2004 en werkbanken 1502, 1504, 1505 en 1506 XL
- > afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm




€4,00
excl. BTW*

B	D	H	Code	Nr.	
475	77	40	1618687	1500 ED-70 K	0,120

1500 ED-70 XL METALEN OPVULMODULE LEEG

- > geschikt voor lade bij de modellen 2005, WSL-L7 en 1504 XL
- > afmetingen: B 625 x D 77 x H 40 mm





€8,50
excl. BTW*

B	D	H	Code	Nr.	
625	77	40	1803069	1500 ED-70 XL	0,854

1500 ED-230 CT OPVULMODULE LEEG

- > voor verrijdbare werkbank 1505 en werkbank B 1500
- > Check-Tool-module: 2-kleurige schuimstofmodule met twee nesten voor kleine onderdelen
- > resistent tegen oliën en vetten
- > afmetingen: B 475 x D 230 x H 35 mm



€13,90
excl. BTW*

B	D	H	Code	Nr.	
475	230	35	3036650	1500 ED-230 CT	0,055

TS-147 / TS-190 / TS-308

Afzonderlijke componenten in een oogopslag


TS CT2-D19-D20



- Omschakelbare 1/4"-verlengstuk, nr. 2093 U-20 127 mm
- 1/4"-cardan-verlengstuk, nr. 2090 KR-4 97 mm
- 1/4"-schuifgreep met glijstuk, nr. 2087, 115 mm
- 1/4"-dopsleutels, nr. D 20, SW 4 5 5,5 6 7 8
- 9 10 11 12 13 mm
- 1/4"-dopsleutels, nr. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
- ⊖ 1/4"-schroevendraaierbits zaagsnede, nr. 680, 4 5,5 6,5 8 mm
- ⊕ 1/4"-schroevendraaierbits 6-kt, nr. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm
- ⊕ 1/4"-schroevendraaierbits binnentwaalfkant, nr. 685, M5 M6 M8
- ⊕ 1/4"-schroevendraaierbits kruiskop, nr. 690, PH1 2 3
- ⊕ 1/4"-schroevendraaierbits kruiskop, nr. 690 PZD, PZ1 2 3

- ⊕ 1/4"-schroevendraaierbits TX, nr. 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- Dophouder, nr. 673, 6,3, 1/4" 6-kt - 1/4" 4-kt
- Bit-adapter, nr. 620, 1/4", 6-kt x 1/4" 4-kt
- Multi-handvat, nr. 676, 1/4"
- Bithouder, nr. 699, 1/4" 6-kt
- Omschakelbare 1/2"-verlengstuk, nr. 1993 U-20 270 mm
- 1/2"-dopsleutelverlengstuk, nr. 1990-2, 1/2", 63 mm
- 1/2"-cardan-verlengstuk, nr. 1990 KR-5-10, 125 + 250 mm
- 1/2"-dopsleutels, nr. D 19, SW 10 11 12 13 14 15
- 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
- 1/2"-dopsleutels, nr. IN 19, SW 5 6 7
- 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-7



- Ringsteeksleutels, nr. 7, SW 8 9 10 11 12 13 14 15
- 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
- ⊕ Haakse stiftsleutelset, nr. PH 42-88, 6-kt in houder, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

TS CT2-2154SK-119




- ⊖ 3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2154SK, met slagkap, 3,5 5,5 6,5 8 mm
- ⊕ 3C-schroevendraaiers PH1, PH2
- Bankhamer, nr. 4 E-500, met essen steel, 500 g
- Centerpons, nr. 100-12, 120x12x5 mm
- Pendrijver, nr. 119, 1,5 3 4 mm
- Koudbeitel, nr. 97-250 8-kt, 250x24 mm
- Ritsbeitel, nr. 98-125 8-kt, 125x10x5 mm
- Doorslag, nr. 99 12-5 8-kt, 120x12x5 mm

TS CT2-142




- Waterpomptang, nr. 142 10 TL, 10", 15-voudig verstelbaar
- Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC, 180 mm 2C-greep
- Telefoontang, nr. 8133-200 JC, 200 mm 2C-greep
- Zijsnijtang POWER, nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C-greep
- Spiraalboren Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
- 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

TS CT2-6-8000



- Steeksleutels, nr. 6, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
- 18x19 20x22 24x27 mm
- Tang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 1, recht, 10-25 mm
- Tang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 2, recht, 19-60 mm
- Tang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 21, gebogen, 19-60 mm
- Tang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 1, recht, 10-25 mm
- Tang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 2, recht, 19-60 mm
- Tang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 21, gebogen, 19-60 mm

TS CT2-ITX19



- ⊕ 1/2"-schroevendraaierbits binnentwaalfkant, nr. INX 19, XZN M6 M8 M10 M12
- 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt, nr. IN 19 L, SW 5 6 8 10 12 14 mm
- ⊕ 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers TX, nr. ITX 19, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- ⊕ 1/2"-dopsleutelschroevendraaiers TX, nr. ITX 19, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

TS-147

TS-190


TS-308

TS 147 (147-delig)

TS 190 (190-delig)

TS-308

Afzonderlijke componenten in een oogopslag


TS CT2-D30

Ringsleutels open, nr. 400,
8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm
1/2"-slagmoerdopsleutels met beschermhuls,
nr. K 19 LS, SW 17 19 21 mm
1/2"-slagschroevendraaier, nr. K 1900
Verbindingsstuk nr. KB 819 6-kt 5/16" x 1/2" 4-kt
Schroevendraaierbits zaagsnede, nr. 880, 7 8 9 12 mm
● Schroevendraaierbits 6-kt, nr. 885, SW 5 6 8 10
⚙️ ⚙️ Schroevendraaierbits kruiskop, nr. 890, PH 1 2 3 4
Omschakelbare 3/8"-verlengstuk, nr. 3093 U-20 200 mm


3/8"-cardan-verlengstuk, nr. 3090 KR -5 -10, 125 + 250 mm
3/8"-dopsleutels 6-kt, nr. D 30, SW 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
3/8"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt, nr. IN 30,
SW 5 6 7 8 10 mm
● 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, twaalfkant,
nr. INX 30, XZN M5 M6 M8 M10
● 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers TX,
nr. ITX 30, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

TS CT2-710

Terugslagvrije nylon hamer, nr. 248 ST-40, Ø 40 mm
Linkse tapset, nr. 8551-55, M3-M18, 5-dlg
Voelermatenwaaier, nr. 702 20 M, 0,05 -1,00 mm
Sleutelvijsen, nr. 8728, 6-dlg
Pakkingschraper, nr. 133 K, 240 mm
Pocketschuifmaat, nr. 710
Kabelmes, nr. 0063-08, 200 mm
Staalborstel, nr. 646, 6 rijen

TS CT2-2133-2163TX

● 3C-schroevendraaiers TX, nr. 2163 TX,
T10 T15 T20 T25 T30 T40
Soksleutels met 3C-greep, nr. 2133, 6-kt,
SW 5,5 6 7 8 9 10 mm
Griptang, nr. 137 10, 10"

TS CT2-7R-2

Steeksleutels met ringratel, nr. 7 R, SW 8 10
12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Ringsleutels, nr. 2, SW 6x7 8x9 10x11 12x13
14x15 16x17 18x19 20x22 mm
● Haakse stiftsleutelset TX, nr. H 43, TX-09, in houder
T7-T40, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 TX T7 T8
T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
Stalen rolbandmaat, nr. 4534-5, band-l. 5 m
Metaalzaagbeugel, nr. 407

TS-308

TS 308 (308-delig)

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

1500 ES-20

Omschakelbare ratel 1/4", nr. 2093 U-10, 127 mm
1/4"-schuifgreep, nr. 2087, 115 mm
1/4"-verlengstuk, nr. 2090-4, 97 mm
1/4"-cardangewricht, nr. 2095
1/4"-vierkant-steekgreep, nr. 2098
1/4"-dopsleutels, nr. 20, 6-kt
SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IN 20,
6-kt SW 3 4 5 6 8 mm
1/4"-dopsleutels, nr. TX 20 buiten-TX
E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. ITX 20 binnen-TX
T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1500 ES-1993 U-20

Omschakelbare ratel 1/2", nr. 1993 U-20, 270 mm
1/2"-schuifgreep, nr. 1987, 292 mm
1/2"-cardangewricht, nr. 1995, 73,5 mm
1/2"-verlengstuk, nr. 1990, 125 250 mm

1500 ES-19*

1/2"-dopsleutels, nr. 19, 6-kt SW 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers, nr. IN 19,
binnenzeskant SW 6 7 8 9 10 12 14 mm

* Alleen in sortiment S 1500 ES-01

1500 ES-2150 PH

3C-schroevendraaier zaagsnede, nr. 2150 PH,
4 5,5 6,5 8 mm
3C-schroevendraaier kruiskop, nr. 2160 PH,
PH 1, 2

1500 ES-145*

Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC,
180 mm 2C-greep
Telefoontang, nr. 8132-160 JC, 160 mm 2C-greep
Zijsnijtang POWER, nr. 8316-160 JC,
160 mm 2C-greep
Verstelbare moerentang, nr. 142 10 JC, 10" 2C-greep

* Alleen in sortiment S 1500 ES-01
en S 1500 ES-02S 1500 ES-01
S 1500 ES-02
S 1500 ES-03

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

1500 ES-1 B



Ringsteeksleutelset, nr. 1B, SW 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
Haakse stiftsleutelset, nr. PH 42-88, 6-kt
SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

1500 ES-350



Koudbeitel, nr. 97-250, 8-kant, 250x24 mm
Ritsbeitel, nr. 98-125, 8-kant, 125x10x5 mm
Doorslag, nr. 99 12-5, 8-kant 120x12x5 mm
Centerpons, nr. 100-12, 120x12x5 mm
Pendrijver, nr. 119, 1,5 3 4 mm
Bankhamer, nr. 600 H-300, ROTBAND-PLUS
met hickorysteel, 300 g

S 1500 ES-01

S 1500 ES-02

S 1500 ES-03

S 1500 ES-01 (104-delig)

1500 ES-19 IS



1/2"-dopsleutels, nr. 19, 6-kt SW 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 mm
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers zaagsnede,
nr. IS 19, 10 12 mm
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop,
nr. IKS 19, PH 2 3 4 mm
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers twaalfkant,
nr. INX 19, XZN M8 M10 mm

1500 ES-6



6 steeksleutels 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

1500 ES-ITX 19 LKP



Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. ITX 19,
binnen-TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. ITX 19 L, lang,
binnen-TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
TX-maattester, nr. 708

1500 ES-711



Schroefdraadvijl, nr. 140 tbv metrische maten
Stalen rolbandmaat, nr. 4534-5, 5 m
TX-maattester, nr. 708 E4-E16/T10-T60
Digitale schuifmaat, nr. 711 mm+inch in harde box
Pincet, nr. 720, gebogen punten, 150 mm
Kraspen, nr. 745 250 mm

1500 ES-8000



Montagetangen, nr. 8000 A voor binnenspannende
borgringen, recht, 10-25, 19-60 mm
Montagetangen, nr. 8000 A 21 voor binnenspannende
borgringen, gebogen, 19-60 mm
Montagetangen, nr. 8000 J voor buitenspannende
borgringen, recht, 12-25, 19-60 mm
Montagetangen, nr. 8000 J 21 voor buitenspannende
borgringen, gebogen, 19-60 mm

1500 ES-K 1900



K 19 slagmoerdopsleutels 1/2" 6-kant 10 13 14 17 19 mm
880 schroevendraaierbits 5/16", zaagsnede 7 8 9 12 mm
885 schroevendraaierbits 5/16", binnenzeskant, 5 6 8 10 mm
890 schroevendraaierbits 5/16", kruiskop PH 1 2 3 4
KB 819 verbindingstuk 5/16" 6-kt - 1/2" 4-kt
K 1900 slagschroevendraaier 1/2"

1500 ED-70 K



3 opvulmodules van slagvast ABS-kunststof

S 1500 ES-03

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

1500 ES-IN 19 LKM

Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. IN 19,
binnenzeskant SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm
Dopsleutelschroevendraaiers 1/2", nr. IN 19 L, 90 mm
binnenzeskant SW 5 6 8 10 12 14 mm

1500 ES-2133

Soksleutels, nr. 2133 met 3C-greep, 6-kant
SW 5.5 6 7 8 9 10 mm

1500 ES-7 R


7 R steeksleutels met ringratel, UD-profiel
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

S 1500 ES-02
S 1500 ES-03

S 1500 ES-02 (207-delig)

1500 ES-2

Ringsleutels, nr. 2, 6x7 8x9 10x11 12x13
14x15 16x17 18x19 20x22 mm

1500 ES-2163 TX

3C-schroevendraaiers, nr. 2163 TX, binnen-TX
T8 T10 T15 T20 T25 T30

1500 ES-34

Kniegewrichtsleutels, nr. 34, UD-profiel
8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm

1500 ES-VDE 145

Verstelbare moerentang, nr. 142 10 C, 10",
15-voudig verstelbaar
VDE-combinatietang POWER, nr. VDE 8250-180 H,
180 mm 2C-greep
VDE-telefoontang, nr. VDE 8132-160 H,
160 mm 2C-greep
VDE-zijsnijtang, nr. VDE 8314-160 H,
160 mm 2C-greep

1500 ES-VDE 2170 PZ

VDE-schroevendraaiers zaagsnede,
nr. VDE 2170, 4 5.5 6.5 8 mm
VDE-schroevendraaiers kruiskop,
nr. VDE 2160 PZ, PZ 1 2

1500 ES-400

Ringsleutels, open, nr. 400,
8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

1500 CTD-20 BIT

1/4"-dopsleutels, nr. 20 L lang 6-kt
SW 4 4.5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
1/4"-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 680,
4 5.5 6.5 8 mm
1/4"-schroevendraaiers 6-kt, nr. 685,
SW 2.5 3 4 5 6 mm
1/4"-schroevendraaiers twaalfkant, nr. 685 X,
XZN M5 M6 M8
1/4"-schroevendraaiers TX, nr. 687,
TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1/4"-schroevendraaiers kruiskop, nr. 690, PH 1 2 3
1/4"-schroevendraaiers kruiskop, nr. 690, PZ 1 2 3
1/4"-dophouder, nr. 673 6,3, 6-kt x 1/4" 4-kt
1/4"-bithouder, nr. 699 6-kt
1/4"-bitadapter, nr. 620, 6-kt x 1/4" 4-kt
1/4"-multi-handvat, nr. 676
Combihouder, nr. 639, M3-M8
Miniatuur-LED-lamp, nr. 649

1500 ES-DT 2142

Haakse stiftsleutels, nr. DT 2142, met
2C-T-greep SW 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 mm

S 1500 ES-03

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

Gereedschappen voor setaanvulling

Linkse tapset, nr. 8551-55,
M3-M18 5-dlgSleutelvrijenset,
nr. 8728, 6-dlgGriptang,
nr. 137 10,
10"Schroefleutel,
verstelbaar, nr. 60
P 8, 8"Haakse stiftsleutelset XL,
nr. H 42 KEL-88, kogelkop,
in houder, 8-dlg, 2-10 mmHaakse stiftsleutelset,
nr. H 43 KTX-07, in houder
TX T10-T40 7-dlg

1940 sneldraaischijf 1/2"

0513-09 kabelmes
195 mmSpanningtester 220-250 V, nr. 4615 3,
zaagsnede 3 mm

S 1500 ES-03

S 1500 ES-03 (325-delig)

2005 BASIC / 2005 AUTO


Afzonderlijke componenten in een oogopslag

(De)montage-ijzer, nr. 38 16", 400 mm
(De)montage-ijzer, nr. 38 20", 500 mm

Remschoenborstel, nr. 643

Halfronde vijl 8", nr. 8725, 200x20 mm
Driekantvijl 8", nr. 8719, 200x14 mm
Platte vijl stomp 8", nr. 8701, 200x20 mm
Ronde vijl 8", nr. 8722, 200x8 mm
Remschoenvijl, nr. 8726Momentsleutel TORCOFIX K 1/2",
nr. 4550, 40-200 Nm

Duimstok hout 2 m, nr. 4533-2




Metalen opvulmodule, nr. 1500 ED-70 XL, leeg, 625x77x40 mm

3C-schroevendraaiers zaagsnede,
nr. 2150 6,5 mm, 200 mm

Werkhandschoenen M-Pact L/10, nr. 922

ES-module, nr. 1500 E-S L, leeg,
310x157, 5x42 mm, met indeling

Lengtemodule, nr. 1500 ED-150, leeg, 480x150 mm



Kniebeschermer, nr. 906

2005 BASIC

2005 AUTO

2005 BASIC / 2005 AUTO

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

2005 CT4-8000



Montagetang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 1, recht, 10-25 mm
 Montagetang voor binnenspannende borgringen, nr. 8000 A 2, gebogen, 19-60 mm, 12-25 mm
 Montagetang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 1, recht, 19-60 mm
 Montagetang voor buitenspannende borgringen, nr. 8000 J 21, gebogen, 19-60 mm
 Verstelbare moerentang, nr. 142 10 JC, 10" 15-voudig verstelbaar, 2C-greep
 Telefoon tang, nr. 8132-160 JC, 160 mm 2C-greep
 Zijsnij tang POWER, nr. 8316-160 JC, 160 mm 2C-greep
 Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC, 180 mm 2C-greep
 Bankhamer ROTBAND-PLUS met hickorysteel, nr. 600 H-300 H-500, 300 500 g
 Terugslagvrije nylon hamer, nr. 248 ST-40, kopdiam. 40 mm


2005 CT4-U-20



1/4"-dopsleutels, nr. 20, 6-kt SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 1/4"-dwarsgreep ratel, nr. 2093 U-3 T 140 mm
 Omschakelbare ratel 1/4", nr. 2093 U-20 127 mm
 1/4"-verlengstuk, nr. 2090-4 -6, 97 148 mm
 1/4"-cardangewricht, nr. 27 mm
 3/8"-dopsleutels, UD-profiel, nr. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
 3/8"-dopsleutels, buiten-TX, nr. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, lang, binnenzeskt, nr. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10 mm
 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, lang, binnen-TX, nr. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop, nr. IKS 30, PH 1 2 3
 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop, nr. IKS 30 PZD, PZ 1 2 3

3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop, nr. IS 30, SW 5,5x1 6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm
 3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, nr. 52, 20,8 mm
 3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, nr. 53, 16 mm
 3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, nr. 56, 18 mm
 Omschakelbare ratel 3/8", nr. 3093 U-20, 200 mm
 3/8"-cardangewricht, nr. 3095, 51 mm
 3/8"-verlengstuk met vergrendeling, nr. 3090 A-5 -10, 125 250 mm
 1/2"-dopsleutels, UD-profiel, nr. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
 Omschakelbare ratel 1/2", nr. 1993 U-20, 270 mm
 1/2"-verlengstuk, nr. 1990-5 -10
 1/2"-greep met kniegewricht, nr. 1996, 255 mm
 1/2"-cardangewricht, nr. 1995, 73,5 mm
 Verloopstuk 1/2" naar 3/8", nr. 1930

2005 CT4-2-7



Ringsleutels UD-profiel, nr. 2, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm
 Ringsteeksleutels, UD-profiel, nr. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm
 Steeksleutels met ringratel, UD-profiel, nr. 7 R, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 mm

2005 CT2-2160



3C-schroevendraaiers kruiskop, nr. 2160 PH, PH 1 2 3
 Schroevendraaiers, korte vorm, kruiskop, nr. 2161 PH, PH 1
 3C-schroevendraaiers kruiskop, nr. 2160 PZ, PZ 1 2 3
 Schroevendraaiers, korte vorm, kruiskop, nr. 2161 PZ, PZ 1
 3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2150, 3,5 5,5 8 mm
 Schroevendraaiers, korte vorm, zaagsnede, nr. 2153, 4 mm
 Haakse stiftsleutels, zaagsnede, nr. 173, 4 8 mm
 Haakse stiftsleutels, kruiskop, nr. 174 PH 1+2

2005 CT2-119*



Koudbeitel vlak-ovaal, nr. 95-200, SW 200x23x13 mm
 Doorslag 8-kant, nr. 99 12-3 12-5 12-6 12-8, SW 3 5 6 8 mm
 Centerpons, nr. 100-12, SW 120x12x5 mm
 Pendrijver, nr. 119-3 -4 -5 -6 -8, SW 3 4 5 6 8 mm
 Pendrijver, nr. 119-175, SW 4 6 mm | 175 mm
 Pendrijver met geleidepen, nr. 119-175 6 mm | 175 mm
 Schraapstaal, hol model, driekantig, nr. 132-150, 150 mm
 Schraapstaal, plat model, nr. 133 F-150, 150 mm
 Pakkingschraper, nr. 133 D-150, 150 mm
 Voelermatenwaaier, nr. 702 20 M, 0,05 - 1,00 mm
 Schroefdraadmeter, nr. 706
 TX-schroefdraadmeter E4-E16/T10-T60
 Digitale schuifmaat mm+inch, nr. 711
 Spanningstester 3-48 V AC/DC, nr. 4612


* Alleen in sortiment 2005 BASIC

2005 AUTO

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

2005 CT2-INR

1/2"-dopsleutelschroevendraaiers, binnen-TX stift,
nr. ITX 19 B, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers lang, XZN, twaalfkant,
nr. INX 19 L, M6 M8 M10 M12 M14
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 100 mm lang, RIBE,
nr. INR 19 L, M5 M6 M8 M10 M12 M14
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 188 mm lang, RIBE,
nr. INR 19 L, M6 M8 M10 M12
Haakse stiftsleutelset XL, nr. H 42 KEL-88, 6kt-kogelkop,
in houder, 2-10 mm, 8-dlg
Haakse stiftsleutelset, nr. H 43 TX-09, in houder 9-dlg,
TX T7-T40

2005 CT2-2143 KTX

Haakse stiftsleutel tbv inwendige TX schroeven
T10 T15 T20 T25 T27 T30

S-270 TRUCK

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

S-270 TRUCK module 1

24"-(de)montage-ijzer, nr. 39, gebogen voor
vrachtwagens, 610 mm
Ringsteekleutels, UD-profiel, nr. 7, SW 36 mm
Elektronica-zijsnijtang, nr. 8350-9
1/4"-bitschroevendraaier, nr. 169
1/4"-bitdoppenassortiment, nr. 620-024, 24-dlg
1/2"-dopsleutels, UD-profiel, nr. D 19, SW 36 mm
1/2"-dopsleutels, UD-profiel, nr. D 19 L, SW 10 12 13
14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
1/2"-dopsleutelschroevendraaiers 6-kt, nr. IN 19,
SW 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2"-dopsleutels, nr. TX 19, TX E10 E11 E12 E14
E16 E18 E20 E24
1/2"-slagmoerdopsleutels 6-kt, nr. K 19, SW 13 14
15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 mm
1/2"-slagmoerdopsleutel-verlengstuk, nr. KB 1990-5,
125 mm
Borging, nr. KB 1970 diam. 19 mm voor 10-14 mm,
diam. 24 mm voor 15-32 mm
Borgstift, nr. KB 1970 diam. 3 mm voor 10-14 mm,
diam. 3 mm voor 15-32 mm

S-270 TRUCK module 2


VDE-schroevendraaier zaagsnede, nr. VDE 2170, 2,5 mm
VDE-schroevendraaiers SLIM DRIVE zaagsnede,
nr. VDE 2172, 4 5,5 6,5 mm
VDE-schroevendraaier SLIM DRIVE kruiskop,
nr. VDE 2162 PH 1
VDE-schroevendraaiers kruiskop, nr. VDE 2160 PH 0 3 4
3C-schroevendraaier kruiskop, nr. 2160 PH 2
3C-schroevendraaiers TX met stift, nr. 2163 TXB, T7 T8 T9
T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Pendrijver, nr. 119, Ø 2 3 4 5 mm
10" platte vijl stomp, nr. 8701, 250x25 mm
10" ronde vijl, nr. 8722, 250x10 mm

S-270 TRUCK module 3

10"-waterpomptang, nr. 145 10 C, 7-voudig verstelbaar
15"-waterpomptang, nr. 145 15 C, 9-voudig verstelbaar
20"-waterpomptang, nr. 145 20 C, 11-voudig verstelbaar
7"- + 12"-griptang, nr. 137
Precisiekrimptang voor geïsoleerde kabelschoenen, nr. 8142
Combinatietang met 2C-greep, Duits model,
nr. 8210-160 JC, 160 mm
Zijsnijtang POWER met 2C-greep, nr. 8316-140 JC, 140 mm
Zijsnijtang POWER met 2C-greep, nr. 8316-200 JC, 200 mm
Telefoontang met 2C-greep, nr. 8133-180 JC, 180 mm
VDE-telefoontang, gebogen met hulsisolatie,
nr. VDE 8131 AB-200 H, 200 mm

S-270 TRUCK

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

S-270 TRUCK module 4

Steeksleutels, nr. 6, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm
Ringsteeksleutels extra lang, UD-profiel, nr. 7 XL, SW 10 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm
Pocketschuifmaat, nr. 710


2005 CT4-U-20

1/4"-dopsleutels, nr. 20, 6-kt SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
1/4"-dwarsgreepratel, nr. 2093 U-3 T 140 mm
Omschakelbare ratel 1/4", nr. 2093 U-20 127 mm
1/4"-verlengstuk, nr. 2090-4 -6, 97 148 mm
1/4"-cardangewricht, nr. 27 mm
3/8"-dopsleutels, UD-profiel, nr. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm

S-270 TRUCK module 5

Bankhamer ROTBAND-PLUS met hickorysteel, nr. 600 H-600 H-1500, 600 1500 g
Terugslagvrije nylon hamer, nr. 248 H-50, D. 50 mm
Centerpons, nr. 100-12, 120x12x5 mm
Pendrijver, nr. 119, Ø 6 7 8 9 10 mm
Pakkingschraper, nr. 133 K, 240 mm
Sleuf- of carrosseriebeitel vlak-ovaal, nr. 104, 240x26x7 mm
Rolbandmaat, nr. 4534-8, 8 m
Haakse stiftsleutelset XL kogelkop, in houder, 8-dlg, nr. H 42 KEL-88, 2-10 mm
Spanningzoeker, nr. 4610
Staalborstel, nr. 644, 3 rijen

3/8"-dopsleutels, buiten-TX, nr. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, lang, binnenzesk, nr. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10 mm
⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers, lang, binnen-TX, nr. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop, nr. IKS 30, PH 1 2 3
⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop, nr. IKS 30 PZD, PZ 1 2 3
⊕ 3/8"-dopsleutelschroevendraaiers kruiskop, nr. IS 30, SW 5,5x1 6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm
3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, nr. 52, 20,8 mm
3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, nr. 53, 16 mm

S-270 TRUCK module 6

Ringsteeksleutels, UD-profiel, nr. 7, SW 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 19 23 24 mm
Ritsbeitel vlak-ovaal, nr. 96-175, 175x17x11 mm
Duimstok hout, nr. 4533-2, 2 m
Plamuurmes, nr. 0175-10, 100 mm
LED-zaklantaarn

3/8"-bougiedopsleutel met klemveer, nr. 56, 18 mm
Omschakelbare ratel 3/8", nr. 3093 U-20, 200 mm
3/8"-cardangewricht, nr. 3095, 51 mm
3/8"-verlengstuk met vergrendeling, nr. 3090 A-5 -10, 125 250 mm
1/2"-dopsleutels, UD-profiel, nr. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
Omschakelbare ratel 1/2", nr. 1993 U-20, 270 mm
1/2"-verlengstuk, nr. 1990-5 -10
1/2"-greep met kniegewricht, nr. 1996, 255 mm
1/2"-cardangewricht, nr. 1995, 73,5 mm
Verloopstuk 1/2" naar 3/8", nr. 1930

S-270 TRUCK

S-270 TRUCK (270-delig)

TS-177

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

LIMITED EDITION**TS-177 module 1**

1/2" Omschakelbare ratel No. 1993 U-20
1/2" Verlengstuk No. 1990-3 -5 -10
1/2" Dopsleutel No. D 19, SW 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm
1/2" dopsleutelschroevendraaier 6-kt nr. IN 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2" verlengstuk met magneet nr. 1990 M
Ring-steeksleutel nr. 1B, sw 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Bit-dopsleutelset met 1/4" ratel nr. 666 U-20

TS-177 module 2

Stiftsleutelset nr. H 42-10, 10-delig
Torsiebitset nr. 666-042, 42-delig
⊖ 3C-schroevendraaier zaagsnede, nr. 2150 PH, 4 5,5 6,5 8 mm
⊕ 3C-schroevendraaier kruiskop, nr. 2160 PH, PH 1, 2
Waterpomp tang nr. 142 10 TL
Telefoontang nr. 8133-200 JC
Zijsnij tang nr. 8314-180 JC
Spanningzoeker nr. 4615 3
Bankhamer nr. 4 E-500
Spiraalborensset nr. 8550-024, 24-delig
Pendrijverset nr. 316 D, 6-delig

TS-177

TS-177 (177-delig)

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid-er Straße 149
42899 Remscheid - GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999
Sales International
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen - GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz - GERMANY
Tel. +49 7042 9441-0
Fax +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Polígono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava - SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marston Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire - UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów - POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 - USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai - CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

The One Tower, 39th Floor, Office #3923
Sheik Zayed Road
Dubai - U.A.E
Tel. +971 4 2462923
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow - RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Verkrijgbaar bij:

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW.
Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Levering geschiedt via de vakhandel.

Geldig van 01-04-2020 t/m 31-03-2021