

DE SLIMME TOOL. VOLLEDIG ASSORTIMENT 17/18





carolus

UW UITDAGING. ONZE VERPLICHTING.



Tools van carolus by GEDORE overtuigen door product-innovatie gepaard met functionaliteit en gebruiksgemak, hierdoor geven ze onze gebruikers op elk moment het gevoel dat ze een slimme keuze hebben gemaakt.

Door onze ervaring ervaring van meer dan 100 jaar in combinatie met de hoge kwaliteitseisen van de Duitse norm (DIN) en de veiligheid "by GEDORE" zijn we de partner bij uitstek als het gaat om kwaliteit, prijs en sterk duurzaam handgereedschap. Professionele of amateur ambachtslieden, iedereen die met passie zijn ideeën nastreeft en het hart op het werk heeft liggen, is bij carolus en ons brede assortiment op de juiste plaats.

Gereedschappen van carolus - altijd de juiste keuze.
Maak uw keuze!



INHOUD

	GEREEDSCHAPSETS	10
	KOFFERS	30
	GEREEDSCHAPWAGENS	34
	MODULES	42
	SLEUTELS	56
	RATELS / DOPSLEUTELS	68
	DOPSLEUTELSETS	102
	MOMENTSLEUTELS	122
	SCHROEVENDRAAIERS	124
	TANGEN	144
	BANKSCHROEVEN	154
	SLAGGEREEDSCHAPPEN	156
	MEETGEREEDSCHAP	164
	SNIJDEN / VIJLEN / BOREN	168
	INSTALLATIE	176
	LAMPEN	180
	1000 V	182
	AUTOMOTIVE	190



ALICJA LUNDT

IN DE WERKPLAATS
OPGEGROEID


>006



BENNY EN PHILIPP

SCHROEFMUSKETONS
MET TWEE SCHIJVEN

>008





Alicja Lundt, 27 jaar, Automonteur

IN DE WERKPLAATS OPGEGROEID

Een vrouw, die in een autogarage werkt en dan ook nog de jongste vrouwelijke automonteur is, Alicja Lundt heeft zeker geen typische carrière gekozen.

De reacties als het over haar carrière gaat, zijn navenant. Alicja is trots, maar soms raakt ze er ook door geirriteerd. Ondertussen heeft ze geleerd met de vooroordelen om te gaan, maar dat was niet altijd zo.

Aan het begin van haar opleiding in het bedrijf van haar vader was het zwaar om zich in de door mannen gedomineerde automotive werkplaats door te zetten. Alicja heeft het gehaald en onderscheidt zich immiddels van de mannelijke collega's binnen het bedrijf. Ze wil zelfs de garage op een dag overnemen van haar vader. Eigenlijk verstandig, als je bedenkt dat er bij haar al benzine in het bloed stroomt sinds ze in de wieg lag. Haar vader leidt Lundt auto, een werkplaats in Berlijn die gespecialiseerd is in de reparatie van Porsches en andere sportwagens, al meer dan 30 jaar actief. Alicja, nu 27, werd zogezegd direct binnen het bedrijf geboren.

Toch maakte ze de definitieve beslissing om dit carrièrepad te kiezen kort nadat ze geslaagd was voor de middelbare school. In eerste instantie wist ze het nog steeds niet zeker, maar na enige tijd in de opleiding, was er geen twijfel meer - het beroep was perfect voor het jonge meisje. Dat ze gelijk de jongste vrouwelijke automonteurkampioene van Duitsland zou worden, had Alicja nooit gedroomd, vertelt ze lachend in het interview: "Ik was slechts 23 jaar

oud toen ik die titel in november 2011 kreeg".

Met deze indrukwekkende prestaties bewijst de gepassioneerde automonteur des te meer dat ook vrouwen in dit door mannen gedomineerde beroep iets te zoeken hebben. Nu zijn alle laatste twijfels bij de collega's weggenomen en wordt Alicja in de werkplaats van haar vader serieus genomen. "Mijn collega's waren echt onder de indruk en hebben me al gefeliciteerd," zegt ze met een lach in het interview.

Onder de indruk zijn wij, en vooral trots dat onze gereedschappen met hun zeer professionele uitstraling en hun hoge eisen Alicja meer dan volstaan: zij vertelt ons dat ze bijna elke dag gebruik maakt van onze roterende momentsleutel. Voor de talentvolle monteur een belangrijke hulp bij de vervanging van de wielen. Maar niet alleen onze momentsleutel overtuigt, de jonge monteur is enthousiast over het ontwerp, de vorm, en natuurlijk de duurzaamheid van het gehele assortiment.

Dus Alicja levert het bewijs:
carolus Tools - proofed by professionals.





Philipp, 23 jaar, actief BMX pro



Benny 34 jaar, voormalig BMX pro

SCHROEFGUNSTEN MET TWEE SCHIJVEN

"Vol gas", gaat het bij Benny en Philip elke dag, zowel bij het fietsen of motorcrossen, professioneel of als hobby - beiden hebben het plezier op twee wielen volledig omarmd.

Philip, een BMX-Pro, zeer actief en succesvol, gebruikt de motorcross als compensatie van zijn vrije tijd. "In aanvulling op de spannende wedstrijden en de constante training is het zeer ontspannen om gewoon even alleen voor het plezier te rijden en vuil te worden," vertelde hij ons met een lach in het interview. Naast de motorcross is het voor hen ook pure ontspanning om's avonds in de garage met een biertje en de jongens aan de fietsen te sleutelen.

"De tools van carolus zijn niet alleen top om mee te sleutelen, maar ze passen ook perfect bij de lifestyle." Meestal wordt bij deze werkzaamheden natuurlijk onze T-sleutel gebruikt. Philipp waardeert het gebruiksgemak door de speciaal gevormde grip. We verheugen ons daar zeer over, want met precies deze kleinheden hebben we in ons productontwerp rekening gehouden om de best mogelijke gebruikservaring te bieden.

Bij Benny daarentegen staat het fietsen nog indirect op de voorgrond. Sinds enkele jaren heeft hij afscheid genomen van zijn professionele carrière en is nu werkzaam in het evenemententerrein, natuurlijk bij evenementen rond motorcross en BMX. Hier gebruikt hij zijn eigen ervaring om de routes te ontwerpen en geeft ook soms expertinterviews voor de sportzender. "Om volledig te stoppen ben ik te vergroeid in de scène en houd ik te veel van de sport, daarom heb ik een andere rol gezocht in deze business," vertelde Benny ons in het interview.

Zelfs nu hij geen actieve proffietser meer is, verbindt de gemeenschappelijke passie voor de motorcross hem nog steeds met zijn partner Philip. Samen proberen ze om in de vrije minuten de baan onveilig te maken.

Onze tools kan Benny bij beide sporten gebruiken. De inbussleutel met T-greep bijvoorbeeld, is zijn dagelijkse metgezel bij het sleutelen aan de fiets of motor. "De tools van carolus hebben een fris design en een zeer goede kwaliteit. Vooral de inbussleutels zijn super handig.

Ik oud van deze onderdelen, hoe simpel ze ook zijn! "
- Nothing left to say!





GEREEDSCHAPSETS

Het all-round zorgeloze pakket voor elke beginner of anderen die keer op keer met kwaliteit voor de beste prijs-kwaliteit-verhouding uitgerust willen zijn. De universele sets van carolus laten niets te wensen over.





2200.000

UNIVERSELE SET BASIS

70-delig

inhoud:

- steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
- bankhamer 300 g
- combinatietang 180 mm
- zijnsnijtang Power 200 mm
- nijptang 180 mm
- multifunctionele zaag
- rolbandmaat 3 m
- potlood
- Schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 4 5,5 6,5
- Schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PZ 1 PZ 2
- haakse stiftsleutelset, 8-dlg. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

- VDE schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 3 mm
- VDE schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PH 2
- koudbeitel 125 mm
- waterpomptang 10"
- spanningzoeker 3 mm
- VDE kabelmes
- halfronde vijl 200 mm
- afbrekemes met puntenslijper
- Schroefsluitel, verstelbaar 8"
- bitset, 31-dlg.
- wisselgreep Minimus®
- waterpas 300 mm



Code	Nr.	kg
2255936	2200.000	5,6
Inhoud	Inhoud	Inhoud
9200 .30	3685 .02	0300 .08
2830 .180	3640 .010 .020	3000 .01
2840 .200	9495 .125	0500 .0607 .0809 .1011 .1213 .1415 .1617 .1819 .2022
2890 .180	2010 .10	4002 .42
9150 .00	3710 .03	9530 .0300
9534 .03	9520 .00	
9990 .000	9340 .00	
3600 .040 .055 .065	9110 .00	
3675 .030	3720 .02 .25 .03 .04 .05 .06 .08 .10	

223X.000

UNIVERSELE SET BASIS IN KIST/KOFFER/TAS

inhoud:

- steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
- bankhamer 300 g
- combinatietang 180 mm
- zijnsnijtang Power 200 mm
- niptang 180 mm
- multifunctionele zaag
- rolbandmaat 3 m
- potlood
- schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 4 5,5 6,5
- schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PZ 1 PZ 2
- haakse stiftsleutelset, 8-dlg. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- VDE schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 3 mm
- VDE schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PH 2
- koudbeitel 125 mm
- waterpomptang 10"
- spanningzoeker 3 mm
- VDE kabelmes
- halfronde vijl 200 mm
- afbreukmes met puntenlijper
- schroefsluitel, verstelbaar 8"
- bitset, 31-dlg.
- wisselgreep Minimus®
- waterpas 300 mm



2232.000 voorbeeld foto



2234.000 voorbeeld foto



2236.000 voorbeeld foto



2230.000 voorbeeld foto

Code	Nr.	Omschrijving	
2661764	2230.000	Universele set BASIS in gereedschapkist, 70-dlg	10,6
2661942	2232.000	Universele set BASIS in gereedschapbox, 70-dlg	10,5
2661837	2234.000	Universele set BASIS in gereedschapkoffer, 70-dlg	10,4
2662019	2236.000	Universele set BASIS en gereedschap-combitas, 70-dlg	7,7

Inhoud	
	9200 .30
	2830 .180
	2840 .200
	2890 .180
	9150 .00
	9534 .03
	9990 .000
	3600 .040 .055 .065
	3675 .030

Inhoud	
	3685 .02
	3640 .010 .020
	9495 .125
	2010 .10
	3710 .03
	9520 .00
	9340 .00
	9110 .00
	3720 .02 .25 .03 .04 .05 .06 .08 .10

Inhoud	
	0300 .08
	3000 .01
	0500 .0607 .0809 .1011 .1213 .1415 .1617 .1819 .2022
	4002 .42
	9530 .0300

➤ Dit artikel is ook leverbaar zonder gereedschap
- zie pagina 30 - 33



2200.010

UNIVERSELE SET ALLROUND

56-delig

inhoud:

- ringsteeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm
- schroefsleutel, verstelbaar 6" 12"
- hardmetal kraspen met clip 150 mm
- duimstok hout 2 m
- Schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 4 5,5 6,5 mm
- Schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PH 1 PH 2
- Schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PZ 1 PZ 2
- stiftsleutelset 8-dlg. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- stiftsleutelset 7-dlg. TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- spanningzoeker 3 mm

- combinatietang 180 mm
- zijsnijtang 160 mm
- waterpomptang 10"
- bankhamer 300 g 800 g
- koudbeitel 250 mm
- ritsbeitel 200 mm
- doorslag 3 4 5 mm
- centerpons 5 mm
- platte vijl 200 mm
- ronde vijl 200 mm



Code	Nr.	kg
225944	2200.010	8,6

Inhoud
0900 .0080 .0090 .0100 .0110 .0120
.0130 .0140 .0150 .0160 .0170 .0180
.0190 .0210 .0220 .0240 .0270
0300 .06.12
9746 .000
9533 .20
3600 .040 .055 .065
3630 .010 .020
3640 .010 .020

Inhoud
3710 .03
3720 .02 .25 .03 .04 .05 .06 .08 .10
3740 .10 .15 .20 .25 .27 .30 .40
2830 .180
2845 .160
2010 .10
9200 .30 .80

Inhoud
9495 .250
9496 .200
9499 .103 .124 .125
9410 .012
9320 .00
9330 .00

223X.010

UNIVERSELE SET ALLROUND IN KIST/KOFFER/TAS

inhoud:

- ringsteeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm
- schroefsleutel, verstelbaar 6" 12"
- hardmetalens kraspen met clip 150 mm
- duimstok hout 2 m
- schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 4 5,5 6,5 mm
- schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PH 1 PH 2
- schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PZ 1 PZ 2
- stiftsleutelset 8-dlg. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- stiftsleutelset 7-dlg. TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- spanningzoeker 3 mm
- combinatietang 180 mm
- zijsnijtang 160 mm
- waterpomptang 10"
- bankhamer 300 g 800 g
- koudbeitel 250 mm
- ritsbeitel 200 mm
- doorslag 3 4 5 mm
- centerpons 5 mm
- platte vijl 200 mm
- ronde vijl 200 mm



2232.010 voorbeeld foto



2234.010 voorbeeld foto



2236.010 voorbeeld foto



2230.010 voorbeeld foto

Code	Nr.	Omschrijving	kg
2661772	2230.010	Gereedschapkist + Universele set ALLROUND	13,6
2661950	2232.010	Gereedschapkist + Universele set ALLROUND	13,5
2661861	2234.010	Gereedschapkoffer + Universele set ALLROUND	13,4
2662027	2236.010	Combitas + Universele set ALLROUND	10,7

Inhoud
0900 .0080 .0090 .0100 .0110 .0120
.0130 .0140 .0150 .0160 .0170 .0180
.0190 .0210 .0220 .0240 .0270
0300 .06.12
9746 .000
9533 .20
3600 .040 .055 .065
3630 .010 .020
3640 .010 .020

Inhoud
3710 .03
3720 .02 .25 .03 .04 .05 .06 .08 .10
3740 .10 .15 .20 .25 .27 .30 .40
2830 .180
2845 .160
2010 .10
9200 .30 .80

Inhoud
9495 .250
9496 .200
9499 .103 .124 .125
9410 .012
9320 .00
9330 .00

➤ Dit artikel is ook leverbaar zonder gereedschap
- zie pagina 30 - 33



2200.020

UNIVERSELE SET SCHROEVEN

57-delig

inhoud:

- ringsteeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
- schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 3 4 5,5 6,5 mm
- schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven, kort model 4 mm
- schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PH 1 PH 2
- schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven, kort model PH 1
- spanningzoeker 3 mm
- stiftsleutelset 8-dlg. 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- dopsleutel 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm
- ratel 1/2"
- verlengstuk 1/2" 125 250 mm
- cardangewricht 1/2"
- bougiedopsleutel 1/2" 16 20 mm magneet
- dopsleutelrail 8"
- dophouder 1/2" tbv dopsleutelrail
- combinatietang 180 mm
- zijsnijtang 160 mm
- waterpomptang 10"
- bankhamer 300 g
- rolbandmaat 3 m



Code	Nr.	kg
2255952	2200.020	5,5

Inhoud
0900 .0060 .0070 .0080 .0090 .0100
.0110 .0120 .0130 .0140 .0150
.0160 .0170 .0180 .0190
3600 .030 .040 .055 .065
3620 .040
3630 .010 .020
3650 .010
3711 .030
3720 .02 .025 .03 .04 .05 .06 .08 .10

Inhoud
5100 .08 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16
.17 .18 .19 .22 .24
5190 .20
5150 .12 .25
5130 .00
5180 .16 .21
9630 .080
5195 .09

Inhoud
2830 .180
2845 .160
2010 .10
9200 .30
9534 .03

223X.020

UNIVERSELE SET SCHROEVEN IN KIST/KOFFER/TAS

inhoud:

- ringsteeksleutel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
- schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 3 4 5,5 6,5 mm
- schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven, kort model 4 mm
- schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PH 1 PH 2
- schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven, kort model PH 1
- spanningzoeker 3 mm
- stiftsleutelset 8-dlg. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- dopsleutel 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm
- ratel 1/2"

- verlengstuk 1/2" 125 250 mm
- cardangewricht 1/2"
- bougiedopsleutel 1/2" 16 20 mm magneet
- dopsleutelrail 8"
- dophouder 1/2" tbv dopsleutelrail
- combinatietang 180 mm
- zijsnijtang 160 mm
- waterpomptang 10"
- bankhamer 300 g
- rolbandmaat 3 m



2232.020 voorbeeld foto



2234.020 voorbeeld foto



2236.020 voorbeeld foto



2230.020 voorbeeld foto

Code	Nr.	Omschrijving	
2661780	2230.020	Gereedschapkist + Universele set SCHROEVEN	10,5
2661969	2232.020	Gereedschapkist + Universele set SCHROEVEN	10,4
2661888	2234.020	Gereedschapkoffer + Universele set SCHROEVEN	10,3
2662000	2236.020	Combitas + Universele set SCHROEVEN	7,6

Inhoud
0900 .0060 .0070 .0080 .0090 .0100
.0110 .0120 .0130 .0140 .0150
.0160 .0170 .0180 .0190
3600 .030 .040 .055 .065
3620 .040
3630 .010 .020
3650 .010
3711 .030
3720 .02 .25 .03 .04 .05 .06 .08 .10

Inhoud
5100 .08 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16
.17 .18 .19 .22 .24
5190 .20
5150 .12 .25
5130 .00
5180 .16 .21
9630 .080
5195 .09

Inhoud
2830 .180
2845 .160
2010 .10
9200 .30
9534 .03

➤ Dit artikel is ook leverbaar zonder gereedschap
- zie pagina 30 - 33



2200.030

UNIVERSELE SET ALL-IN

107-delig

inhoud:

- ratel 1/2"
- verlengstuk 1/2" 125 250 mm
- cardangewicht 1/2"
- dopsleutel 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm
- dopsleutelrail 8"
- dophouder 1/2" tbv dopsleutelrail
- ratel 1/4"
- verlengstuk 1/4" 100 mm
- dopsleutel 1/4" 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- bitset, 31-dlg.
- wisselgreep Minimus®
- zeskant kling met 1/4" opname
- cardangewicht 1/4"
- dopsleutelrail 6"
- dophouder 1/4" tbv dopsleutelrail
- ringratel-steeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm
- schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 3 4 5,5 6,5 mm
- schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PH 1 PH 2
- stiftsleutelset 8-dlg. 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- combinatietang 180 mm
- zijsnijtang Power 200 mm
- telefoontang, recht 200 mm
- waterpomptang 10"
- bankhamer 500 g
- koudbeitel 150 mm
- centerpons 10 mm
- pendrijver 4 mm
- doorslag 4 mm
- afbreekmes met puntenslijper
- rolbandmaat 5 m



Code	Nr.	kg
2255960	2200.030	8,6
Inhoud	Inhoud	Inhoud
5190.20	4002.42	2830.180
5150.12.25	4002.40	2840.200
5130.00	9630.060	2850.200
5100.08.10.11.12.13.14.15.16 .17.18.19.22.24.27.30.32	4195.09	2010.10
9630.080	1700.08.09.10.11.12.13.14 .15.17.19	9200.50
5195.09	3600.030.040.055.065	9495.150
4177.20	3630.010.020	9410.010
4179.00	3720.02.05.03.04.05.06.08.10	9411.94
4179.80	3000.01	9499.124
4177.04.45.05.55.06.07.08.09 .10.11.12.13.14	9110.00	9534.05

223X.030

UNIVERSELE SET ALL-IN IN KIST/KOFFER/TAS

inhoud:

- ratel 1/2"
- verlengstuk 1/2" 125 250 mm
- cardangewricht 1/2"
- dopsleutel 1/2" 6-kant 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm
- dopsleutelrail 8"
- dophouder 1/2" tbv dopsleutelrail
- ratel 1/4"
- verlengstuk 1/4" 100 mm
- dopsleutel 1/4" 6-kant 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- bitset, 31-dlg.
- wisselgreep Minimus®
- zeskant kling met 1/4" opname
- cardangewricht 1/4"
- dopsleutelrail 6"
- dophouder 1/4" tbv dopsleutelrail
- ringratel-steeksleutel 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm
- schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 3 4 5,5 6,5 mm
- schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PH 1 PH 2
- stiftsleutelset 8-dlg. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- combinatietang 180 mm
- zijsnijtang Power 200 mm
- telefoontang, recht 200 mm
- waterpomptang 10"
- bankhamer 500 g
- koudbeitel 150 mm
- centerpons 10 mm
- pendrijver 4 mm
- doorslag 4 mm
- afbreekmes met puntenlijper
- rolbandmaat 5 m



2232.030 voorbeeld foto



2234.030 voorbeeld foto



2230.030 voorbeeld foto

Code	Nr.	Omschrijving	
2661802	2230.030	Gereedschapkist + Universele set ALL-IN	13,6
2651858	2232.030	Gereedschapkist + Universele set ALL-IN	13,5
2661896	2234.030	Gereedschapkoffer + Universele set ALL-IN	13,4
		Inhoud	
	5190 .20		4002 .40
	5150 .12 .25		9630 .060
	5130 .00		4195 .09
	5100 .08 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .22 .24 .27 .30 .32		1700 .08 .09 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .17 .19
	9630 .080		3600 .030 .040 .055 .065
	5195 .09		3630 .010 .020
	4177 .20		3720 .02 .25 .03 .04 .05 .06 .08 .10
	4179 .00 .80		3000 .01
	4179 .80		2830 .180
	4177 .04 .45 .05 .55 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12 .13 .14		2840 .200
	4002 .42		

➤ Dit artikel is ook leverbaar zonder gereedschap
- zie pagina 30 - 33



2200.040

SPECIALE SET ELEKTROTECHNIEK

41-delig

inhoud:

- steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm
- bankhamer 300 g
- vuist 1000 g
- hardmetalen kraspen met clip 150 mm
- centerpons 12 mm
- koudbeitel 250 mm
- puntbeitel 250 mm
- elektriciëns-beitel 250 mm
- universele spanningstester
- spanningzoeker 3 mm
- duimstok hout 2 m
- plamuurmes 60 mm
- VDE schroevendraaier zaagsnede 2,5 3 4 5,5 mm
- VDE schroevendraaier kruiskop PH 1 PH 2
- VDE combinatietang 180 mm
- VDE zijsnijtang 160 mm
- VDE telefoontang, gebogen 200 mm
- VDE kabelmes
- stiftsleutelset 8-dlg. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- waterpas 300 mm
- potlood



Code	Nr.	
2255979	2200.040	7,0
Inhoud	Inhoud	Inhoud
0500 .0607 .0809 .1011 .1213 .1415 .1617 .1819 .2022 .2123 .2427	3685 .01 .02	9533 .20
9200 .30	3715 .000	9746 .000
9250 .00	3710 .03	9530 .0300
9410 .012	3720 .02 .25 .03 .04 .05 .06 .08 .10	9175 .060
9411 .250	9525 .00	9990 .000
9412 .250	2930 .180	
9495 .250	2945 .180	
3675 .025 .030 .040 .055	2951 .200	

223X.040

SPECIALE SET ELEKTROTECHNIEK IN KIST/KOFFER/TAS

inhoud:

- steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm
 - bankhamer 300 g
 - vuist 1000 g
 - hardmetalens kraspen met clip 150 mm
 - centerpons 12 mm
 - koudbeitel 250 mm
 - puntbeitel 250 mm
 - elektriciëns-beitel 250 mm
 - universele spanningstester
 - spanningzoeker 3 mm

- › duimstok hout 2 m
 - › plamuurmes 60 mm
 - › VDE Schroevendraaier zaagsnede 2,5 3 4 5,5 mm
 - › VDE Schroevendraaier kruiskop PH 1 PH 2
 - › VDE combinatielietang 180 mm
 - › VDE zijnsnijtang 160 mm
 - › VDE telefoon tang, gebogen 200 mm
 - › VDE kabelmes
 - › stiftsleutelset 8-dlg. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 - › waterpas 300 mm
 - › potlood



2232.040 voorbeeld foto



2234.040 voorbeeld foto



2236.040 voorbeeld foto



2230.040 voorbeeld foto

Code	Nr.	Omschrijving	
2661810	2230.040	Gereedschapkist + Speciale set ELEKTROTECHNIEK 41-dlg	12,0
2661977	2232.040	Gereedschapkist + Speciale set ELEKTROTECHNIEK 41-dlg	11,9
2661918	2234.040	Gereedschapkoffer + Speciale set ELEKTROTECHNIEK 41-dlg	11,8
2662043	2236.040	Combitas + Speciale set ELEKTROTECHNIEK 41-dlg	9,1

Inhoud
0500 .0607.0809.1011.1213
.1415.1617.1819.2022.2123
.2427
9200 .30
9250 .00
9410 .012
9411 .250
9412 .250
9495 .250
3675 .025.030.040.055

	Inhoud
	3685 .01 .02
	3715 .000
	3710 .03
	3720 .02 .25 .03 .04 .05 .06 .08 .10
	9525 .00
	2930 .180
	2945 .180
	2951 .200

Inhoud
9533 .20
 carolus®
9746 .000
 carolus®
9530 .0300
 carolus®
9175 .060
9990 .000

› Dit artikel is ook leverbaar zonder gereedschap
zie pagina 30-33



2200.060

SPECIALE SET METAALBOUW

60-delig

inhoud:

- steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32 mm
- ringsleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32 mm
- Schroefslagverstelbaar 6" 12"
- ringratel-steeksleutel, omschakelbaar 8 10 13 17 19 mm
- hardmetal kraspen met clip 150 mm
- duimstok hout 2 m
- Schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 4 5,5 6,5 mm
- Schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PH 1 PH 2
- Schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PZ 1 PZ 2
- stiftsleutel met T-greep 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- combinatietang 200 mm
- zijnsnijtang Power 180 mm
- waterpomptang 10" met één hand automatisch verstelbaar
- griptang 10"
- bankhamer 300 g 800 g
- koudbeitel 250 mm
- ritsbeitel 200 mm
- doorslag 2 3 4 mm
- centerpons 12 mm
- platte vijl
- ronde vijl
- multifunctionele zaag



Code	Nr.	€ kg
2255995	2200.060	12,3

Inhoud
0500 .0607 .0809 .1011 .1213
.1415 .1617 .1819 .2022 .2123
.2427 .3032
0100 .0607 .0809 .1011 .1213
.1415 .1617 .1819 .2022 .2123
.2427 .3032
0300 .06 .12
1710 .08 .10 .13 .17 .19
3600 .040 .055 .065
3630 .010 .020
3640 .010 .020

Inhoud
3810 .025 .030 .040 .050 .060
.080 .100
2830 .200
2840 .180
2815 .10
2820 .10
9200 .30 .80
9495 .250

Inhoud
9496 .200
9499 .102 .103 .124
9410 .012
9320 .00
9330 .00
9746 .000
9533 .20
9150 .00

223X.060**SPECIALE SET METAALBOUW IN KIST/KOFFER/TAS****inhoud:**

- steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32 mm
- ringsleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32 mm
- Schroefsluiting verstelbaar 6" 12"
- ringratel-steeksleutel, omschakelbaar 8 10 13 17 19 mm
- hardmetaal kraspen met clip 150 mm
- duimstok hout 2 m
- schroevendraaier tbv zaagsnede-schroeven 4 5,5 6,5 mm
- schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PH 1 PH 2
- schroevendraaier tbv kruiskop-schroeven PZ 1 PZ 2
- stiftsleutel met T-greep 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
- combinatietang 200 mm

- zagsnijtang Power 180 mm
- waterpomptang 10" met één hand automatisch verstelbaar
- griptang 10"
- bankhamer 300 g 800 g
- koudbeitel 250 mm
- ritsbeitel 200 mm
- doorslag 2 3 4 mm
- centerpons 12 mm
- platte vijl
- ronde vijl
- multifunctionele zaag



2232.060 voorbeeld foto



2234.060 voorbeeld foto



2230.060 voorbeeld foto

Code	Nr.	Omschrijving	
2544504	2230.060	Gereedschapkist + Speciale set METAALBOUW	17,3
2661993	2232.060	Gereedschapkist + Speciale set METAALBOUW	17,3
2661934	2234.060	Gereedschapkoffer + Speciale set METAALBOUW	17,1
<hr/>			
Inhoud		Inhoud	
	0500 .0607 .0809 .1011 .1213 .1415 .1617 .1819 .2022 .2123 .2427 .3032		2830 .200
	0100 .0607 .0809 .1011 .1213 .1415 .1617 .1819 .2022 .2123 .2427 .3032		2840 .180
	0300 .06.12		2815 .10
	1710 .08.10.13.17.19		2820 .10
	3600 .040.055.065		9200 .30.80
	3630 .010.020		9495 .250
	3640 .010.020		9496 .200
	3810 .025.030.040.050.060 .080.100		9499 .102.103.124
			9410 .012

➤ Dit artikel is ook leverbaar zonder gereedschap
- zie pagina 30 - 33

**2200.070****GEREEDSCHAPSORTIMENT EN KUNSTSTOF MODULES****80-delig****Inhoud:**

- › 2020.95 Schroevendraaierset FL/PH in 1/3 module
- › 2020.93 Tangenset in 1/3 module
- › 2020.94 Hamer- en beitelset in 1/3 module
- › 2020.96 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 module
- › 2020.97 Ratel en toebehoren 1/2" in 1/3 module
- › 2020.721 Schroevendraaierset TORX® in 1/3 module
- › 2020.710 Ring-steeksleutelset + stiftsleutelset in 2/3 module
- › 2020.700 Module 1/3 leeg
- › 9112.00 Afbreekmes



› geschikt voor gereedschapswagen
MECHANIC 2046.10 / 2046.20

Code	Nr.	kg
2267306	2200.070	13,0

	Inhoud
	2830.180
	2010.10
	2850.160
	2845.160
	9200.30
	9495.125.150
	9496.125
	9499.103
	9410.010
	9411.94

	Inhoud
	3600.040.055.065.080
	3630.010.020
	5100.10.11.12.13.14.15.16.17 .18.19.21.22.23.24.26.27.28 .30.32
	5135.06.07.08.09.10.12.14
	5190.30
	5130.00
	5140.00
	5150.12.25


	Inhoud
	0900.0060.0070.0080.0090.0100 .0110.0120.0130.0140.0150.0160 .0170.0180.0190.0210.0220.0240
	3720.02.025.03.04.05.06.08.10
	3690.100.150.200.250.300.400
	9112.00

2200.080**GEREEDSCHAPSORTIMENT EN KUNSTSTOF MODULES**

118-delig

Inhoud:

- 2020.93 Tangenset in 1/3 module
- 2020.85 Dopsleutelset 1/4" in 1/3 module
- 2020.96 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 module
- 2020.95 Schroevendraaierset FL/PH in 1/3 module
- 2020.94 Hamer- en beitelset in 1/3 module
- 2020.97 Ratel en toebehoren 1/2" in 1/3 module
- 2020.721 Schroevendraaierset TORX® in 1/3 module
- 2020.710 Ring-steeksleutelset + stiftsleutelset in 2/3 module
- 9112.00 Afbreekmes
- 9534.03 Rolbandmaat 3 m



➤ geschikt voor gereedschapswagen
MECHANIC 2046.10 / 2046.20

Code	Nr.	
2267314	2200.080	14,0
Inhoud		
4177.04.45.05.55.06.07.08.09 .10.11.12.13	2850.160	Inhoud
4173.10.15.20.25.27.30.40	2845.160	5190.30
4178.03.04.05.06.08.10	9200.30	5130.00
4179.55.65	9495.125.150	5140.00
4179.20.30.40	9496.125	5150.12.25
4172.10.20	9499.103	0900.0060.0070.0080.0090.0100 .0110.0120.0130.0140.0150.0160 .0170.0180.0190.0210.0220.0240
4179.70	9410.010	3720.02.25.03.04.05.06.08.10
4179.94	9411.94	3690.100.150.200.250.300.400
4179.00	3600.040.055.065.080	9112.00
4179.80	3630.010.020	9534.03
4177.20	5100.10.11.12.13.14.15.16.17 .18.19.21.22.23.24.26.27.28 .30.32	5135.06.07.08.09.10.12.14
2830.180		
2010.10		



2200.090

GEREEDSCHAPSORTIMENT EN KUNSTSTOF MODULES

164-delig

Inhoud:

- › 2020.85 Dopsleutelset 1/4" in 1/3 module
- › 2020.91 Ringsleutelset in 1/3 module
- › 2020.93 Tangenset in 1/3 module
- › 2020.94 Hamer- en beitelset in 1/3 module
- › 2020.96 Dopsleutelset 1/2" in 1/3 module
- › 2020.97 Ratel en toebehoren 1/2" in 1/3 module
- › 2020.700 Module 1/3 leeg
- › 2020.711 Ringratel-steeksleutelset + stiftsleutelset in 2/3 module
- › 2020.720 Schroevendraaierset FL/PZ in 1/3 module
- › 2020.721 Schroevendraaierset TORX® in 1/3 module
- › 2020.724 Borgingtangenset in 1/3 module
- › 2820.10 Grijptang 10"
- › 3000.01 Bitbox 1/4"
- › 3600.00 (De)magnetiseerblok
- › 9000.00 Digitale schuifmaat
- › 9112.00 Afbreekmes
- › 9010.00 Voelermaat-set 13-dlg.
- › 9340.00 Halfronde vijl 200 mm
- › 9534.03 Rolbandmaat 3 m



› geschikt voor gereedschapswagen
MECHANIC 2046.10 / 2046.20

Code	Nr.	
2267322	2200.090	19,0
Inhoud	Inhoud	Inhoud
4177.04.45.05.55.06.07.08.09 .10..11..12..13	9495.125.150	2860.19
4173.10.15.20.25.27.30.40	9496.125	2861.19
4178.03.04.05.06.08.10	9499.103	2870.19
4179.55.65	9410.010	2871.19
4179.20.30.40	9411.94	
4172.10.20	5100.10.11.12.13.14.15.16 .17..18..19..21..22..23..24..26..27 .28..30..32	2820.10
4179.70		9340.00
4179.94	5135.06.07.08.09.10.12.14	
4179.00	5190.30	
4179.80	5130.00	
4177.20	5140.00	
0100.0607.0809.1011.1213.1415 .1617..1819..2022	5150.12.25	
2830.180	1710.08.09.10.11.12.13.14.15 .16..17..18..19..20..21..22	
2010.10	3720.02.25.03.04.05.06.08.10	
2850.160	3600.040.055.065.080	
2845.160	3640.010.020	
9200.30	3690.100.150.200.250.300.400	
		2020.700


2250.5801

GEREEDSCHAPSORTIMENT EN SCHUIMSTOFMODULES

222-delig

Inhoud:

- > 2250.901 Sortiment dopsleutels, ratel, toebehoren 1/4"-1/2"
- > 2250.902 Sortiment tangen, hamer, beitel
- > 2250.903 Sortiment schroevendraaiers en vijlen
- > 2250.904 Sortiment ringratel-steeksleutels, steeksleutels
- > 2250.905 Sortiment meten en snijden
- > 3000.02 Bitbox 1/4" BICOLOR



geschikt voor gereedschapswagen
MECHANIC, WINGMAN 2057.10

Code	Nr.	
2862204	2250.5801	16,6
Inhoud		
4172.10.20	2860.19	Inhoud
4173.10.15.20.25.27.30.40	2861.19	3720.02.25.03.04.05.06.08.10
4177.04.45.05.55.06.07.08.09.10.11.12.13.14	2870.19	4125.00
4176.04.45.05.55.06.07.08.09.10.11.12.13	2871.19	9310.00
4178.03.04.05.06.08.10	9010.00	9330.00
4179.55.65	2820.10	9340.00
4179.20.30.40	2830.180	1710.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.22
4177.20	2845.160	0500.0607.0809.1011.1213.1415.1617.1819.2022
4179.00	2850.160	9000.00
4179.70	2010.10	9100.00
4179.80	9200.30	9100.05
4002.40	9495.125.150	9100.10
4002.42	9496.125	9534.03
5100.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22.23.24.26.27.28.30.32	9410.010	3600.00
5135.06.07.08.09.10.12.14	9411.94	9150.00
5180.16.21	9499.103	9530.0300
5130.00	3600.040.055.065.080	9533.20
5140.00	3630.010.020	9990.000
5150.12.25	3690.100.150.200.250.300.400	9746.000
5190.30	3710.03	9930.000
0300.08		3000.02




2250.3802

GEREEDSCHAPSORTIMENT EN SCHUIMSTOFMODULES

130-delig

Inhoud:

- › 2250.901 Sortiment dopsleutels, ratel, toebehoren 1/4"-1/2"
- › 2250.906 Sortiment schroevendraaiers, tangen, hamers, beitel
- › 2250.907 Sortiment ringratel-steeksleutels, steeksleutels



- › geschikt voor gereedschapswagen
MECHANIC, WINGMAN
2054.10 / 2057.10

Code	Nr.	kg
2862212	2250.3802	13,6
Inhoud	Inhoud	Inhoud
4172.10.20	5180.16.21	9498.125
4173.10.15.20.25.27.30.40	5130.00	9499.124
4177.04.45.05.55.06.07.08.09 .10.11.12.13.14	5140.00	9410.010
4176.04.45.05.55.06.07.08.09 .10.11.12.13	5150.12.25	9411.94
4178.03.04.05.06.08.10	5190.30	1700.08.09.10.11.12.13.14.15 .16.17.18.19.20.22
4179.55.65	0300.08	0500.0607.0809.1011.1213.1415 .1617.1819.2022
4179.20.30.40	2830.180	
4177.20	2845.160	
4179.00	2850.200	
4179.70	3600.030.040.055.065	
4179.80	3630.010.020	
4002.40	3690.100.150.200.250.300.400	
4002.42	2010.10	
5100.10.11.12.13.14.15.16.17 .18.19.21.22.23.24.26.27.28 .30.32	9200.30	
5135.06.07.08.09.10.12.14	9497.125.150	


2250.5803

GEREEDSCHAPSORTIMENT EN SCHUIMSTOFMODULES

222-delig

Inhoud:

- 2250.901 Sortiment dopsleutels, ratel, toebehoren 1/4"-1/2"
- 2250.902 Sortiment tangen, hamer, beitel
- 2250.903 Sortiment schroevendraaiers en vijlen
- 2250.905 Sortiment meten en snijden
- 2250.907 Sortiment ringratel-steeksleutels, steeksleutels
- 3000.02 Bitbox 1/4" BICOLOR



➤ geschikt voor gereedschapswagen
MECHANIC, WINGMAN 2057.10



Inhoud	
	4172 .10.20
	4173 .10.15.20.25.27.30.40
	4177 .04.45.05.55.06.07.08.09 .10.11.12.13.14
	4176 .04.45.05.55.06.07.08.09 .10.11.12.13
	4178 .03.04.05.06.08.10
	4179 .55.65
	4179 .20.30.40
	4177 .20
	4179 .00
	4179 .70
	4179 .80
	4002 .40
	4002 .42
	5100 .10.11.12.13.14.15.16 .17.18.19.21.22.23.24.26.27 .28.30.32
	5135 .06.07.08.09.10.12.14
	5180 .16.21
	5130 .00
	5140 .00
	5150 .12.25
	5190 .30
	0300 .08
	2860 .19
	2861 .19
	2870 .19
	2871 .19
	9010 .00
	2820 .10
	2830 .180
	2845 .160
	2850 .160

Inhoud	
	2010 .10
	9200 .30
	9495 .125.150
	9496 .125
	9410 .010
	9411 .94
	9499 .103
	3600 .040.055.065.080
	3630 .010.020
	3690 .100.150.200.250.300.400
	3710 .03
	3720 .02.25.03.04.05.06.08.10
	4125 .00
	9310 .00
	9330 .00
	9340 .00
	9000 .00
	9100 .00
	9100 .05
	9100 .10
	9534 .03
	3600 .00
	9150 .00
	9530 .0300
	9533 .20
	9990 .000
	9746 .000
	9930 .000
	1700 .08.09.10.11.12.13.14.15 .16.17.18.19.20.22
	0500 .0607.0809.1011.1213 .1415.1617.1819.2022

Inhoud	
	3000 .02



KOFFERS

Hoogwaardige gereedschappen verdienen hoogwaardige kwaliteit: onze gereedschapskisten bieden robuuste sloten, sterke scharnieren en een optimale bescherming tegen corrosie. Voor een beter overzicht op het werk: hier vindt u alles wat u nodig heeft.



2030.00

GEREEDSCHAPKIST

- van plaatstaal
- 5 vakken
- afmetingen: B 535 x H 260 x D 210 mm
- zonder gereedschappen



- Dit artikel is ook leverbaar inclusief gereedschap - zie pagina 11 - 22



Code
1887831

Nr.
2030.00

kg
5,0

2032.00

GEREEDSCHAPKIST KUNSTSTOF LEEG

- van polypropreen
- bevat 4 variabel in te delen sortimentsdozen tbv kleine onderdelen
- extra grote bergruimte onder het deksel. Er is genoeg ruimte voor elektrische (accu-) machines van normale afmetingen
- robuuste, ergonomische zitplaats
- de volledig vlak wegklapbare handgreep maakt zowel gebruik als zitplaats als comfortabel transport mogelijk
- de hoge belastbaarheid met 150 kg maakt het ook mogelijk om er, als op een kruk, op te gaan staan
- afmetingen: L 420 x D 303 x H 400 mm
- zonder gereedschappen



- Dit artikel is ook leverbaar inclusief gereedschap - zie pagina 11 - 22



Code
2247674

Nr.
2032.00

kg
4,9

2034.001 GEREEDSCHAPKOFFER LEEG

- › Gereedschapkoffer van ABS
- › 1 documentenvak, uitneembaar
- › 1 dekselblad met pockets aan beide zijden
- › 1 bodemblad met pockets aan één zijde
- › 2 metalen sloten met sleutels
- › bodemschaal met uitneembare vakverdeling
- › afmetingen: L 445 x D 180 x H 380 mm
- › zonder gereedschappen



› Dit artikel is ook leverbaar inclusief gereedschap - zie pagina 11 - 22



Code	Nr.	kg
2690713	2034.001	4,5

2035.00 GEREEDSCHAPBOX 16"

- › slagvaste kunststof
- › hoge uitvoering voor volumineus gereedschap
- › vak voor kleine onderdelen in het deksel
- › binnenindeling met draaggreep
- › oog voor hangslot
- › 2 sluitingen
- › afmetingen: B 405 x H 240 x D 255 mm



Code	Nr.	kg
2681218	2035.00	1,4

2036.001

GEREEDSCHAP-COMBITAS, LEEG



- **Laptop tas tot 17"**
 - gepolsterd vak tbv bescherming van laptop en toebehoren
 - smartphone-vak
 - pennenvakjes
 - onderdelenvakjes, afsluitbaar en open
 - schrijfblokvak
 - vak aan de achterzijde
 - trolleyhouder
 - separate draaggreep
 - schoudergordel met schouderpolster
 - stabiele stalen sluiting tbv schoudergordel
 - **Afneembare gereedschaptas**
 - met versterkte ritssluiting tbv verbinding met de laptop tas
- grote, dubbele voortas met boven- en frontritssluiting
 - 18 grote insteektassen tbv gereedschappen
 - 26 lussen (stretch) tbv van gereedschappen van verschillende diameter
 - aparte draaggreep
 - antislip beschermvlakken op de bodem
 - materiaal 1680D Nylon
 - afmetingen: 480x370x140 mm (leeg)
 - zonder gereedschappen



➤ Dit artikel is ook leverbaar inclusief gereedschap - zie pagina 11 - 22



Code
2790580

Nr.
2036.001

kg
2,1



GEREEDSCHAP-WAGENS

Wie orde op de werkplaats belangrijk vindt, zal de carolus gereedschapkarren waarderen. Mobiel, ruimtebesparend en zeer eenvoudig brengt u orde in de chaos. Uit poedergecoate plaatstalen onderdelen samengesteld, bieden de karren optimale bescherming.



2046

GEREEDSCHAPWAGEN MECHANIC, 6 LADEN



- › solide plaatstaalconstructie, bestand tegen torsie en zwaar belastbaar
- › werkblad met ABS-afdekplaat
- › zijwanden met vierkante gaten voor toebehoren
- › 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- › individuele vergrendeling van iedere lade voorkomt dat de laden tijdens het verplaatsen kunnen openschieten
- › draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- › binnenmaat van de laden: B 482 x D 345 mm, fronthoogte 4x 69 mm, 1x 144 mm, 1x 218 mm
- › centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels
- › 2 zwenkwielden Ø 100 mm, waarvan 1 wiel met totaalstop, 2 bokwielen Ø 140 mm, aan de zijkant uitspringend, daardoor grote stabiliteit
- › draagvermogen 210 kg
- › afmetingen H 910 x B 628 x D 418 mm (zonder greep)



Code	Nr.	Omschrijving	H	B	D	$\frac{kg}{kg}$
2835940	2046.10	Gereedschapwagen MECHANIC, 6 laden, rood/antraciet	910	628	418	56,0
2836130	2046.20	Gereedschapwagen MECHANIC, 6 laden, blauw/lichtgrijs	910	628	418	56,0

RESERVE ONDERDELEN/TOEBEHOREN

Code	Nr.	Omschrijving	$\frac{kg}{kg}$
2885387	2046.9901	Reserveslot met sleutels voor MECHANIC	0,060
2885395	2046.9902	Reservegeleidingsrails voor MECHANIC	0,760
2885409	2046.9903	Bokwielenset voor MECHANIC	0,580
2885417	2046.9904	Zwenkwiel met blokkeerrem voor MECHANIC	0,950

2046.9916

LENGETEVERDELER VOOR MECHANIC

6-delig



Code	Nr.	L	H	B	$\frac{kg}{kg}$
2920689	2046.9916	343	60	0,8	0,350

2054

GEREEDSCHAPWAGEN WINGMAN

MET 4 LADEN



- › solide plaatstaalconstructie, bestand tegen torsie en zwaar belastbaar
- › werkblad met ABS-afdekplaat
- › zijwanden met vierkante gaten voor toebehoren, met papierrolhouder, sputbushouder en afvalbak
- › grote, solide handgreep
- › 4 laden met volledig uittrekbare telescopiche rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- › individuele uittrekblokering, er kan altijd slechts één lade geopend worden, daardoor grote stabiliteit
- › draagvermogen 35 kg per lade
- › binnemaat van de laden: B 570 x D 410 mm
- › laden met anti-slipmat
- › 4 laden fronthoogte 83 mm
- › groot vak met 2 vleugeldeuren, afsluitbaar
- › afmetingen (deur): H 386 x B 306 mm
- › centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels
- › 2 zwenkwielden Ø 125 mm met totaalstop, 2 bokwielen
- › draagvermogen 380 kg
- › afmetingen H 1034 x B 724 x D 470 mm (zonder greep)



Code	Nr.	Omschrijving	H	B	D		$\frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$
2859513	2054.10	Gereedschapwagen WINGMAN, 4 laden, rood/antraciet	1034	724	470	laden: 4x H = 83 mm vak: H = 386 mm B = 612 mm	68,0

RESERVE ONDERDELEN/TOEBEHOREN

Code	Nr.	Omschrijving	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$
2885344	2057.9901	Reserveslot met sleutels voor WINGMAN	0,060
2885352	2057.9902	Reservegeleidingsrails voor WINGMAN	1,180
2885360	2057.9903	Bokwiel voor WINGMAN	1,300
2885379	2057.9904	Zwenkwiel met blokkeerrem voor WINGMAN	2,040
2885425	2057.9910	Antislipmat 565 x 405 mm voor MECHANIC en WINGMAN	0,100

2057

GEREEDSCHAPWAGEN WINGMAN MET 7 LADEN



- solide plaatstaalconstructie, bestand tegen torsie en zwaar belastbaar
- werkblad met ABS-afdekplaat
- zijwanden met vierkante gaten voor toebehoren, met papierrolhouder, spuitbushouder en afvalbak
- grote, solide handgreep
- 7 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- individuele uittrekblokering, er kan altijd slechts één lade geopend worden, daardoor grote stabiliteit
- draagvermogen 35 kg per lade
- binnenmaat van de laden: B 570 x D 410 mm
- 5 laden fronthoogte 83 mm
- 2 laden fronthoogte 155 mm
- laden met anti-slipmat
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels
- 2 zwenkwielden Ø 125 mm met totaalstop, 2 bokwielen
- draagvermogen 450 kg
- afmetingen H 1034 x B 724 x D 470 mm (zonder greep)



Code	Nr.	H	B	D		$\frac{\Delta}{\Delta}$	$\frac{\Delta}{\Delta}$
2857448	2057.10	1034	724	470		Iaden: 5x H = 83 mm 2x H = 155 mm	80,0

2246.XXXX

GEREEDSCHAPWAGEN MECHANIC MET SORTIMENTEN



- solide plaatstaalconstructie, bestand tegen torsie en zwaar belastbaar
- werkblad met ABS-afdekplaat
- zijwanden met vierkante gaten voor toebehoren
- 6 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- individuele vergrendeling van iedere lade voorkomt dat de laden tijdens het verplaatsen kunnen openschieten
- draagvermogen 25 kg per lade, variabel in te delen
- binnenmaat van de laden: B 482 x D 345 mm, fronthoogte 4x 69 mm, 1x 144 mm, 1x 218 mm
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels
- 2 zwenkwelen Ø 100 mm, waarvan 1 wiel met totaalstop, 2 bokwielen Ø 140 mm, aan de zijkant uitspringend, daardoor grote stabiliteit
- draagvermogen 210 kg
- afmetingen H 910 x B 628 x D 418 mm (zonder greep)



Code	Nr.	Omschrijving	kg
2862336	2246.1070	Gereedschapwagen MECHANIC rood met sortiment 2200.070, 80-dlg	69,0
2862344	2246.1080	Gereedschapwagen MECHANIC rood met sortiment 2200.080, 118-dlg	70,0
2862352	2246.1090	Gereedschapwagen MECHANIC rood met sortiment 164-dlg	75,0
2862395	2246.1801	Gereedschapwagen MECHANIC rood met sortiment 2250.5801, 222-dlg	72,6
2862409	2246.1802	Gereedschapwagen MECHANIC rood met sortiment 2250.3802, 130-dlg	69,6
2862417	2246.1803	Gereedschapwagen MECHANIC rood met sortiment 2250.5803, 222-dlg	76,0
2862360	2246.2070	Gereedschapwagen MECHANIC blauw met sortiment 2200.070, 80-dlg	69,0
2862379	2246.2080	Gereedschapwagen MECHANIC blauw met sortiment 2200.080, 118-dlg	70,0
2862387	2246.2090	Gereedschapwagen MECHANIC blauw met sortiment 2200.090, 164-dlg	75,0
2862425	2246.2801	Gereedschapwagen MECHANIC blauw met sortiment 2250.5801, 222-dlg	72,6
2862433	2246.2802	Gereedschapwagen MECHANIC blauw met sortiment 2250.3802, 130-dlg	69,6
2862441	2246.2803	Gereedschapwagen MECHANIC blauw met sortiment 2250.5803, 222-dlg	76,0

ASSORTIMENTSOVERZICHT MECHANIC




2250.5801

2250.5803

2200.070

2200.090

2200.080





2254.1802**GEREEDSCHAPWAGEN WINGMAN + SORTIMENT****2250.3802, 130-DLG**

- › solide plaatstaalconstructie, bestand tegen torsie en zwaar belastbaar
- › werkblad met ABS-afdekplaat
- › zijwanden met vierkante gaten voor toebehoren, met papierrolhouder, spuitbushouder en afvalbak
- › grote, solide handgreep
- › 4 laden met volledig uittrekbare telescopiche rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- › individuele uittrekblokering, er kan altijd slechts één lade geopend worden, daardoor grote stabiliteit
- › draagvermogen 35 kg per lade
- › binnenmaat van de laden: B 570 x D 410 mm
- › laden met anti-slipmat
- › 4 laden fronthoogte 83 mm
- › groot vak met 2 vleugeldeuren, afsluitbaar
- › afmetingen (deur): H 386 x B 306 mm
- › centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels
- › 2 zwenkwielden Ø 125 mm met totaalstop, 2 bokwielen
- › draagvermogen 380 kg
- › afmetingen H 1034 x B 724 x D 470 mm (zonder greep)

Inhoud:

- › 2250.901 Sortiment dopsleutels, ratel, toebehoren 1/4"-1/2"
- › 2250.906 Sortiment schroevendraaiers, tangen, hamers, beitel
- › 2250.907 Sortiment ringratel-steeksleutels, steeksleutels

Code
2862492Nr.
2254.1802H
1034B
724D
470kg
81,6

2257.XXX

GEREEDSCHAPWAGEN WINGMAN

+ SORTIMENTEN




- > solide plaatstaalconstructie, bestand tegen torsie en zwaar belastbaar
- > werkblad met ABS-afdekplaat
- > zijwanden met vierkante gaten voor toebehoren, met papierrolhouder, spuitbushouder en afvalbak
- > grote, solide handgreep
- > 7 laden met volledig uittrekbare telescopische rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- > individuele uittrekblokering, er kan altijd slechts één lade geopend worden, daardoor grote stabiliteit
- > draagvermogen 35 kg per lade
- > binnemaat van de laden: B 570 x D 410 mm
- > 5 laden fronthoogte 83 mm
- > 2 laden fronthoogte 155 mm
- > laden met anti-slipmat
- > centraal afschuifbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels
- > 2 zwenkwelen Ø 125 mm met totaalstop, 2 bokwielen
- > draagvermogen 450 kg
- > afmetingen H 1034 x B 724 x D 470 mm (zonder greep)



Code	Nr.	Omschrijving	kg
2862530	2257.1801	Gereedschapwagen WINGMAN + sortiment 2250.5801, 222-dlg	96,6
2862549	2257.1802	Gereedschapwagen WINGMAN + sortiment 2250.3802, 130-dlg	93,6
2862557	2257.1803	Gereedschapwagen WINGMAN + sortiment 2250.5803, 222-dlg	100,0


ASSORTIMENTSOVERZICHT WINGMAN



2250.5801

2250.3802

2250.5803

2053**GEREEDSCHAP-OPZETKIST WINGMAN
MET 3 LADEN**

- › solide plaatstaalconstructie, bestand tegen torsie en zwaar belastbaar
- › grote zijdelingse handgrepen
- › 3 laden met volledig uittrekbare telescopiche rails met individuele vergrendeling (bediening met één hand)
- › individuele uittrekblokering, er kan altijd slechts één lade geopend worden, daardoor grote stabiliteit
- › draagvermogen 35 kg per lade
- › binnemaat van de laden: B 570 x D 410 mm
- › 3 laden fronthoogte 83 mm
- › laden met anti-slipmat
- › grote bergruimte onder het deksel, deksel met rem, openingshoek 90 graden
- › vak binnemaat: B 520 x D 400 x H 70 mm
- › centraal afsluitbaar dmv cilinderslot met 2 sleutels
- › tweezijdig met sputibushouder
- › draagvermogen 130 kg
- › afmetingen: H 446 x B 724 x D 470 mm (zonder grepen)



Code	Nr.	H	B	D		kg
2859521	2053.10	446	724	470		39,0

laden:
3x H = 83 mm
vak:
H = 70 mm
B = 520 mm
D = 400 mm

2057.9001**WERKBLAD**


tbv WINGMAN 2054/2057



Code	Nr.	kg
2879557	2057.9001	2,000

2057.9002**ACHTERWAND**

tbv WINGMAN 2054/2057



- › solide plaatstaalconstructie, bestand tegen torsie en zwaar belastbaar
- › met hakenset
- › afmetingen: H 500 x B 727 x D 26 mm



Code	Nr.	H	B	D	kg
2879565	2057.9002	500	727	26	6,000




MODULES

Ondersteuning voor uw werkplaats-karren kan hier worden gevonden:
de toolsets van carolus zijn
ongelooflijk veelzijdig, zodat
je voor elke klus de juiste
ondersteuning klaar
hebt staan.



FOAMMODULES ZIJN INDIVIDUEEL AANPASBAAR

- Alle getoonde foam-inzetstukken zijn afzonderlijk aan te passen aan alle gangbare gereedschapswagens.
- Eenvoudig met een snijmes op het gewenste formaat afsnijden:
B 485 - 570 mm, D 345 - 410 mm, H tot 70 mm
- geschikt voor gereedschapswagen MECHANIC 2046 en WINGMAN 2057 / 2054



2250.901 SORTIMENT DOPSLEUTELS, RATEL, TOEBEHOREN 1/4"-1/2"

en schuimstofmodule, 85-delig



Inhoud:

- dopsleutel-schroevendraaiers 1/4" 6-kant 3 4 5 6 8 10
- dopsleutel-schroevendraaiers 1/4" zaagsnede 5,5 - 6,5 mm
- dopsleutel-schroevendraaiers 1/4" kruiskop PH 1 PH 2 PH 3
- dopsleutel-schroevendraaiers 1/4" kruiskop PZ 1 PZ 2
- dopsleutel-schroevendraaiers 1/4" TORX® met boring TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40
- dopsleutel 1/4" 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- dopsleutel 1/4" 6-kant, 50 mm lang, 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- ratel 1/4" met schakelpal
- verlengstuk 1/4" 100 mm
- schuifgreep 1/4"
- cardangewicht 1/4"
- dophouder
- wisselgreep Minimus®
- dopsleutel-schroevendraaiers 1/2" 6-kant 6 7 8 9 10 12 14 mm
- dopsleutel 1/2" 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
- ratel 1/2" met schakelschijf
- cardangewicht 1/2"
- schuifgreep 1/2"
- verlengstuk 1/2" 125 250 mm
- bougiedopsleutel 1/2" 16 mm, 21 mm
- Schroefslag, verstelbaar 8"

Code	Nr.	B	D	5,9
2862239	2250.901	570	410	

2250.902**SORTIMENT TANGEN, HAMER, BEITEL**

en schuimstofmodule, 29-delig

**Inhoud:**

- borgringtang, uitwendig, recht
- borgringtang, uitwendig, gebogen
- borgringtang, inwendig, recht
- borgringtang, inwendig, gebogen
- voelermaat-set 13-dlg.
- griptang 10"
- combinatietang 180 mm
- telefoon tang, recht 160 mm
- zijsnijtang 160 mm
- waterpomptang 10"
- bankhamer 300 g
- koudbeitel 125 mm, 150 mm
- ritzbeitel 125 mm
- centerpons
- pendrijver
- doorslag

Code	Nr.	B	D	kg
2862247	2250.902	570	410	3,1

2250.903**SORTIMENT SCHROEVENDRAAIERS EN VIJLEN**

en schuimstofmodule, 25-delig



**Inhoud:**

- schroevendraaier
- zaagsnede 4 5,5 6,5 8 mm
- kruiskop PH 1 2
- TORX® T10 T15 T20 T25 T30 T40
- spanningzoeker
- bitschroevendraaier 1/4"
- stiftsleutelset 8-dlg.
- halfronde vijl 200 mm
- driekant vijl 200 mm
- ronde vijl 200 mm

Code	Nr.	B	D	kg
2862255	2250.903	570	410	2,0

2250.904**SORTIMENT RINGRATEL-STEKSLEUTELS,
STEKSLEUTELS**

en schuimstofmodule, 22-delig

**Inhoud:**

- › ringratel-steeksleutel, omschakelbaar 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
- › steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Code	Nr.	B	D	kg
2862263	2250.904	570	410	2,9

2250.905**SORTIMENT METEN EN SNIJDEN**

en schuimstofmodule, 30-delig

**Inhoud:**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| › digitale schuifmaat | › multifunctionele zaag | › hardmetalen kraspen |
| › profi-afbreukmes met reservelijm | › waterpas 300 mm | › LED zaklamp |
| › rolbandmaat 3 m | › duimstok hout 2 m | |
| › (De)magnetiseerblok | › potlood | |

Code	Nr.	B	D	kg
2862271	2250.905	570	410	2,5

2250.906**SORTIMENT SCHROEVENDRAAIERS, TANGEN,
HAMERS, BEITEL**

en schuimstofmodule, 23-delig


**Inhoud:**

- combinatietang 180 mm
- schroevendraaier TORX® T10 T15 T20 T25 T30 T40
- zijsnijtang 160 mm
- waterpomptang 10"
- telefoonrang, recht 200 mm
- bankhamer 300 g
- schroevendraaier 3 4 5,5 6,5 mm
- koudbeitel 125 mm, 150 mm
- schroevendraaier PH 1 PH 2
- ritsbeitel 125 mm
- doorslag 3 mm
- centerpons 4 mm
- pendrijver 4 mm

Code	Nr.	B	D	
2862298	2250.906	570	410	2,8

2250.907**SORTIMENT RINGRATEL-STEKSLEUTELS,
STEKSLEUTELS**

en schuimstofmodule, 22-delig

**Inhoud:**

- ringratel-steeksleutel, recht 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
- steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Code	Nr.	B	D	
2862301	2250.907	570	410	3,4

2020.91

RINGSLEUTELSET IN 1/3 MODULE

8-delig



inhoud:

- Ringsleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Code	Nr.	B	D	kg
1928996	2020.91	157,5	310	1,600

2020.92

STEEKSLEUTELSET IN 1/3 MODULE


8-delig



inhoud:

- Steeksleutel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Code	Nr.	B	D	kg
1929003	2020.92	157,5	310	0,990



2020.710

RING-STEKSLEUTELSET + STIFTSLEUTELSET IN 2/3 MODULE

25-delig



inhoud:

- Ringsteeksleutel
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
- Haakse stiftsleutel 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Code	Nr.	B	D	Grob
2266911	2020.710	315	310	2,232

2020.711

RINGRATEL-STEKSLEUTELSET + STIFTSLEUTELSET IN 2/3 MODULE

23-delig



inhoud:

- Ringratel-steeksleutel
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
- Haakse stiftsleutel 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Code	Nr.	B	D	Grob
2266938	2020.711	315	310	3,297

2020.709

RINGRATEL-STEKSLEUTELSET IN 1/3 MODULE

9-delig



inhoud:

- Ringratel-steeksleutel
8 10 12 13 14 15 16 17 19 mm

Code	Nr.	B	D	kg
2656442	2020.709	157,5	310	1,430

2020.712

RINGRATEL-STEKSLEUTELSET IN 1/3 MODULE

10-delig



inhoud:


- Ringratel-steeksleutel 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

Code	Nr.	B	D	kg
2266946	2020.712	157,5	310	1,680

2020.714

RINGRATEL-STEKSLEUTELSET MET KNIEGEWRIGHT IN 1/3 MODULE

10-delig




inhoud:

- Ringratel-sleutels met kniegewricht
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

Code	Nr.	B	D	kg
2266970	2020.714	157,5	310	1,960

2020.715 RINGRATELSLEUTELSET IN 1/3 MODULE

7-delig

**inhoud:**


- Ringratelsleutels 8x9 8x10 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

Code	Nr.	B	D	
2266989	2020.715	157,5	310	1,000

2020.85

GEREEDSCHAPSET 1/4" IN 1/3 MODULE

37-delig

**inhoud:**

- Ratel 1/4"
- Dopsleutels 1/4" 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- Dopsleutel-schroevendraaiers 1/4"
- TORX® met boring
- TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40
- binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 mm
- zaagsnede 5,5 6,5 mm
- kruiskop PH 1 2 3
- kruiskop PZ 1 2
- Verlengstuk 1/4" 100 mm
- Cardangewicht 1/4"
- Schuifgreep 1/4"
- Wisselgreep Minimus®
- Adapter 1/4" 6kt opname

➤ TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Code	Nr.	B	D	
1986732	2020.85	157,5	310	0,870

2020.716

GEREEDSCHAPSET 1/4" 37-DLG IN 1/3 MODULE

37-delig

**inhoud:**

- Ratel 1/4"
- Dopsleutels 1/4" SPLINE 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- Dopsleutels 1/4"
- TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- zaagsnede 5,5 6,5 mm
- kruiskop PH 1 2 3
- kruiskop PZ 1 2
- binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 mm
- Verlengstuk 1/4" 100 mm
- Cardangewricht 1/4"
- Schuifgreep 1/4"
- Wisselgreep Minimus®
- Adapter 1/4" 6kt opname
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Code	Nr.	B	D	kg
2266997	2020.716	157,5	310	0,650

2020.97

RATEL EN TOEBEHOREN 1/2" IN 1/3 MODULE

5-delig

**inhoud:**

- Ratel 1/2"
- Schuifgreep 1/2"
- Cardangewricht 1/2"
- Verlengstukken 1/2" 125 mm 250 mm

Code	Nr.	B	D	kg
1929062	2020.97	157,5	310	1,880

2020.96**DOPSLEUTELSET 1/2" IN 1/3 MODULE**

26-delig


**inhoud:**

- Dopsleutels 1/2" 6-kant
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
- Dopsleutel-schroevendraaiers 1/2" binnenzeskant 6 7 8 9 10 12 14 mm

Code	Nr.	B	D	
1929054	2020.96	157,5	310	1,700

2020.717**DOPSLEUTELSET 1/2" IN 1/3 MODULE**

26-delig

**inhoud:**

- Dopsleutels 1/2" 12-kant
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
- Dopsleutel-schroevendraaiers 1/2" binnenzeskant 6 7 8 9 10 12 14 mm

Code	Nr.	B	D	
2267004	2020.717	157,5	310	2,300

2020.718



INBUSDOPSLEUTELSET 1/2" IN 1/3 MODULE

15-delig



inhoud:

- › Dopsleutel-schroevendraaiers 1/2" 6-kant
- › 60 mm: 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm
- › 80 mm: 5 6 8 mm
- › 140 mm: 10 12 14 mm

Code	Nr.	B	D	kg
2267020	2020.718	157,5	310	2,124

2020.719



SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2" IN 1/3 MODULE

32-delig



inhoud:

- › Slagmoerdopsleutels 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm
- › Borgringen en borgstiften



Code	Nr.	B	D	kg
2267039	2020.719	157,5	310	2,840

2020.95**SCHROEVENDRAAIERSET FL/PH IN 1/3 MODULE**

6-delig

**inhoud:**

- › Schroevendraaiers
- › tbv zaagsnede-schroeven 4 5,5 6,5 8 mm
- › tbv kruiskop-schroeven PH 1 2

Code	Nr.	B	D	
1929046	2020.95	157,5	310	0,854

2020.720**SCHROEVENDRAAIERSET FL/PZ IN 1/3 MODULE**

6-delig

**inhoud:**

- › Schroevendraaiers
- › tbv zaagsnede-schroeven 4 5,5 6,5 8 mm
- › tbv kruiskop-schroeven PZ 1 2

Code	Nr.	B	D	
2267047	2020.720	157,5	310	0,820

2020.721**SCHROEVENDRAAIERSET TORX® IN 1/3 MODULE**

6-delig

**inhoud:**

- › Schroevendraaiers TORX® T10 T15 T20 T25 T30 T40
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Code	Nr.	B	D	
2267101	2020.721	157,5	310	0,800

2020.723**VDE SCHROEVENDRAAIERSET FL/PH IN 1/3 MODULE**

6-delig


**inhoud:**

- › VDE-Schroevendraaiers
- › tbv zaagsnede-schroeven 2,5 3 4 5,5 mm
- › tbv kruiskop-schroeven PH 1 2

Code	Nr.	B	D	
2267144	2020.723	157,5	310	0,680

2020.724**BORGRINGTANGENSET IN 1/3 MODULE**

4-delig

**inhoud:**

- › Tang voor buitenspannende borringen, recht 19-60 mm
- › Tang voor buitenspannende borringen, gebogen 19-60 mm
- › Tang voor binnenspannende borringen, recht 19-60 mm
- › Tang voor binnenspannende borringen, gebogen 19-60 mm

Code	Nr.	B	D	kg
2267152	2020.724	157,5	310	1,136

2020.93**TANGENSET IN 1/3 MODULE**

4-delig


**inhoud:**

- › Waterpomptang 10", 245 mm
- › Combinatietang 180 mm
- › Telefoon tang 160 mm
- › Zijnsnijtang 160 mm

Code	Nr.	B	D	kg
1929011	2020.93	157,5	310	1,238

2020.94**HAMER- EN BEITELSET IN 1/3 MODULE**

7-delig

**inhoud:**

- › Bankhamer 300 g
- › Koudbeitel 125 mm 150 mm
- › Ritsbeitel 125 mm
- › Doorslag 3 mm
- › Centerpons 4 mm
- › Pendrijver 4 mm

Code	Nr.	B	D	kg
1929038	2020.94	157,5	310	1,222



SLEUTELS

carolus heeft de juiste sleutel te bieden voor alle toepassingsgebieden. Professioneel verwerkt, hoogwaardig staal maakt van de sleutels van carolus een onvervangbaar hulpmiddel in uw uitrusting.



Ratelsleutels

1700 RINGRATEL-STEEKSLEUTEL

- › recht model
- › chroom-vanadium-staal
- › verchroomd
- › bekstand = 15°
- › ratelmechanisme met 72 tanden
- › kleinst mogelijke terughaalhoek




Code	Nr. nieuw	Nr. oud	Ø mm	L	kg	Code	Nr. nieuw	Nr. oud	Ø mm	L	kg
2246724	1700.0080	1700.08	8	134,4	0,047	2246848	1700.0190	1700.19	19	246,4	0,248
2246732	1700.0090	1700.09	9	158,5	0,065	2246856	1700.0200	1700.20	20	280,0	0,410
2246740	1700.0100	1700.10	10	158,5	0,066	2246864	1700.0210	1700.21	21	280,0	0,412
2246759	1700.0110	1700.11	11	164,6	0,077	2246872	1700.0220	1700.22	22	280,0	0,402
2246767	1700.0120	1700.12	12	167,7	0,085	2246880	1700.0240	1700.24	24	310,0	0,504
2246775	1700.0130	1700.13	13	177,4	0,100	2246899	1700.0270	1700.27	27	330,0	0,640
2246783	1700.0140	1700.14	14	189,5	0,110	2246902	1700.0300	1700.30	30	425,0	1,190
2246791	1700.0150	1700.15	15	198,4	0,149	2255758	1700.0320	1700.32	32	425,0	1,150
2246805	1700.0160	1700.16	16	205,4	0,180	2246910	1700.0340	1700.34	34	460,0	1,476
2246813	1700.0170	1700.17	17	224,4	0,200	2246929	1700.0360	1700.36	36	490,0	1,757
2246821	1700.0180	1700.18	18	235,4	0,220						

1700 RINGRATEL-STEEKSLEUTELSET RECHT MODEL

- › recht model
- › chroom-vanadium-staal
- › verchroomd
- › bekstand = 15°
- › ratelmechanisme met 72 tanden
- › kleinst mogelijke terughaalhoek



Code	Nr. nieuw	Nr. oud	Inhoud	kg
2246937	1700.0005	1700.005	8 10 13 17 19	0,699
2246945	1700.0012	1700.012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	1,569



1710

RINGRATEL-STEEKSLEUTEL, OMSCHAKELBAAR

- › ratelkop 15° gebogen, rechts-/linksomdraaiend
- › chroom-vanadium-staal
- › verchroomd
- › bekstand = 15°
- › ratelmechanisme met 72 tanden
- › kleinste mogelijke terughaalhoek



Code	Nr. nieuw	Nr. oud	\textcircled{O} mm	L	$\frac{\text{kg}}{\text{m}}$
2246953	1710.0080	1710.08	8	134,0	0,042
2246961	1710.0090	1710.09	9	158,0	0,070
2246988	1710.0100	1710.10	10	158,0	0,070
2246996	1710.0110	1710.11	11	164,0	0,080
2247003	1710.0120	1710.12	12	167,0	0,080
2247011	1710.0130	1710.13	13	177,0	0,101
2247038	1710.0140	1710.14	14	189,4	0,116
2247046	1710.0150	1710.15	15	198,0	0,150
2247054	1710.0160	1710.16	16	204,0	0,171
2247062	1710.0170	1710.17	17	224,0	0,197
2247070	1710.0180	1710.18	18	245,0	0,219

Code	Nr. nieuw	Nr. oud	\textcircled{O} mm	L	$\frac{\text{kg}}{\text{m}}$
2247089	1710.0190	1710.19	19	245,0	0,250
2247097	1710.0200	1710.20	20	280,0	0,400
2247100	1710.0210	1710.21	21	280,0	0,401
2247119	1710.0220	1710.22	22	280,0	0,400
2247127	1710.0240	1710.24	24	310,0	0,500
2247135	1710.0270	1710.27	27	330,0	0,650
2247143	1710.0300	1710.30	30	425,0	1,140
2255766	1710.0320	1710.32	32	425,0	1,140
2247151	1710.0340	1710.34	34	460,0	1,459
2247178	1710.0360	1710.36	36	480,0	1,671

1710

RINGRATEL-STEEKSLEUTELSETS, OMSCHAKELBAAR

- › ratelkop 15° gebogen, rechts-/linksomdraaiend
- › chroom-vanadium-staal
- › verchroomd
- › bekstand = 15°
- › ratelmechanisme met 72 tanden
- › kleinste mogelijke terughaalhoek




Code	Nr. nieuw	Nr. oud	Inhoud	$\frac{\text{kg}}{\text{m}}$
2247186	1710.0005	1710.005	8 10 13 17 19	0,688
2247194	1710.0012	1710.012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	1,576

1710.2012 RINGRATEL- STEEKSLEUTELSET RECHT MODEL 12-delig

› in kunststof koffer

Inhoud:

- › 8 x ringratel-steeksleutel, omschakelbaar SW 8 10 12 13 15 17 18 19 mm
- › fijne vertanding, 72 tanden
- › kop 15° gebogen
- › optimaal voor gebruik in krappe ruimtes
- › 1/2" + 3/8" + 1/4" ratelfunctie via adapter
- › vierkantadapter 1/4" x 10 mm
- › 3/8" x 13 mm
- › 1/2" x 19 mm
- › bit-adapter 1/4" x 10 mm



Code 3008363 Nr. 1710.2012


kg 1,568

1710.2016 RINGRATEL- STEEKSLEUTELSET RECHT MODEL 16-delig

› in kunststof koffer

Inhoud:

- › 12 x ringratel-steeksleutel, omschakelbaar SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
- › fijne vertanding, 72 tanden
- › kop 15° gebogen
- › optimaal voor gebruik in krappe ruimtes
- › 1/2" + 3/8" + 1/4" ratelfunctie via adapter
- › vierkantadapter 1/4" x 10 mm
- › 3/8" x 13 mm
- › 1/2" x 19 mm
- › bit-adapter 1/4" x 10 mm



Code 3008401 Nr. 1710.2016

kg 1,001


1507.00 RINGRATEL- STEEKSLEUTELSET 12-delig

› in stalen cassette, 325 x 180 x 45 mm

› met schakelpal, ringzijde 15° gebogen

Inhoud:

- › 1500 8 10 12 13 15 17 19 mm
- › adapters met uitwendig aandrijfvierkant
- › 1/4" x 10 mm 4115.10
- › 3/8" x 15 mm 6015.15
- › 1/2" x 19 mm 5115.19
- › bit-adapters met inwendig 6-kant
- › 1/4" x 8 mm 7060.00
- › 5/16" x 13 mm 6015.13



Code 1597175 Nr. 1507.00

kg 2,322


1512.00 RINGRATEL- STEEKSLEUTELSET 17-delig

› in stalen cassette, 325 x 180 x 45 mm

› met schakelpal, ringzijde 15° gebogen

Inhoud:

- › ringratel-steeksleutelset 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
- › adapters met uitwendig aandrijfvierkant
- › 1/4" x 10 mm 4115.10
- › 3/8" x 15 mm 6015.15
- › 1/2" x 19 mm 5115.19
- › bit-adapters met inwendig 6-kant
- › 1/4" x 8 mm 7060.00
- › 5/16" x 13 mm 6015.13



Code 1597167 Nr. 1512.00

kg 2,926

**1720****RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MET KNIEGEWRICHT**

- › met 180° zwenkbare kop
- › chroom-vanadium-staal
- › verchroomd
- › bekstand = 15°
- › ratelmechanisme met 72 tanden
- › kleinste mogelijke terughaalhoek



Code	Nr. nieuw	Nr. oud	Ø mm	L	$\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$	Code	Nr. nieuw	Nr. oud	Ø mm	L	$\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$
2247208	1720.0080	1720.08	8	136	0,050	2247283	1720.0160	1720.16	16	213	0,210
2247216	1720.0090	1720.09	9	158	0,080	2247291	1720.0170	1720.17	17	231	0,330
2247224	1720.0100	1720.10	10	158	0,080	2247305	1720.0180	1720.18	18	249	0,296
2247232	1720.0110	1720.11	11	175	0,105	2247313	1720.0190	1720.19	19	249	0,289
2247240	1720.0120	1720.12	12	175	0,100	2247321	1720.0200	1720.20	20	280	0,480
2247259	1720.0130	1720.13	13	185	0,120	2247348	1720.0210	1720.21	21	280	0,470
2247267	1720.0140	1720.14	14	193	0,140	2247356	1720.0220	1720.22	22	280	0,470
2247275	1720.0150	1720.15	15	213	0,212	2247364	1720.0240	1720.24	24	310	0,560

1720**RINGRATEL-STEEKSLEUTELSETS,
MET KNIEGEWRICHT**

- › met 180° zwenkbare kop
- › chroom-vanadium-staal
- › verchroomd
- › bekstand = 15°
- › ratelmechanisme met 72 tanden
- › kleinste mogelijke terughaalhoek



Code	Nr. nieuw	Nr. oud	Inhoud	$\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$
2247372	1720.0008	1720.008	8 9 10 11 13 14 17 19	1,158
2247380	1720.0016	1720.016	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24	4,108

1730**RINGRATELSLEUTEL RECHT MODEL**

- › recht model
- › chroom-vanadium-staal
- › verchromd
- › ratelmechanisme met 72 tanden
- › kleinste mogelijke terughaalhoek



Code	Nr.	Ø mm	L	$\frac{kg}{m}$
2247399	1730.0809	8 x 9	130,4	0,060
2247402	1730.0810	8 x 10	130,4	0,060
2247410	1730.1011	10 x 11	144,4	0,080
2247429	1730.1213	12 x 13	166,0	0,110

Code	Nr.	Ø mm	L	$\frac{kg}{m}$
2247437	1730.1415	14 x 15	181,4	0,150
2247445	1730.1618	16 x 18	205,9	0,200
2247453	1730.1719	17 x 19	224,4	0,220

1730.0006**RINGRATELSLEUTELSET, RECHT MODEL**

6-delig

- › recht model
- › chroom-vanadium-staal
- › verchromd
- › ratelmechanisme met 72 tanden
- › kleinste mogelijke terughaalhoek



Code	Nr. nieuw	Nr. oud	Inhoud	$\frac{kg}{m}$
2247461	1730.0006	1730.006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19	0,865

1740**RINGRATELSLEUTEL VIER IN ÉÉN, OMSCHAKELBAAR**

- › de vier meest gebruikte maten in slechts één sleutel:
- 10, 13, 17, 19 mm
- › omschakelbaar
- › recht model



Code	Nr. nieuw	Nr. oud	€ '16
2263181	1740.0000	1740.00	0,210

1740.0002**RINGRATELSLEUTELSET**

2-delig

- › **63 in 2**
- › fijne vertanding (72 tanden)
- › terughaalhoek 5 graden
- › met omschakel-pal
- › platte uitvoering
- › chroom-vanadium staal
- › mat verchromd



Code	Nr.	Inhoud	€ '16
2950545	1740.0002	schroeven profielen en maten: 6-kant/12-kant 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TORX® E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 4-kant 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" 4-kant 7 9 11 12 13 14 16 mm	0,398 43,15

Ringsleutels

0100 RINGSLEUTEL

- › volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- › diep gebogen
- › chroom-Vanadium, verchromd



Code	Nr.	Ø mm	l mm	$\frac{\text{kg}}{\text{kg}}$	Code	Nr.	Ø mm	l mm	$\frac{\text{kg}}{\text{kg}}$
165574	0100.0607	6 x 7	170	0,051	1655728	0100.2123	21 x 23	305	0,440
1655582	0100.0809	8 x 9	182	0,065	1655736	0100.2224	22 x 24	307	0,410
1846469	0100.0810	8 x 10	182	0,070	1655752	0100.2426	24 x 26	325	0,475
1655590	0100.1011	10 x 11	195	0,095	1655760	0100.2427	24 x 27	325	0,475
1655604	0100.1013	10 x 13	212	0,100	1846485	0100.2430	24 x 30	345	0,600
1655612	0100.1213	12 x 13	212	0,110	1655779	0100.2528	25 x 28	345	0,580
1655639	0100.1317	13 x 17	245	0,170	1846493	0100.2730	27 x 30	345	0,600
1655647	0100.1415	14 x 15	225	0,155	1655795	0100.2732	27 x 32	370	0,680
1655655	0100.1617	16 x 17	245	0,210	1655817	0100.3032	30 x 32	370	0,680
1655663	0100.1719	17 x 19	265	0,280	1846507	0100.3236	32 x 36	400	0,880
1655671	0100.1819	18 x 19	265	0,260	1655825	0100.3641	36 x 41	440	1,210
1655698	0100.1922	19 x 22	287	0,325					
1655701	0100.2022	20 x 22	287	0,325					

0100 RINGSLEUTELSETS

- › volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- › diep gebogen
- › chroom-vanadium staal, verchromd
- › met houder



Code	Nr.	Inhoud	$\frac{\text{kg}}{\text{kg}}$
1693948	0100.0008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	1,400
1694006	0100.0012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	3,550

Steeksleutels

0500 STEEKSLEUTEL

- volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- chroom-Vanadium, verchromd



Code	Nr.	Ø mm	l mm	$\frac{kg}{kg}$
1655833	0500.0607	6 x 7	122	0,025
1655841	0500.0809	8 x 9	140	0,040
1846515	0500.0810	8 x 10	140	0,040
1655868	0500.1011	10 x 11	157	0,040
1655876	0500.1013	10 x 13	172	0,060
1655884	0500.1213	12 x 13	172	0,055
1846523	0500.1214	12 x 14	172	0,075
1655892	0500.1315	13 x 15	188	0,070
1655914	0500.1415	14 x 15	188	0,100
1655930	0500.1617	16 x 17	205	0,110
1655949	0500.1719	17 x 19	222	0,155
1655957	0500.1819	18 x 19	222	0,155
1655965	0500.1922	19 x 22	236	0,210

Code	Nr.	Ø mm	l mm	$\frac{kg}{kg}$
1655973	0500.2022	20 x 22	236	0,210
1655981	0500.2123	21 x 23	247	0,240
1656015	0500.2224	22 x 24	250	0,240
1656023	0500.2426	24 x 26	266	0,300
1656031	0500.2427	24 x 27	266	0,300
1846566	0500.2430	24 x 30	280	0,395
1656058	0500.2528	25 x 28	280	0,460
1846574	0500.2730	27 x 30	302	0,475
1656066	0500.2732	27 x 32	302	0,460
1656074	0500.3032	30 x 32	302	0,460
1846582	0500.3236	32 x 36	328	0,650
1656104	0500.3641	36 x 41	380	0,830

0500 STEEKSLEUTELSETS

- volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- chroom-Vanadium, verchromd
- met houder

- bekijktijd met ratelfunctie
- ringzijde open

- met gelijke sleutelmaten

0590.0010 SET OPEN RING- STEEKSLEUTELS

10-delig



Code	Nr.	Inhoud	$\frac{kg}{kg}$
1694324	0500.0008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22	0,700
1694375	0500.0012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	2,150

Code	Nr.	Inhoud	$\frac{kg}{kg}$
2978156	0590.0010	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	1,760

Ringsteeksleutels

0900 RINGSTEEKSLEUTEL

- › volgens DIN 3113, vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- › ringzijde 15° gebogen
- › chroom-Vanadium, verchromd



Code	Nr.	Ø mm	$ \text{mm} $	$\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$
1655302	0900.0060	6	100	0,016
1655329	0900.0070	7	110	0,021
1655337	0900.0080	8	120	0,025
1655345	0900.0090	9	130	0,031
1655353	0900.0100	10	140	0,035
1655361	0900.0110	11	150	0,035
1655388	0900.0120	12	160	0,050
1655396	0900.0130	13	170	0,065
1655418	0900.0140	14	180	0,075
1655426	0900.0150	15	190	0,090
1655434	0900.0160	16	200	0,105

Code	Nr.	Ø mm	$ \text{mm} $	$\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$
1655442	0900.0170	17	210	0,120
1655450	0900.0180	18	220	0,155
1655469	0900.0190	19	230	0,170
1655477	0900.0200	20	240	0,200
1655485	0900.0210	21	262	0,210
1655493	0900.0220	22	262	0,220
1655507	0900.0240	24	282	0,300
1655515	0900.0270	27	310	0,400
1655531	0900.0300	30	340	0,500
1655558	0900.0320	32	370	0,700

0900 RINGSTEEKSLEUTELSETS

- › volgens DIN 3113, vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- › ringzijde 15° gebogen
- › chroom-Vanadium, verchromd



Code	Nr.	Inhoud	$\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$
1694634	0900.0008	8 9 10 11 13 14 17 19	0,600
1694669	0900.0010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22	0,850
1694707	0900.0012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32	2,500
1813552	0900.0021	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32	3,325

Overige gereedschappen

203X.00

GEREEDSCHAPSROLTAS VOOR SLEUTELS

- › waterafstotend oppervlak
- › stabiele sluiting met verstelbare riem
- › binnen voorzien van flexibele lussen
- › voor gereedschap tot een lengte van 240 mm
- › met resp. 8 of 12 pockets en 1 vrije pocket
- › zonder sleutels



zonder sleutels



Code	Nr.	Omschrijving	kg
2486814	2037.00	Gereedschapsroltas tbv 8 sleutels	0,160
2486822	2038.00	Gereedschapsroltas tbv 12 sleutels	0,220

0300

SCHROEFSLEUTEL

verstelbaar

- › bekstand = 15°
- › kop gepolijst met gelaserde schaal
- › hoog draaimoment
- › hardheid ca. 50 HRC
- › chroom-vanadium-staal
- › verchromd




Code	Nr.	mm	mm	kg
2246422	0300.06	155	20	0,140
2246457	0300.08	205	25	0,250
2246465	0300.10	255	30	0,420
2246473	0300.12	305	36	0,700

0391

SCHROEFSLEUTEL

verstelbaar met ratel

- › bekstand = 15°
- › chroom-vanadium-staal
- › verchroomd
- › greep kunststof overtrokken




Code	Nr.	▢ mm ▷	mm ↕	kg ↗
2945606	0391.08	205	30	0,412
2945614	0391.10	255	36	0,660

0400

KRUISSELEUTEL TBV PERSONENWAGENS

- › tbv wielmoeren in metrische- en inch-maten
- › met extra versterkt kruis
- › chroom-vanadium-staal



Code	Nr.	▢ mm / ▢ "AF"	kg ↗
1683233	0400.00	17x19 (3/4")x21x11/16"	1,250

0450

BANDSLEUTEL

- › met sterke, slipvrije canvasband
- › chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd



Code	Nr.	Omschrijving	▢ mm ▷	▢ mm	kg ↗
1680862	0450.00	Bandsleutel 215 mm	570	140	0,220
1782312	0450.01	Reserveband	490		0,080

RATELS / DOPSLEUTELS

Schroeven, die spullen vastzetten.
Robuustheid en prestaties komen
samen in de ratels van carolus.
In combinatie met de bijpassende
inzetstukken geven de ratels
uit ons assortiment de
vrijheid die u nodig
heeft.



1/4" aandrijving**Ratels 1/4" aandrijving****7225.00****OMSCHAKELBARE RATEL 1/4" READYFLEX®**

- › met schakelpal
- › verstelbaar en verticaal vergrendelbaar in 7 standen
- › voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- › beschermd de hand door vergrendeling van het kniegewicht
- › tbv handbediende dopsleutels en hulpsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code
1519654Nr.
7225.00

■ " 1/4"

mm 140

kg 0,130

7290.30**OMSCHAKELBARE RATEL 1/4" READYFLEX®**

- › met schakelschijf
- › fijnverstand (72 tanden) met 5° terughaalhoek.
- › verstelbaar en verticaal vergrendelbaar in 7 standen
- › voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- › beschermd de hand door vergrendeling van het kniegewicht

Code
1519778Nr.
7290.30

■ " 1/4"

mm 135

kg 0,134

4177.20**OMSCHAKELBARE RATEL 1/4"**

- › met schakelpal
- › robuust mechaniek
- › ovale kop
- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- › tbv handbediende dopsleutels en hulpsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code
1515314Nr.
4177.20

■ " 1/4"

mm 120

kg 0,090

7190.30**OMSCHAKELBARE RATEL 1/4"**

- › met schakelschijf
- › fijnvertand (72 tanden) met 5° terughaalhoek
- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging

Code
1519379Nr.
7190.30" "
1/4mm
120kg
0,100**7226.00****OMSCHAKELBARE RATEL 1/4" READYFLEX® MET BITOPNAME**

- › met schakelpal
- › verstelbaar en verticaal vergrendelbaar in 7 standen
- › binnenzeskant tbv directe opname van bits
- › voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- › beschermd de hand door vergrendeling van het kniegewicht

Code
1519662Nr.
7226.00" "
1/4mm
140kg
0,130**4177.26****OMSCHAKELBARE RATEL 1/4" MET BITOPNAME**

- › met schakelpal
- › ovale kop
- › binnenzeskant tbv directe opname van bits
- › slechts weinig ruimte nodig bij het sleutelen
- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging

Code
1515438Nr.
4177.26" "
1/4mm
120kg
0,088

Dopsleutels 1/4" aandrijving

4177

DOPSLEUTEL 1/4"

6-kant

› binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf



Code	Nr.	□ "	∅ mm	◀ mm ▶	Ø	kg	Code	Nr.	□ "	∅ mm	◀ mm ▶	Ø	kg
1515187	4177.04	1/4	4,0	25	12	0,012	1515233	4177.09	1/4	9,0	25	12	0,012
1515446	4177.45	1/4	4,5	25	12	0,013	1515241	4177.10	1/4	10,0	25	12	0,014
1515195	4177.05	1/4	5,0	25	12	0,013	1515276	4177.11	1/4	11,0	25	13	0,017
1515454	4177.55	1/4	5,5	25	12	0,013	1515284	4177.12	1/4	12,0	25	13	0,020
1515209	4177.06	1/4	6,0	25	12	0,014	1515292	4177.13	1/4	13,0	25	13	0,020
1515217	4177.07	1/4	7,0	25	12	0,012	1515306	4177.14	1/4	14,0	25	13	0,180
1515225	4177.08	1/4	8,0	25	11	0,014							

4176

DOPSLEUTEL 1/4"

6-kant, lang model



› binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code	Nr.	□ "	∅ mm	◀ mm ▶	Ø	kg
1515039	4176.04	1/4	4,0	50	12	0,028
1515160	4176.45	1/4	4,5	50	12	0,026
1515055	4176.05	1/4	5,0	50	12	0,030
1515179	4176.55	1/4	5,5	50	12	0,030
1515063	4176.06	1/4	6,0	50	12	0,029
1515071	4176.07	1/4	7,0	50	12	0,025
1515098	4176.08	1/4	8,0	50	12	0,024
1515101	4176.09	1/4	9,0	50	12	0,032
1515128	4176.10	1/4	10,0	50	12	0,039
1515136	4176.11	1/4	11,0	50	13	0,050
1515144	4176.12	1/4	12,0	50	13	0,055
1515152	4176.13	1/4	13,0	50	13	0,055

4180

DOPSLEUTEL 1/4"

SPLINE



› binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf

› multiprofiel

Code	Nr.	□ "	∅ mm	∅ AF	∅	XZN	◀ mm ▶	kg
2252090	4180.040	1/4	4,0	5/32	E5		25	0,014
2252104	4180.045	1/4	4,5		E6		25	0,016
2252112	4180.050	1/4	5,0	3/16			25	0,014
2252120	4180.055	1/4	5,5				25	0,015
2252139	4180.060	1/4	6,0		E8		25	0,015
2252155	4180.070	1/4	7,0	9/32			25	0,015
2252163	4180.080	1/4	8,0	5/16	E10		25	0,014
2252171	4180.090	1/4	9,0	11/32	E11		25	0,016
2252201	4180.100	1/4	10,0	3/8	E12	10	25	0,017
2252228	4180.110	1/4	11,0	7/16	E14	11	25	0,021
2252236	4180.120	1/4	12,0	15/32	E16	12	25	0,025
2252244	4180.130	1/4	13,0	1/2			25	0,032
2252252	4180.140	1/4	14,0	9/16	E18	14	25	0,041

4174**DOPSLEUTEL 1/4"**

uitwendige TORX®

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	□ "	∅	◀ mm ▶	∅	◆ kg ◆
1514784	4174.05	1/4	E5	25	12	0,013
1514792	4174.06	1/4	E6	25	12	0,014
1514806	4174.07	1/4	E7	25	12	0,014
1514814	4174.08	1/4	E8	25	12	0,015
1514822	4174.10	1/4	E10	25	12	0,015

4171**DOPSLEUTEL 1/4"**

TORX®

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	□ "	∅	◀ mm ▶	◆ kg ◆
2252287	4171.10	1/4	T10	26	0,010
2252295	4171.15	1/4	T15	26	0,010
2252309	4171.20	1/4	T20	26	0,010
2252317	4171.25	1/4	T25	26	0,010
2252325	4171.27	1/4	T27	26	0,010
2252333	4171.30	1/4	T30	26	0,010
2252341	4171.40	1/4	T40	26	0,010

4173**DOPSLEUTEL 1/4"**

TORX® met boring

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	□ "	∅	◀ mm ▶	◆ kg ◆
2252260	4173.08	1/4	TXB8	26	0,010
2252279	4173.09	1/4	TXB9	26	0,010
1514709	4173.10	1/4	TXB10	26	0,011
1514717	4173.15	1/4	TXB15	26	0,012
1514725	4173.20	1/4	TXB20	26	0,012
1514733	4173.25	1/4	TXB25	26	0,013
1514741	4173.27	1/4	TXB27	26	0,013
1514768	4173.30	1/4	TXB30	26	0,013
1514776	4173.40	1/4	TXB40	26	0,013

4178

INBUSDOPSLEUTEL 1/4"

binnenzeseskant

› binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf



1/4"

Code	Nr.	□ "	∅ mm	l mm	kg
1515470	4178.03	1/4	3	26	0,013
1515489	4178.04	1/4	4	26	0,013
1515497	4178.05	1/4	5	26	0,014
1515500	4178.06	1/4	6	26	0,015
1515519	4178.08	1/4	8	26	0,016
1515535	4178.10	1/4	10	26	0,016

4179

DOPSLEUTEL 1/4"

tbv zaagsnede-schroeven

› binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf



1/4"

Code	Nr.	□ "	mm	l mm	kg
1515632	4179.04	1/4	4,0	26	0,013
1515667	4179.55	1/4	5,5	26	0,014
1515713	4179.65	1/4	6,5	26	0,014

4179

DOPSLEUTEL 1/4"

PH

› binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf



1/4"

Code	Nr.	□ "	⊕ PH	l mm	kg
1515756	4179.10	1/4	0	26	0,013
1515764	4179.20	1/4	1	26	0,013
1515772	4179.30	1/4	2	26	0,013
1515780	4179.40	1/4	3	26	0,013

4172

DOPSLEUTEL 1/4"

PZ

› binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf



1/4"

Code	Nr.	□ "	⊕ PZ	l mm	kg
1514660	4172.00	1/4	0	26	0,013
1514679	4172.10	1/4	1	26	0,013
1514687	4172.20	1/4	2	26	0,013
1514695	4172.30	1/4	3	26	0,013

Hulpstukken 1/4" aandrijving

4179

VERLENGSTUK 1/4"

- > voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving

1/4" 1/4" ↗



Code	Nr.	□ "	■ "	l-mm	G-kg
1515616	4179.50	1/4	1/4	50	0,024
1515608	4179.00	1/4	1/4	100	0,044
1515624	4179.15	1/4	1/4	150	0,064

4120.00

HANDGREEP 1/4"

- > voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving
- > met bit-adapter ook geschikt voor 1/4" bits
- > speciaal geschikt voor diep zittende bouten
- > het kantelgevaar wordt, door de positie van het aandrijf-vierkant op de lengte-as, beperkt
- > binnenvierkant in de handgreep geschikt voor aandrijving via ratel

1/4" 1/4" ↗



Code	Nr.	■ "	l-mm	l-mm	G-kg
2252430	4120.00	1/4	61	171	0,120

4125.00

BITSCHROEVENDRAAIER 1/4"

- > 2-componenten-greep
- > met binnenzeskant opname voor alle 1/4" bits
- > met magneethouder

1/4" LIII



Code	Nr.	○ "	l-mm	l-mm	G-kg
2255928	4125.00	1/4	100	210	0,110

4179.70

SCHUIFGREEP 1/4"

- > voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling

1/4" ↗



Code	Nr.	■ "	G-kg
1515799	4179.70	1/4	0,038

4179.80 CARDANGEWICHT 1/4"

› voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling



Code	Nr.	■ "	□ "	kg
1515802	4179.80	1/4	1/4	0,024

7060.00 BITADAPTER 1/4" X 8 MM

met magneet

- › buiteneskant SW 8 mm (5/16")
- › binneneskant 1/4"
- › maakt het mogelijk om met diverse sw 8 mm gereedschappen 1/4" bits etc. te bedienen



Code	Nr.	○ "	● "	kg
1519220	7060.00	1/4	8	0,006

4115.10 ADAPTER 1/4" X 10 MM

- › buiteneskant SW 10 mm
- › buitenvierkant 1/4"
- › maakt het mogelijk om met diverse sw 10 mm gereedschappen 1/4" dop-sleutels etc. te bedienen



Code	Nr.	■ "	● "	kg
1597132	4115.10	1/4	10	0,010

7055.00 - 7075.00 BITHOUDER MAGNETISCH 1/4"

met magneet

- › met buiteneskant en binneneskant
- › met magneethouder
- › verchromd, stift gebruiineerd



Code	Nr.	● "	○ "	mm	kg
1519212	7055.00	1/4	1/4	55	0,022
1519247	7075.00	1/4	1/4	75	0,030

7070.00 SNELWISSEL-ADAPTER 1/4"

met magneet

- › met snelspan-systeem tbv uitwendige zeskantbits
- › gecontroleerde bit-uitworp



Code	Nr.	● "	○ "	kg
1519239	7070.00	1/4	1/4	0,030

7080.00 ADAPTER 1/4"

1/4" 1/4"

- > buiteneskant
- > buitenvierkant
- > maakt van een 1/4" bitratel een ratel met 1/4" aandrijf-vierkant



Code	Nr.	• "	■ "	kg
1519255	7080.00	1/4	1/4	0,008

7080.50 ADAPTER 1/4"

1/4" 1/4"

- > buiteneskant
- > buitenvierkant
- > ook geschikt voor Minimus®-wisselgreep



Code	Nr.	• "	■ "	kg
1519263	7080.50	1/4	1/4	0,016

4178.60 BIT-ADAPTER 1/4"

1/4" ◇

- > met binneneskant en binnenvierkant
- > tbv alle bits en gereedschappen met 1/4" aandrijfzeskant



Code	Nr.	□ "	○ "	kg
1515551	4178.60	1/4	1/4	0,018

4178.50 MAGNEETZOEKER 1/4"

1/4" C



- > met sterke magneet, heft tot 750 g

Code	Nr.	□ "	Ω	kg
1515543	4178.50	1/4	750	0,016

5141.0004 ADAPTER-SET

1/4" 3/8" 1/2" ◇ 10 13 19

4-delig

- > voor een veilige verbinding van ring-/ringratelsleutel en dopsleutel

Inhoud:

- > buiteneskant 19 mm x buitenvierkant 1/2" voor dopsleutels met binnenaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvangsleuf
- > buiteneskant 13 mm x buitenvierkant 3/8" voor dopsleutels met binnenaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvangsleuf
- > buiteneskant 10 mm x buitenvierkant 1/4" voor dopsleutels met binnenaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvangsleuf
- > buiteneskant 10 mm x binneneskant 1/4", geschikt voor alle 1/4"-bits



Code	Nr.	kg
3008487	5141.0004	0,100

Minimus**4002.42**
WISSELGREEP 1/4" MINIMUS®

- › multifunctionele greep tbv de opname van gereedschappen met een 1/4" machine-aandrijfvierkant zoals 7080.50, 7070.00, 7055.00 etc.



Code	Nr.	Ø "	Gewicht kg
1513834	4002.42	1/4	0,044

4002.40
ADAPTER 1/4" 6KT X 1/4" 4KT

- › buitenzeskant
› buitenvierkant
› ook geschikt voor accu-machines zonder slagwerking
› te gebruiken met Minimus®-wisselgreep



Code	Nr.	Ø "	■ "	■ mm ■	Gewicht kg
1513826	4002.40	1/4	1/4	88	0,030

4080.40
WISSELGREEP MINIMUS® ESSENTIAL 1/4"**inhoud:**

- › wisselgreep Minimus® 1/4" 4002.42
› zeskant kling 1/4" 4002.40
› adapter 1/4" 7080.50
› adapter 1/4" met magneet 7055.00



Code	Nr.	Ø "	Ø "	■ "	Gewicht kg
2252422	4080.40	1/4	1/4	1/4	0,112

3/8" aandrijving**Ratels 3/8" aandrijving****6225.00****OMSCHAKELBARE RATEL 3/8" READYFLEX®**

- > met schakelpal
- > verstelbaar en verticaal vergrendelbaar in 7 standen
- > voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- > beschermd de hand door vergrendeling van het kniegewicht
- > tbv handbedienende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvangsleuf



Code	Nr.	■"	■ mm ■	■ kg ■
1696556	6225.00	3/8	225	0,440

6290.00**OMSCHAKELBARE RATEL 3/8" READYFLEX®**

- > met schakelschijf
- > fijnverdand (72 tanden) met 5° terughaalhoek
- > verstelbaar en verticaal vergrendelbaar in 7 standen
- > voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- > beschermd de hand door vergrendeling van het kniegewicht



Code	Nr.	■"	■ mm ■	■ kg ■
1696572	6290.00	3/8	225	0,420

6190.20**OMSCHAKELBARE RATEL 3/8"**

- > met schakelpal
- > ovale kop
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > tbv handbedienende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvangsleuf



Code	Nr.	■"	■ mm ■	■ kg ■
1518038	6190.20	3/8	210	0,282

6190.30**OMSCHAKELBARE RATEL 3/8"**

- > met schakelschijf
- > fijnverdand (72 tanden) met 5° terughaalhoek
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging



Code	Nr.	■"	■ mm ■	■ kg ■
1518046	6190.30	3/8	210	0,226

Dopsleutels 3/8" aandrijving

6100

DOPSLEUTEL 3/8"

6-kant

› binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf



Code	Nr.	□ "	∅ mm	∅ mm	d ₁	d ₂	kg
2252457	6100.06	3/8	6	26	17,0	9,8	0,021
2252465	6100.07	3/8	7	26	17,0	10,5	0,022
1517708	6100.08	3/8	8	26	17,0	11,7	0,020
2252473	6100.09	3/8	9	26	17,0	13,3	0,022
1517716	6100.10	3/8	10	26	17,0	14,4	0,022
1517724	6100.11	3/8	11	26	17,0	15,6	0,022
1517732	6100.12	3/8	12	26	17,0	16,8	0,022
1517740	6100.13	3/8	13	26	17,0	17,9	0,024
1517759	6100.14	3/8	14	26	17,0	19,9	0,028
1517767	6100.15	3/8	15	26	18,0	21,5	0,034
1517775	6100.16	3/8	16	26	18,0	21,8	0,032
1517783	6100.17	3/8	17	30	18,4	23,8	0,050
1517791	6100.18	3/8	18	30	20,5	23,8	0,048
1517805	6100.19	3/8	19	30	20,5	25,6	0,056
2252481	6100.20	3/8	20	30	20,5	27,8	0,060
2252503	6100.21	3/8	21	30	20,5	27,8	0,060
1517813	6100.22	3/8	22	30	20,5	29,8	0,060
1517821	6100.24	3/8	24	30	19,9	31,3	0,070

6180

DOPSLEUTEL 3/8"

SPLINE

› binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
› multiprofiel



Code	Nr.	□ "	∅ mm	∅ mm	∅	XZN	∅ mm	kg
2340402	6180.060	3/8	6		E8		28	0,025
2340437	6180.070	3/8	7	9/32			28	0,026
2340445	6180.080	3/8	8	5/16	E10		28	0,026
2340453	6180.090	3/8	9	11/32	E11		28	0,026
2340461	6180.100	3/8	10	3/8	E12	10	28	0,027
2340488	6180.110	3/8	11	7/16	E14	11	28	0,030
2340496	6180.120	3/8	12	15/32	E16	12	28	0,030
2340518	6180.130	3/8	13	1/2			28	0,036
2340526	6180.140	3/8	14	9/16	E18	14	30	0,047
2340534	6180.150	3/8	15	19/32			30	0,043
2340542	6180.160	3/8	16	5/8	E20	16	30	0,049
2340550	6180.170	3/8	17				30	0,043
2340569	6180.180	3/8	18		E22	18	30	0,055
2340577	6180.190	3/8	19	3/4	E24		30	0,061
2340585	6180.200	3/8	20	25/32		20	30	0,067
2340593	6180.210	3/8	21	13/16			30	0,071
2340607	6180.220	3/8	22	7/8		22	32	0,097
2340615	6180.240	3/8	24	15/16		24	32	0,091

6300**DOPSLEUTEL 3/8"**

uitwendige TORX®

- › binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	<input type="checkbox"/> "	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> Ø	<input type="checkbox"/> kg
1518178	6300.04	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E4	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,018
1518186	6300.05	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E5	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,020
1518194	6300.06	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E6	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,020
1518208	6300.07	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E7	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,020
1518216	6300.08	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E8	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,020
1518224	6300.10	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E10	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,020
2252511	6300.11	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E11	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,020
1518232	6300.12	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E12	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,024
1518240	6300.14	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E14	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,022
1518259	6300.16	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E16	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,026
2252538	6300.18	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E18	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,020
2252546	6300.20	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> E20	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 0,020

6080**BOUGIEDOPSLEUTEL 3/8"**

met magneet



- › binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- › sw 14 mm met 12-kant



Code	Nr.	<input type="checkbox"/> "	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> Ø	<input type="checkbox"/> kg
2252562	6080.14	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 14,0	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 0,082
1517449	6080.16	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 16,0	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 0,082
2252570	6080.18	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 18,0	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 0,120
1517457	6080.21	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 20,8	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 0,144

Hulpstukken 3/8" aandrijving**6150****VERLENGSTUK 3/8"**

- › voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling



Code	Nr.	<input type="checkbox"/> "	<input type="checkbox"/> "	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> kg
1517902	6150.45	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 0,046
2252589	6150.125	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 0,100
1517899	6150.15	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 0,116
2252597	6150.250	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 3/8	<input type="checkbox"/> 250	<input type="checkbox"/> 0,190

6151**VERLENGSTUK 3/8" MET VERGRENDELING**

- › voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling
- › vaste verbinding met het aandrijfvierkant bij alle gereedschappen met kogelvangsleuf



Code	Nr.	□ "	■ "	↳ mm ↲	kg
1850458	6151.15	3/8	3/8	150	0,152
1850466	6151.25	3/8	3/8	250	0,244
1850474	6151.30	3/8	3/8	300	0,286

6130.00**CARDANGEWICHT 3/8"**

- › voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling



Code	Nr.	□ "	■ "	kg
1517880	6130.00	3/8	3/8	0,058

6070.00**ADAPTER 5/16" X 3/8"**

- › buitenzeskant 5/16"
- › buitenvierkant 3/8"
- › maakt van een 5/16" bitratel een ratel met 3/8" aandrijfvierkant



Code	Nr.	■ "	● "	kg
1517392	6070.00	3/8	5/16	0,018

6070.10**BIT-ADAPTER 3/8" X 5/16"**

- › met binnenzeskant en binnenvierkant
- › tbv alle bits en gereedschappen met 5/16" buitenzeskant



Code	Nr.	□ "	○ "	kg
1517406	6070.10	3/8	5/16	0,030

6070.60 BIT-ADAPTER 3/8" X 1/4"

- > met binnenzeskant en binnenvierkant
- > tbv alle bits en gereedschappen met 1/4" aandrijfzeskant



Code	Nr.	□ "	○ "	kg
1517430	6070.60	3/8	1/4	0,028

6015.15 ADAPTER 3/8" X 15 MM

- > buitenzeskant SW 15 mm
- > binnenvierkant 3/8"
- > maakt het mogelijk om met diverse sw 15 mm gereedschappen 3/8" dop-sleutels etc. te bedienen



Code	Nr.	■ "	● "	kg
1597159	6015.15	3/8	15,0	0,026

6070.50 ADAPTER 1/2" X 5/16"

- > buitenzeskant 5/16"
- > binnenvierkant 1/2"
- > maakt van een 5/16" bitratel een ratel met 1/2" aandrijf vierkant



Code	Nr.	■ "	● "	kg
1517422	6070.50	1/2	5/16	0,030

6015.13 BITADAPTER 5/16" X 13 MM

met magneet

- > buitenzeskant SW 13 mm
- > binnenzeskant 5/16"
- > maakt het mogelijk om met diverse sw 13 mm gereedschappen 5/16" bits etc. te bedienen



Code	Nr.	○ "	● "	kg
1597140	6015.13	5/16	13	0,032

5141.0004 ADAPTER-SET

4-delig

- > voor een veilige verbinding van ring-/ringratelsleutel en dopsleutel

Inhoud:

- > buitenzeskant 19 mm x binnenvierkant 1/2" voor dopsleutels met binnenaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvangsleuf
- > buitenzeskant 13 mm x binnenvierkant 3/8" voor dopsleutels met binnenaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvangsleuf
- > buitenzeskant 10 mm x binnenvierkant 1/4" voor dopsleutels met binnenaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvangsleuf
- > buitenzeskant 10 mm x binnenzeskant 1/4", geschikt voor alle 1/4"-bits



Code	Nr.	kg
3008487	5141.0004	0,100

6070.40**BITHOUDER 5/16" X 5/16" 6KT**

met magneet

- › met buitenzeskant en binnenzeskant
- › met magneethouder



Code	Nr.	"	"	kg
1517414	6070.40	5/16	5/16	0,052

5160.00**BIT-ADAPTER 1/2" X 5/16"**

- › met binnenzeskant en binnenvierkant
- › tbv alle bits en gereedschappen met 5/16" buitenzeskant



Code	Nr.	"	"	kg
1516655	5160.00	1/2	5/16	0,056

Slagmoerdopsleutels 3/8"**6400****SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8"**

- › met binnenvierkant volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- › machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische Schroefmachines



Code	Nr.	"	mm	mm	kg
2681919	6400.006	3/8	6	32	0,030
2681927	6400.007	3/8	7	32	0,031
2681935	6400.008	3/8	8	32	0,032
2681943	6400.009	3/8	9	32	0,033
2682176	6400.010	3/8	10	32	0,034
2682184	6400.011	3/8	11	32	0,036
2682192	6400.012	3/8	12	32	0,038
2682206	6400.013	3/8	13	32	0,040
2682214	6400.014	3/8	14	32	0,051
2682222	6400.015	3/8	15	32	0,054
2682230	6400.016	3/8	16	32	0,055
2682249	6400.017	3/8	17	32	0,055
2682257	6400.018	3/8	18	32	0,055
2682265	6400.019	3/8	19	32	0,059

6406**SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8"**

lang model

- › met binnenvierkant volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- › machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische Schroefmachines



Code	Nr.	<input type="checkbox"/> "	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> kg
2682303	6406.08	3/8	8	63	0,048
2682311	6406.10	3/8	10	63	0,058
2682338	6406.11	3/8	11	63	0,064
2682346	6406.12	3/8	12	63	0,080
2682354	6406.13	3/8	13	63	0,085
2682362	6406.14	3/8	14	63	0,092
2682370	6406.15	3/8	15	63	0,110
2682389	6406.16	3/8	16	63	0,108
2682397	6406.17	3/8	17	63	0,108
2682400	6406.18	3/8	18	63	0,129
2682419	6406.19	3/8	19	63	0,138

6435**SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8"**

- › met binnenvierkant volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- › machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische Schroefmachines



Code	Nr.	<input type="checkbox"/> "	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> kg
2681870	6435.06	3/8	6	52	0,041
2681889	6435.07	3/8	7	52	0,043
2681897	6435.08	3/8	8	52	0,047
2681900	6435.10	3/8	10	52	0,057

Slagmoer-toebehoren 3/8"**6450****SLAGMOERVERLENGSTUK 3/8"**

- › met binnenvierkant volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
- › machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische Schroefmachines



Code	Nr.	<input type="checkbox"/> "	<input type="checkbox"/> "	<input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> kg
2682273	6450.075	3/8	3/8	75	0,076
2682281	6450.150	3/8	3/8	150	0,145

1/2" aandrijving**Ratels 1/2" aandrijving****5225.00****OMSCHAKELBARE RATEL 1/2" READYFLEX®**

- > met schakelpal
- > verstelbaar en verticaal vergrendelbaar in 7 standen
- > voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- > beschermd de hand door vergrendeling van het kniegewicht
- > tbv handbedienende dopsleutels en hulpsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code
1696041

Nr.

5225.00

■ "

1/2

| mm |

270

kg

**5290.00****OMSCHAKELBARE RATEL 1/2" READYFLEX®**

- > met schakelschijf
- > fijnverdant (72 tanden) met 5° terughaalhoek
- > verstelbaar en verticaal vergrendelbaar in 7 standen
- > voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- > beschermd de hand door vergrendeling van het kniegewicht

Code
1696068

Nr.

5290.00

■ "

1/2

| mm |

260

kg

**5190.20****OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"**

- > met schakelpal
- > ovale kop
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- > tbv handbedienende dopsleutels en hulpsleutels met vierkantaandrijving vlg. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf

Code
1516698

Nr.

5190.20

■ "

1/2

| mm |

280

kg

**5190.30****OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"**

- > met schakelschijf
- > fijnverdant (72 tanden) met 5° terughaalhoek
- > 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging

Code
1516701

Nr.

5190.30

■ "

1/2

| mm |

280

kg



5190.0600 RATEL 1/2"

1/2" ↗

- › met schakelpal en drukknop-ontkoppeling
- › hoog draaimoment
- › van 460 naar 600 mm zonder belastingbeperking
- › vergrendelbaar in 5 standen
- › 2-componenten-greep



Code	Nr.	■ "	■ mm ■	■ kg ■
2942208	5190.0600	1/2	460-600	1,099

5190.0580 RATEL 1/2"

1/2" ↗ ↘

- › met schakelschijf
- › 36 tanden (arbeidshoek 10 graden)
- › voor werkzaamheden met hoog draaimoment
- › van 430 naar 580 mm zonder belastingbeperking
- › telescopische schacht in 5 standen vergrendelbaar
- › 2-componenten-greep
- › met scharnier voor krappe ruimten, 180° draaibaar



Code	Nr.	■ "	■ mm ■	■ kg ■
2978067	5190.0580	1/2	430-580	1,292

5170.00 DOORSTEEKRATEL 1/2"

1/2" 1/2" ↗

- › 2-componenten-greep, handsparende krachtoverbrenging
- › met doorsteekvierkant
- › ook geschikt voor diverse andere gereedschappen met een 1/2" aandrijfvierkant



Code	Nr.	■ "	■ mm ■	■ kg ■
1920995	5170.00	1/2	270	0,560

Dopsleutels 1/2" aandrijving

5100

DOPSLEUTEL 1/2"

6-kant

› binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf



Code	Nr.	□ "	∅ mm	▢ mm ▢	∅	kg
2252759	5100.08	1/2	8	36	22	0,020
2252767	5100.09	1/2	9	36	22	0,020
1516329	5100.10	1/2	10	36	22	0,042
1516345	5100.11	1/2	11	36	22	0,044
1516353	5100.12	1/2	12	36	22	0,046
1516388	5100.13	1/2	13	36	22	0,048
1516418	5100.14	1/2	14	36	22	0,050
1516426	5100.15	1/2	15	36	22	0,050
1516434	5100.16	1/2	16	36	22	0,048
1516442	5100.17	1/2	17	36	22	0,048
1516450	5100.18	1/2	18	36	24	0,062
1516469	5100.19	1/2	19	36	24	0,076
1516477	5100.20	1/2	20	36	24	0,074
1516485	5100.21	1/2	21	36	26	0,076
1516493	5100.22	1/2	22	36	27	0,092
1516507	5100.23	1/2	23	36	27	0,096
1516515	5100.24	1/2	24	36	28	0,098
1516523	5100.26	1/2	26	36	28	0,100
1516531	5100.27	1/2	27	40	30	0,116
1516558	5100.28	1/2	28	40	30	0,146
1516566	5100.30	1/2	30	40	32	0,154
1516574	5100.32	1/2	32	40	34	0,192
2252775	5100.34	1/2	34	40	36	0,280

5180

DOPSLEUTEL 1/2"

SPLINE



› binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
› multiprofiel

Code	Nr.	□ "	∅ mm	∅ "AF"	∅	XZN	▢ mm ▢	kg
2252821	5180.080	1/2	8	5/16	E10		38	0,051
2252848	5180.090	1/2	9	11/32	E11		38	0,052
2252856	5180.100	1/2	10	3/8	E12	10	38	0,052
2252864	5180.110	1/2	11	7/16	E14	11	38	0,053
2252880	5180.120	1/2	12	15/32	E16	12	38	0,053
2252899	5180.130	1/2	13	1/2			38	0,053
2252902	5180.140	1/2	14	9/16	E18	14	38	0,056
2252910	5180.150	1/2	15	19/32			38	0,060
2340623	5180.160	1/2	16	5/8	E20	16	38	0,060
2252937	5180.170	1/2	17				38	0,061
2252945	5180.180	1/2	18		E22	18	38	0,070
2252953	5180.190	1/2	19	3/4	E24		38	0,074
2252961	5180.200	1/2	20	25/32		20	38	0,071
2340631	5180.210	1/2	21	13/16			38	0,094
2252996	5180.220	1/2	22	7/8		22	38	0,100
2253003	5180.230	1/2	23				40	0,101
2253011	5180.240	1/2	24	15/16		24	40	0,114
2253038	5180.260	1/2	26				42	0,138
2253046	5180.270	1/2	27	1.1/16			43	0,138
2253054	5180.280	1/2	28				43	0,140
2253062	5180.300	1/2	30	1.1/8		30	45	0,178
2253070	5180.320	1/2	32	1.1/4		32	45	0,162
2253089	5180.340	1/2	34				45	0,259

5106

DOPSLEUTEL 1/2"

1/2"

6-kant, lang model

➤ binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf



Code	Nr.	□ "	∅ mm	¶ mm ¶	Ø	kg
1848690	5106.10	1/2	10	77	22	0,068
2253097	5106.11	1/2	11	77	22	0,060
1848704	5106.12	1/2	12	77	22	0,086
1848712	5106.13	1/2	13	77	22	0,096
1848720	5106.14	1/2	14	77	22	0,102
1848739	5106.15	1/2	15	77	22	0,098
2253100	5106.16	1/2	16	77	22	0,100
1848747	5106.17	1/2	17	77	22	0,124
2253119	5106.18	1/2	18	77	22	0,140
1848755	5106.19	1/2	19	77	22	0,150
1848763	5106.21	1/2	21	77	26	0,208
1848771	5106.22	1/2	22	77	26	0,190
1848798	5106.23	1/2	23	77	26	0,226
1848801	5106.24	1/2	24	77	26	0,256
1848828	5106.27	1/2	27	77	28	0,280
1848836	5106.30	1/2	30	77	28	0,288
1848844	5106.32	1/2	32	77	28	0,302
2253127	5106.34	1/2	34	77	39	0,280

5112

DOPSLEUTEL 1/2"

1/2"

12-kant

➤ binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf



Code	Nr.	□ "	∅ mm	¶ mm ¶	Ø	kg
2252791	5112.08	1/2	8	36	22	0,040
2252805	5112.09	1/2	9	36	22	0,060
1850482	5112.10	1/2	10	36	22	0,042
1850490	5112.11	1/2	11	36	22	0,042
1854976	5112.12	1/2	12	36	22	0,042
1850504	5112.13	1/2	13	36	22	0,046
1850512	5112.14	1/2	14	36	22	0,050
1850520	5112.15	1/2	15	36	22	0,050
1850539	5112.16	1/2	16	36	22	0,044
1850547	5112.17	1/2	17	36	22	0,058
1850555	5112.18	1/2	18	36	24	0,076
1850563	5112.19	1/2	19	36	24	0,072
1850571	5112.20	1/2	20	36	24	0,076
1850598	5112.21	1/2	21	36	26	0,088
1850601	5112.22	1/2	22	36	27	0,092
1850628	5112.23	1/2	23	36	27	0,090
1850636	5112.24	1/2	24	36	28	0,100
1850644	5112.26	1/2	26	36	28	0,112
1850652	5112.27	1/2	27	40	30	0,136
1850660	5112.28	1/2	28	40	32	0,142
1850679	5112.30	1/2	30	40	32	0,160
1850687	5112.32	1/2	32	40	34	0,178
2252813	5112.34	1/2	34	40	36	0,260

5300

DOPSLEUTEL 1/2"

uitwendige TORX®

- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	□ "	∅	mm	Ø	kg
1849077	5300.10	1/2	E10	38	22	0,052
1849085	5300.11	1/2	E11	38	22	0,054
1849093	5300.12	1/2	E12	38	22	0,052
1849107	5300.14	1/2	E14	38	22	0,052
1849115	5300.16	1/2	E16	38	22	0,056
1849123	5300.18	1/2	E18	38	22	0,054
1849131	5300.20	1/2	E20	38	22	0,062
1849158	5300.22	1/2	E22	38	22	0,078
1849166	5300.24	1/2	E24	40	23	0,094

5135 - 5142

DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER 1/2"

binnenzeseskant

- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf



Code	Nr.	□ "	∅ mm	mm	kg
2253186	5135.04	1/2	4	60	0,060
1829319	5135.05	1/2	5	60	0,064
1829327	5135.06	1/2	6	60	0,064
1829335	5135.07	1/2	7	60	0,068
1829343	5135.08	1/2	8	60	0,068
1829394	5135.09	1/2	9	60	0,078
1829351	5135.10	1/2	10	60	0,080
1829408	5135.11	1/2	11	60	0,112
1829378	5135.12	1/2	12	60	0,112
1829416	5135.14	1/2	14	60	0,136
1829424	5135.17	1/2	17	60	0,174
2253194	5135.19	1/2	19	60	0,220
1848887	5136.05	1/2	5	80	0,072
1848909	5136.06	1/2	6	80	0,072
1848917	5136.08	1/2	8	80	0,082
1848976	5138.07	1/2	7	100	0,084
1849689	5139.08	1/2	8	120	0,094
1848984	5141.06	1/2	6	140	0,086
1848992	5141.10	1/2	10	140	0,134
1849018	5141.12	1/2	12	140	0,188
1849026	5141.14	1/2	14	140	0,240
1849034	5142.05	1/2	5	180	0,114

5303 DOPSLEUTEL 1/2"

TORX®

- > binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- > TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA


1/2"

Code	Nr.	□ "	∅ mm	mm	kg
2253224	5303.20	1/2	T20	55	0,060
2253232	5303.25	1/2	T25	55	0,054
2253240	5303.27	1/2	T27	55	0,060
1849174	5303.30	1/2	T30	55	0,060
1849182	5303.40	1/2	T40	55	0,062
1849190	5303.45	1/2	T45	55	0,066
1849204	5303.50	1/2	T50	55	0,066
1849212	5303.55	1/2	T55	55	0,076
1849220	5303.60	1/2	T60	55	0,106
1849239	5303.70	1/2	T70	55	0,128

5180 BOUGIEDOPSLEUTEL 1/2"

met magneet

- > met magneet


1/2"

Code	Nr.	□ "	∅ mm	mm	kg
1696025	5180.16	1/2	16,0	70	0,080
1696033	5180.21	1/2	20,8	70	0,148

Hulpstukken 1/2" aandrijving

5141.0002

ADAPTER EN VERLENGSTUKSET 6-IN-2

2-delig

1/2" 1/2" 3/8" 3/8" 1/4" 1/4"
Inhoud:

- > Verloopadapters 1/2" - 3/8" en 3/8" - 1/2"
- > Verlengstuk 85 mm
- > Verloopadapters 3/8" - 1/4" en 1/4" - 3/8"
- > Verlengstuk 68 mm



Code	Nr.	kg
2907720	5141.0002	0,240

5141.0004

ADAPTER-SET

4-delig

- > voor een veilige verbinding van ring-/ringratelsleutel en dopsleutel

Inhoud:

- > buiteneskant 19 mm x buitenvierkant 1/2" voor dopsleutels met binnenaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 met kogelvangsleuf
- > buiteneskant 13 mm x buitenvierkant 3/8" voor dopsleutels met binnenaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvangsleuf
- > buiteneskant 10 mm x buitenvierkant 1/4" voor dopsleutels met binnenaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 met kogelvangsleuf
- > buiteneskant 10 mm x binneneskant 1/4", geschikt voor alle 1/4"-bits



Code	Nr.	kg
3008487	5141.0004	0,100

5150

VERLENGSTUK 1/2"

- > voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling



Code	Nr.	□ "	■ "	mm	kg
1516647	5150.75	1/2	1/2	75	0,126
1516620	5150.12	1/2	1/2	125	0,186
1516639	5150.25	1/2	1/2	250	0,334

5151

VERLENGSTUK MET VERGRENDELING 1/2"

- > voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling
- > vaste verbinding met het aandrijf vierkant bij alle gereedschappen met kogelvangsleuf



Code	Nr.	□ "	■ "	mm	kg
1849042	5151.12	1/2	1/2	125	0,236
1849050	5151.25	1/2	1/2	250	0,440
1849069	5151.37	1/2	1/2	375	0,482

5130.00 CARDANGEWICHT 1/2"

- > voor handbedienende dopsleutels met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling



Code	Nr.	□ "	■ "	kg
1516604	5130.00	1/2	1/2	0,134

5140.00 SCHUIFGREEP 1/2"

- > voor handbedienende dopsleutels met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling



Code	Nr.	■ "	kg
1516612	5140.00	1/2	0,368

5160.00 BIT-ADAPTER 1/2" X 5/16"

- > met binneneskant en binnenvierkant
- > tbv alle bits en gereedschappen met 5/16" buiteneskant



Code	Nr.	□ "	○ "	kg
1516655	5160.00	1/2	5/16	0,056

6070.50 ADAPTER 1/2" X 5/16"

- > buiteneskant 5/16"
- > binnenvierkant 1/2"
- > maakt van een 5/16" bitratel een ratel met 1/2" aandrijfvierkant



Code	Nr.	■ "	○ "	kg
1517422	6070.50	1/2	5/16	0,030

5115.19 ADAPTER 1/2" X 19 MM

- > buiteneskant SW 19 mm
- > binnenvierkant 1/2"
- > maakt het mogelijk om met diverse sw 19 mm gereedschappen 1/2" dop-sleutels etc. te bedienen



Code	Nr.	■ "	○ "	kg
1597124	5115.19	1/2	19	0,052

Slagmoerdopsleutels 1/2"

5575

SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- voor het schadevrij vastzetten van wielbouten bij lichtmetalen velgen



Code	Nr.	\square "	Ø mm	$ \text{mm} $	$\frac{\text{kg}}{\text{m}}$
1854186	5575.15	1/2	15	85	0,168
1889893	5575.17	1/2	17	85	0,182
1889907	5575.19	1/2	19	85	0,222
1889915	5575.21	1/2	21	85	0,252
2253135	5575.22	1/2	22	85	0,260

5575

KUNSTSTOF HULZEN TBV 5575

Code	Nr.	Ø mm	$\frac{\text{kg}}{\text{m}}$	Code	Nr.	Ø mm	$\frac{\text{kg}}{\text{m}}$
1889966	5575.117	17	0,020	1889982	5575.121	21	0,020
1889974	5575.119	19	0,020	2253143	5575.122	22	0,020

5400

SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"

- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174



Code	Nr.	\square "	Ø mm	$ \text{mm} $	\emptyset	$\frac{\text{kg}}{\text{m}}$
1849387	5400.10	1/2	10	38	25	0,068
1849395	5400.11	1/2	11	38	25	0,075
1849409	5400.12	1/2	12	38	25	0,072
1849417	5400.13	1/2	13	38	25	0,072
1849425	5400.14	1/2	14	38	25	0,076
1849433	5400.15	1/2	15	38	25	0,076
1849441	5400.16	1/2	16	38	25	0,080
1849468	5400.17	1/2	17	38	26	0,088
1849476	5400.19	1/2	19	38	28	0,096
1849484	5400.21	1/2	21	38	30	0,114
1849492	5400.22	1/2	22	43	30	0,148
1849506	5400.24	1/2	24	43	30	0,154
1849514	5400.27	1/2	27	45	30	0,174
1849522	5400.30	1/2	30	48	30	0,240
1849530	5400.32	1/2	32	48	30	0,232

5406**SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"**

lang

- › binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174



Code	Nr.	□ "	∅ mm	l mm	Ø	kg
1849549	5406.10	1/2	10	85	25	0,126
1849557	5406.11	1/2	11	85	25	0,132
1849565	5406.12	1/2	12	85	25	0,144
1849573	5406.13	1/2	13	85	25	0,146
1849581	5406.14	1/2	14	85	25	0,170
1849603	5406.15	1/2	15	85	25	0,178
1849611	5406.16	1/2	16	85	25	0,218
1849638	5406.17	1/2	17	85	26	0,224
1849646	5406.19	1/2	19	85	28	0,244
1849654	5406.21	1/2	21	85	30	0,260
1849662	5406.22	1/2	22	85	30	0,338
1849670	5406.24	1/2	24	85	30	0,350

5435**SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"**

binnenzeskant

- › binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines



Code	Nr.	□ "	∅ mm	l mm	kg
2682451	5435.10	1/2	10	60	0,094
2682478	5435.12	1/2	12	60	0,103
2682486	5435.14	1/2	14	60	0,115
2682494	5435.17	1/2	17	60	0,138
2682508	5435.19	1/2	19	60	0,154

5430**SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2"**

uitwendige TORX®

- › binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	□ "	∅	l mm	Ø	kg
1849247	5430.06	1/2	E6	38	25	0,062
1849255	5430.07	1/2	E7	38	25	0,064
1849263	5430.08	1/2	E8	38	25	0,068
1849271	5430.10	1/2	E10	38	25	0,072
1849298	5430.11	1/2	E11	38	25	0,072
1849301	5430.12	1/2	E12	38	25	0,074
1849328	5430.14	1/2	E14	38	25	0,074
1849336	5430.16	1/2	E16	38	25	0,074
1849344	5430.18	1/2	E18	38	30	0,118
1849352	5430.20	1/2	E20	38	30	0,122
1849360	5430.22	1/2	E22	38	30	0,124
1849379	5430.24	1/2	E24	42	30	0,152

Slagmoer-toebehoren 1/2"

5450 SLAGMOERVERLENGSTUK 1/2"



- › met binnenvierkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines



Code	Nr.	□ "	■ "	l mm	kg
2682427	5450.075	1/2	1/2	75	0,148
2682435	5450.125	1/2	1/2	125	0,230
2682443	5450.250	1/2	1/2	250	0,443

5464.00 SLAGMOERVERLOOPSTUK 1/2" - 3/8"



- › met binnenvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174



Code	Nr.	□ "	■ "	kg
2682516	5464.00	1/2	3/8	0,070

5484.00 SLAGMOERVERLOOPSTUK 1/2" - 3/4"



- › met binnenvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174



Code	Nr.	□ "	■ "	kg
2682524	5484.00	1/2	3/4	0,140

5570 VEILIGHEIDSSET 1/2"

- › bevat borgringen en borgstiften
- › tbv de borging van slagmoerdopsleutels
- › voordeelpak: 5 ringen en 5 stiften



Code	Nr.	Toepassing	Ø	kg
2253151	5570.751	tbv 10-19 mm	19	0,010
2253178	5570.752	tbv 20-32 mm	24	0,010

3/4" aandrijving**Ratels 3/4" aandrijving****8170.00****OMSCHAKELBARE RATEL 3/4"**

- > robuuste uitvoering
- > met schakelpal
- > ovale kop



Code	Nr.	■ "	● mm ●	● kg ●
1683500	8170.00	3/4	510	1,940

Dopsleutels 3/4" aandrijving**8100****DOPSLEUTEL 3/4"****6-kant**

- > binnenvierkantaandrijving, met kogelvangsleuf
- > tbv handgebruik, rand gekarteld



Code	Nr.	□ "	○ mm	● kg ●
2253410	8100.18	3/4	18	0,160
1683276	8100.19	3/4	19	0,160
1683292	8100.21	3/4	21	0,220
1683306	8100.22	3/4	22	0,210
1683314	8100.24	3/4	24	0,220
1683322	8100.27	3/4	27	0,210
1683330	8100.30	3/4	30	0,250
1683349	8100.32	3/4	32	0,260
1683357	8100.33	3/4	33	0,280
2253429	8100.34	3/4	34	0,290
1683365	8100.36	3/4	36	0,350
1683373	8100.38	3/4	38	0,460
1683381	8100.41	3/4	41	0,550
1683403	8100.46	3/4	46	0,600
1683411	8100.50	3/4	50	0,810
1683438	8100.55	3/4	55	0,930
1683446	8100.60	3/4	60	1,114

Hulpstukken 3/4" aandrijving

8150

VERLENGSTUK 3/4"



- > voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving
- > met stiftborging



Code	Nr.	□ "	■ "	► mm ▲	► kg ▶
1683470	8150.20	3/4	3/4	200	0,640
1683462	8150.40	3/4	3/4	400	1,054

8160.00

VERLOOPSTUK 3/4" - 1"



- > voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving
- > met stiftborging



Code	Nr.	□ "	■ "	► kg ▶
1683497	8160.00	3/4	1	0,326

8130.00

CARDANGEWICHT 3/4"



- > voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving
- > met stiftborging



Code	Nr.	□ "	■ "	► kg ▶
1683489	8130.00	3/4	3/4	0,584

8140.00

SCHUIFGREEP 3/4"



- > voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving
- > met stiftborging



Code	Nr.	□ "	■ "	► kg ▶
1683454	8140.00	3/4	3/4	1,164

Slagmoerdopsleutels 3/4"

8106

SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4"

- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische Schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving



Code	Nr.	□ "	∅ mm	kg	Code	Nr.	□ "	∅ mm	kg
1852086	8106.17	3/4	17	0,326	1852175	8106.30	3/4	30	0,428
1852094	8106.18	3/4	18	0,326	1852183	8106.32	3/4	32	0,472
1852108	8106.19	3/4	19	0,340	1852191	8106.33	3/4	33	0,482
1852116	8106.22	3/4	22	0,354	1852205	8106.34	3/4	34	0,504
1852124	8106.24	3/4	24	0,354	1852213	8106.35	3/4	35	0,508
1852132	8106.26	3/4	26	0,378	1852221	8106.36	3/4	36	0,514
1852140	8106.27	3/4	27	0,388	1852248	8106.38	3/4	38	0,564
1852167	8106.29	3/4	29	0,400	1852256	8106.41	3/4	41	0,594

8406

SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4"

lang

- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische Schroefmachines
- binnenvierkantaandrijving



Code	Nr.	□ "	∅ mm	mm	kg	Code	Nr.	□ "	∅ mm	mm	kg
2682605	8406.17	3/4	17	100	0,420	2682699	8406.26	3/4	26	100	0,480
2682613	8406.19	3/4	19	100	0,426	2682702	8406.27	3/4	27	100	0,506
2682621	8406.20	3/4	20	100	0,434	2682710	8406.28	3/4	28	100	0,568
2682648	8406.21	3/4	21	100	0,456	2682729	8406.29	3/4	29	100	0,576
2682656	8406.22	3/4	22	100	0,496	2682737	8406.30	3/4	30	100	0,626
2682664	8406.23	3/4	23	100	0,514	2682745	8406.32	3/4	32	100	0,598
2682672	8406.24	3/4	24	100	0,470	2204827	8406.35	3/4	35	100	0,720
2682680	8406.25	3/4	25	100	0,476						

8435

SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4"

binnenzeskant

- met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische Schroefmachines



Code	Nr.	□ "	∅ mm	mm	kg
2682559	8435.22	3/4	22	90	0,520
2682567	8435.24	3/4	24	90	0,561
2682575	8435.27	3/4	27	90	0,650
2682583	8435.30	3/4	30	90	0,670
2682591	8435.32	3/4	32	90	0,740

Slagmoer-toebehoren 3/4"

8450

SLAGMOERVERLENGSTUK 3/4"



› met binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174

› machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische Schroefmachines



Code	Nr.	□ "	■ "	↳ mm ↲	⌚ kg ⚡
2682753	8450.100	3/4	3/4	100	0,641
2682761	8450.175	3/4	3/4	175	0,923
2682788	8450.250	3/4	3/4	250	1,223

8454.00

SLAGMOERVERLOOPSTUK 3/4" - 1/2"



› met binnenvierkant volgens DIN 3121, ISO 1174



Code	Nr.	□ "	■ "	⌚ kg ⚡
2682532	8454.00	3/4	1/2	0,334

8494.00

SLAGMOERVERLOOPSTUK 3/4" - 1"



› met vierkant volgens DIN 3121, ISO 1174



Code	Nr.	□ "	■ "	⌚ kg ⚡
2682540	8494.00	3/4	1	0,430

8470

VEILIGHEIDSSET 3/4"

- › bevat borgringen en borgstiften
- › tbv de borging van slagmoerdopsleutels
- › voordeelpak: 5 ringen en 5 stiften



Code	Nr.	Toepassing	∅	⌚ kg ⚡
2253445	8470.750	tbv 17-27 mm	33	0,010
2280507	8470.751	tbv 28-46 mm	37	0,030
2280515	8470.752	tbv 47-65 mm	44	0,050

Dopsleutelrail

9630 DOPSLEUTELRAIL

- › dopsleutelrail voor gebruik met dophouders voor dopsleutels in de aandrijfmaten 1/4" (4195.09) + 3/8" (6195.09) + 1/2" (5195.09)
- › ook gemengd te gebruiken, voor de eigen gereedschapsbehoeften
- › aan beide zijden te vullen
- › in verschillende lengtes, met twee sleufgaten voor de bevestiging
- › van aluminium
- › levering zonder dophouders



voorbeeld foto



Code	Nr.	Omschrijving	mm	kg
2255480	9630.060	Dopsleutelrail 6"	150	0,030
2255464	9630.080	Dopsleutelrail 8"	200	0,040
2255472	9630.120	Dopsleutelrail 12"	305	0,060
2256622	9630.170	Dopsleutelrail 17"	430	0,090

X195.09

DOPHOUDER VOOR DOPSLEUTELRAIL 9630

- › gepatenteerde dophouders
- › toepasbaar op de doprails 9630.xxx
- › 10 stuks in een zak



1/4" 3/8" 1/2"

Code	Nr.	"	kg
2255510	4195.09	1/4	0,015
2255502	6195.09	3/8	0,020
2255499	5195.09	1/2	0,050

9630.471

DOPSLEUTELS TORX® 1/4" MET DOPSLEUTELRAIL

12-delig

1/4" 1/4" *

Dopsleutelrail met adapters bestaande uit:

- › Dopsleutelrail 200 mm (8") lang
- › Dopsleutels TORX® E5 E6 E7 E8 E10
- › Dopsleutels TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- › 20 adapters 1/4"



Code	Nr.	mm	kg
2684098	9630.471	200	0,255

9630.476

1/4" 1/4" O

DOPSLEUTELS LANG 1/4" MET DOPSLEUTELRAIL

12-delig

Dopsleutelrail met adapters bestaande uit:

- › Dopsleutelrail 200 mm (8") lang
- › Dopsleutels 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- › 20 adapters 1/4"

Code
2684071Nr.
9630.476| mm |
200kg
0,537**9630.478**

1/4" 1/4" O ⊖ ⊕

**DOPSLEUTELSCHROEVENDRAAIERS 1/4"
MET DOPSLEUTELRAIL**

13-delig

Dopsleutelrail met adapters bestaande uit:

- › Dopsleutelrail 200 mm (8") lang
- › Dopsleutelschroevendraaiers PH 0 1 2 3
- › Dopsleutelschroevendraaiers 3 4 5 6 8 10 mm
- › 20 adapters 1/4"

Code
2684055Nr.
9630.478| mm |
200kg
0,297**9630.535**

1/2" 1/2" O

**DOPSLEUTELSCHROEVENDRAAIERS 1/4"
MET DOPSLEUTELRAIL**

10-delig

Dopsleutelrail met adapters bestaande uit:

- › Dopsleutelrail 300 mm (12") lang
- › Dopsleutelschroevendraaiers 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 mm
- › 10 adapters 1/2"

Code
2684063Nr.
9630.535| mm |
300kg
1,140**9630.540**

1/2" 1/2" O

**SLAGMOERDOPSLEUTELS 1/2"
MET DOPSLEUTELRAIL**

10-delig

Dopsleutelrail met adapters bestaande uit:

- › Dopsleutelrail 300 mm (12") lang
- › Slagmoerdopsleutels 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 mm
- › 10 adapters 1/2"

Code
2684101Nr.
9630.540| mm |
300kg
0,954



DOPSLEUTEL-SETS

Met de carolus steeksleutelsets bent u op alles voorbereid. Hier vindt iedereen zijn hulpmiddel en elke schroevendraaier zijn bijbehorende accessoires, waardoor het de best mogelijke ondersteuning geeft.



Dopsleutelsets 1/4"

4004.77 DOPSLEUTELSET 1/4"

33-delig

inhoud:

- ratel 1/4" met 2-componenten-greep

dopsleutels

- 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm

dopsleutel-schroevendraaiers

- binneneskant 3 4 5 6 8 10 mm

- zaagsnede 4 5,5 6,5 mm

- kruiskop PH 0 1 2 3

toebehoren:

- verlengstukken 50 mm, 100 mm

- cardangewricht

- schuifgreep

- wisselgreep Minimus®, met 1/4" opname

- adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt



Code	Nr.	kg
1514288	4004.77	1,140
Inhoud	Inhoud	Inhoud
4177.04.45.05.55.06.07.08.09 .10.11.12.13	4179.50.00	7080.50
4178.03.04.05.06.08.10	4179.80	4177.20
4179.04.55.65	4179.70	
4179.10.20.30.40	4179.94	

4004.79 DOPSLEUTELSET 1/4"

33-delig

inhoud:

- ratel 1/4" met 2-componenten-greep

dopsleutels

- 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm

dopsleutel-schroevendraaiers

- binneneskant 3 4 5 6 8 10 mm

- TORX® met boring TXB10 TXB15 TXB20 TXB25

- TXB27 TXB30 TXB40

toebehoren:

- verlengstukken 50 mm, 100 mm

- cardangewricht

- schuifgreep

- wisselgreep Minimus®, met 1/4" opname

- adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt

- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acumental Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	kg
1514326	4004.79	1,136
Inhoud	Inhoud	Inhoud
4177.04.45.05.55.06.07.08.09 .10.11.12.13	4179.50.00	4179.94
4178.03.04.05.06.08.10	4179.80	7080.50
4173.10.15.20.25.27.30.40	4179.70	4177.20

4004.99
DOPSLEUTELSET 1/4"

33-deliq

inhoud:	toebehoren:
<ul style="list-style-type: none">› ratel 1/4" met 2-componenten-greep› dopsleutels› 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm› dopsleutel-schroevendraaiers› binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 mm› TORX® met boring TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40	<ul style="list-style-type: none">› verlengstukken 50 mm, 100 mm› cardangewicht› schuifgreep› wisselgreep Minimus®, met 1/4" opname› adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt› TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



4004.90
DOPSLEUTELSET 1/4"

33-delig

inhoud:	toebehoren:
<ul style="list-style-type: none">➢ ratel 1/4" Readyflex®➢ voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen	<ul style="list-style-type: none">➢ verlengstukken 50 mm, 100 mm➢ cardangewicht➢ schuifgreep➢ wisselgreep Minimus®, met 1/4" opname➢ adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt➢ bitadapter 1/4" x 8 mm met magneet-opname
dopsleutels	
<ul style="list-style-type: none">➢ 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm	
dopsleutel-schroevendraaiers	
<ul style="list-style-type: none">➢ binnenzeskant 3 4 5 6 8 10 mm➢ zaagsnede 4 5,5 6,5 mm➢ kruiskop PH 0 1 2 3	



Code	Nr.	kg
1514431	4004.90	1,166
Inhoud	Inhoud	Inhoud
 4177 .04 .45 .05 .55 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12 .13	 4179 .50 .00	 7080 .50
 4178 .03 .04 .05 .06 .08 .10	 4179 .80	 7290 .30
 4179 .04 .55 .65	 4179 .70	 7060 .00
 4179 .10 .20 .30 .40	 4002 .42	

4004.91

DOPSLEUTELSET 1/4"

33-delig

inhoud:

- ratel 1/4" Readyflex®
- voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- dopsleutels**
- 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- dopsleutel-schroevendraaiers**
- binneneskant 3 4 5 6 8 10 mm
- TORX® met boring TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40

toebehoren:

- verlengstukken 50 mm, 100 mm
 - cardangewricht
 - schuifgreep
 - wisselgreep Minimus®, met 1/4" opname
 - adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt
 - bitadapter 1/4" x 8 mm met magneet-opname
 - TORX® = ger. handelsmerk van de fa.
- Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	
1514458	4004.91	1,164
Inhoud	Inhoud	
4177.04.45.05.55.06.07.08.09 .10.11.12.13	7080.50	
4178.03.04.05.06.08.10	7060.00	
4173.10.15.20.25.27.30.40	7290.30	
4179.50.00		
4179.80		
4179.70		
4002.42		

4004.84

DOPSLEUTELSET 1/4"

36-delig

inhoud:

- ratel 1/4" Readyflex®
- voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- dopsleutels**
- 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- dopsleutel-schroevendraaiers**
- binneneskant 4 5 6 mm
- zaagsnede 5,5 mm
- kruiskop PH 2
- kruiskop PZ 2
- TORX® met boring TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40

toebehoren:

- verlengstukken 50 mm, 100 mm
- cardangewricht
- magneetzoeker
- wisselgreep Minimus® met twee dubbelbits
- zaagsnede 2,5 / 3,5 · kruiskop PH 0 / 1
- bitadapter 1/4" x 8 mm met magneet-opname
- adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	kg
1514377	4004.84	1,158
Inhoud	Inhoud	Inhoud
4177.04.45.05.55.06.07.08.09 .10.11.12.13	4179.50.00	7060.00
4178.04.05.06	4179.80	7080.50
4179.55	4178.50	7225.00
4179.30	4002.42	4002.41
4172.20	4244.25	
4173.10.15.20.25.27.30.40	4244.00	

4400.0049

STEEKSLEUTELSET 1/4"

MET BIT-FIX.-ADAPTER COMPACT

49-delig

- steeksleutelset 1/4" met Bit-Fix.-adapter
- de bitvergrendelingshuls sluit met dezelfde diameter aan op de adapter
- meer veiligheid: de ontgrendeling ligt achter de bitopname
- door de slanke bouwvorm kunnen diepliggende schroeven worden bereikt
- compacte ratel voor werken onder lastige omstandigheden
- omschakeling van de draairichting door draaien van de greep (overbrenging)
- levering in een fraaie kunststof koffer met transparante deksel

Dopsleutels:

- binneneskant 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- 1/4" bits:**
- zeskant 2 3 4 5 6 8 mm
- sleuf 4,5 5,5 6,5 mm
- PH 0 1 2 3
- PZ 0 1 2 3

- TORX® T10 T15 T20 T20 T25 T25 T27 T30 T40
- TORX® 80 TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40
- Ratel 1/4" met omschakeling, 72 tanden, fijnvertand
- Cardan-verlengstuk 50 mm
- Bitbevestigingsadapter 1/4"
- Adapter 1/4" naar 1/4"



Code	Nr.	kg
2978105	4400.0049	0,667

4400.2016

DOPSLEUTELSET 1/4"

16-delig

Inhoud:

- › Zeskantdoppen SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- › Verlengstuk 100 mm
- › T-greep
- › Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt
- › Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- › Afmetingen: L 190 x B 110 x D 52 mm



Code	Nr.	kg
3018725	4400.2016	0,620


4400.2033

DOPSLEUTELSET 1/4"

33-delig

**Inhoud:**

- › Zeskantdoppen 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- › Binnenzeskant 3 4 5 6 mm
- › Zaagsnede 4 5,5 6,5 mm
- › Kruiskop PH 1 2
- › Kruiskop PZ 1 2
- › TORX® T15 T20 T25 T30
- › Verlengstuk 50 100 mm
- › Cardangewicht
- › Handgriepverlengstuk 150 mm
- › Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt
- › Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- › Afmetingen: L 300 x B 180 x D 52 mm
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	kg
3018776	4400.2033	1,310


4400.2046
DOPSLEUTELSET 1/4"

A collection of hex keys of different sizes, a torque wrench, and a box labeled "72 pc".

46-delig

Inhoud:

- Zeskantdoppen 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 - Binnenzeskant 3 4 5 6 7 8 mm
 - Zaagsnede 4 5,5 6,5 mm
 - Kruiskop PH 1 2 3
 - Kruiskop PZ 1 2
 - TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 - Verlengstuk 50 100 mm
 - Flexibel verlengstuk 150 mm
 - T-greep
 - Cardangewricht
 - Handgreepverlengstuk 150 mm
 - Adapter 1/4" 4kt - 1/4" 6kt
 - Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
 - Stiftsleutel 1,27 1,5 2 2,5
 - Afmetingen: L 300 x B 180 x D 52 mm
 - TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA




Code	Nr.	
3018792	4400.2046	1,570

3800.0037**GEREEDSCHAPSET T-GREEP MET RATEL 1/4"**

37-delig

**> Inhoud:**

- › Schroevendraaier T-greep met ratel 1/4", omschakelbaar
- › Dopsleutels, 135 mm lang, binnenzeskant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- › Bithouder 1/4" en verlengstuk 135 mm
- Bits 1/4":**
- › sleuf 4,5 5,5 6,5 mm
- › Phillips PH 1 2 2 3
- › Pozidriv PZ 1 2 2 3
- › zeskant 3 4 5 6 8 mm
- › TORX® T10 T15 T20 T25 T30 T40
- › TORX® met boring TXB10 TXB15 TXB20 TXB25



Code

2921677

Nr.

3800.0037

kg

1,335

3090.0023**BITRATELSET 1/4"
MET BIT-FIX.-ADAPTER COMPACT**

23-delig

**> Inhoud:**

- › inzetzeskant 6 7 8 10 11 12 13
- 1/4" bits:**
- › binnenzeskant 4 5 6 mm
- › sleuf 5,5 mm
- › PH 1 2
- › PZ 1 2
- › TORX® T15 T20 T25 T27 T30
- › bitrate 1/4" met omschakeling MINI
- › adapter 1/4" x 1/4"
- › bitbevestigingsadapter 1/4"



Code

2978091

Nr.

3090.0023

kg

0,380

Dopsleutelsets 3/8"

6600.100

DOPSLEUTELSET 3/8" SLIM SIXTY

12-delig

inhoud:

- ratel SLIM SIXTY 3/8": 60 tanden, schakelpal, drukknop-ontkoppeling, slanke kop
- dopsleutels 6-kant 6 7 8 9 10 11 13 14 17 19 mm

toebehoren:

- T-greep verlengstuk 200 mm met verloopstuk 1/2" - 3/8"



Code	Nr.	kg
2253658	6600.100	1,379

6600.300

DOPSLEUTELSET 3/8" SLIM SIXTY

22-delig

inhoud:

- ratel SLIM SIXTY 3/8": 60 tanden, schakelpal, drukknop-ontkoppeling, slanke kop
- dopsleutels 6-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

toebehoren:

- verlengstukken 125 mm, 250 mm
- cardangewicht
- T-greep verlengstuk 200 mm met verloopstuk 1/2" - 3/8"



Code	Nr.	kg
2253666	6600.300	3,076

6600.2026

DOPSLEUTELSET 3/8"

26-delig

Inhoud:

- › Zeskantdoppen SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
- › Bougiedopsleutel 16 21 mm
- › Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- › Verlengstuk 75 150 mm
- › T-greep
- › Cardangewricht
- › Adapter 3/8" - 1/4"
- › Afmetingen: L 300 x B 180 x D 52 mm



Code	Nr.	kg
3018822	6600.2026	2,440

6612.2059

DOPSLEUTELSET 3/8"

59-delig

Inhoud:

- › Twaalfkantdoppen SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
- › Zeskantdoppen lang SW 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm
- › Binnenzeskant 3 4 5 6 7 8 10
- › Zaagsnede 5,5 7 8
- › PH 1 2
- › PZ 1 2
- › TORX® T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55
- › Bougiedopsleutel 16 21 mm
- › Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- › Verlengstuk 75 150 mm
- › Cardangewricht
- › Adapter 3/8" - 1/4"
- › Adapter/glijstuk 3/8" x 1/2"
- › Afmetingen: L 383 x B 272 x D 80 mm
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	kg
3018814	6612.2059	4,8

6199.2014

LINKSE TAPSET

14-delig

- > voor de demontage van schroeven/moeren met defecte kop

Inhoud:

- > Speciaal demontage-inzetelement 3/8"

6,3 mm	1/4"
8 mm	5/16"
9,5 mm	3/8"
10 mm	
11 mm	7/16"
12 mm	
12,5 mm	1/2"
13 mm	
14 mm	9/16"
16 mm	5/8"
17 mm	
17,5 mm	11/16"
19 mm	3/4"

- > Doorslag



Code
3021890

Nr.
6199.2014

oude nr.
KL-0181-72 K

0,730

Dopsleutelsets 1/2"

5000.00 DOPSLEUTELSET 1/2"


24-delig

inhoud:

- › ratel 1/2" met 2-componenten-greep
- › dopsleutels 6-kant
- 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 28 30 32 mm

toebehoren:

- › verlengstukken 75 mm, 125 mm, 250 mm
- › cardangewricht
- › schuifgreep
- › adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt, ook te gebruiken als 8 mm dopsleutel



Code	Nr.	kg		
1516191	5000.00	5,344		
Inhoud	Inhoud	Inhoud		
	5100 .10.11.12.13.14.15.16.17 .18.19.21.22.24.27.28.30.32	5130 .00		5160 .00
	5150 .75.12.25	5140 .00		5190 .20

5012.00 DOPSLEUTELSET 1/2"

24-delig

inhoud:

- › ratel 1/2" met 2-componenten-greep
- › dopsleutels 12-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 22 24 27 28 30 32 mm

toebehoren:

- › verlengstukken 75 mm, 125 mm, 250 mm
- › cardangewricht
- › schuifgreep
- › adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt, ook te gebruiken als 8 mm dopsleutel



Code	Nr.	kg		
1893793	5012.00	5,160		
Inhoud	Inhoud	Inhoud		
	5112 .10.11.12.13.14.15.16.17 .18.19.21.22.24.27.28.30.32	5130 .00		5160 .00
	5150 .75.12.25	5140 .00		5190 .20

DOPSLEUTELSETS

5800.00

DOPSLEUTELSET 1/2" + 1/4"

49-delig

inhoud:

- ratel 1/2" met 2-componenten-greep
- dopsleutels 1/2" 6-kant
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
- verlengstukken 1/2" 75 mm, 125 mm, 250 mm
- cardangewicht 1/2"
- adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt, ook te gebruiken als 8 mm dopsleutel

gereedschappen op module:

- ratel 1/4" met 2-componenten-greep
- dopsleutels 1/4" 6-kant 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- dopsleutel-schroevendraaiers
- binneneskant 4 5 6 8 mm
- zaagsnede 5,5 mm
- kruiskop PH 2
- kruiskop PZ 2

- TORX® met boring TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40

- verlengstukken 1/4" 50 mm, 100 mm

- cardangewicht 1/4"

- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	
1516906	5800.00	5,142
Inhoud	Inhoud	Inhoud
5100 .10.11.12.13.14.15.16.17 .18.19.21.22.24	4178 .04.05.06.08	4179 .50.00
5150 .75.12.25	4179 .55	4179 .80
5130 .00	4179 .30	5190 .20
5160 .00	4172 .20	4177 .20
4177 .04.45.05.55.06.07.08.09 .10.11.12.13	4173 .10.15.20.25.27.30.40	

5560.00

DOPSLEUTELSET 1/2"

14-delig, lang model



- tbv diep zittende bouten, tapeind-schroeven etc.

- lengte: 75 mm

inhoud:

- dopsleutels 6-kant 10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 mm

Code	Nr.	
1825054	5560.00	3,746
Inhoud		
5106 .10.12.13.14.15.17.19.21.22.23.24 .27.30.32		

5500.2024

DOPSLEUTELSET 1/2"

24-delig

Inhoud:

- › Zeskantdoppen SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
- › Bougiedopsleutel 16 21 mm
- › Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- › Verlengstuk 125 250 mm
- › T-greep
- › Cardangewicht
- › Afmetingen: L 383 x B 272 x D 80 mm



Code	Nr.	kg
3018865	5500.2024	4,430

5512.2024

DOPSLEUTELSET 1/2", 12-KANT

24-delig

Inhoud:

- › Twaalfkantdoppen SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
- › Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- › Verlengstuk 125 250 mm
- › T-greep = adapter/glijstuk + verlengstuk
- › Adapter/glijstuk 3/8" x 1/2"
- › Afmetingen: L 383 x B 272 x D 80 mm



Code	Nr.	kg
3018881	5512.2024	4,750

5800.2094**DOPSLEUTELSET 1/2"-1/4"**

94-delig

**Inhoud 1/2":**

- Zeskantdoppen SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 mm
- Zeskantdoppen SW 14 15 17 19 mm - 77 mm lang
- Bougiedopsleutel 16 21 mm
- Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- Verlengstuk 125 250 mm
- T-greep = adapter/glijstuk + verlengstuk
- Cardangewicht
- Adapter/glijstuk 3/8"x 1/2"
- Adapter 1/2" x 5/16"

Inhoud 5/16"-bits, 30 mm lang:

- Binnenzeskant 8 10 12 14
- Zaagsnede 8 10 12
- Kruiskop PH 3 4
- Kruiskop PZ 3 4
- TORX® T40 T45 T50 T55
- Stiftsleutel zeskant 1,5 2 2,5
- Afmetingen: L 383 x B 272 x D 80 mm
-
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Inhoud 1/4":

- Zeskantdoppen SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- Zeskantdoppen SW 6 7 8 9 10 11 12 13 mm - 50 mm lang
- Binnenzeskantdoppen 3 4 5 6
- Zaagsnededoppen 4 5,5 6,5
- Kruiskopdoppen PH 1 2
- Kruiskopdoppen PZ 1 2
- TORX®-doppen T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30
- Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- Verlengstuk 50 100 mm
- T-greep
- Cardangewicht
- Handgreepverlengstuk 150 mm
- Adapter 1/4" x 1/4"



5860.2172

DOPSLEUTELSET 1/2"-3/8"-1/4"

172-delig

Inhoud 1/2":

- › Zeskantdoppen SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
- › Zeskantdoppen SW 16 17 18 19 22 mm - 77 mm lang
- › TORX® E20 E24
- › Bougiedopsleutel 16 21 mm
- › Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- › Verlengstuk 125 250 mm
- › Cardangewricht
- › T-greep = adapter/glijstuk + verlengstuk
- › Adapter/glijstuk 3/8" x 1/2"
- › Adapter 1/2" x 5/16"

Inhoud 3/8":

- › Zeskantdoppen SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
- › Zeskantdoppen SW 10 11 12 13 14 15 mm - 63 mm lang
- › TORX® E10 E11 E12 E14 E16 E18
- › Bougiedopsleutel 18 mm
- › Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- › Verlengstuk 150 mm
- › Cardangewricht
- › Adapter 3/8" x 5/16"

Inhoud 1/4":


- › Zeskantdoppen SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- › Zeskantdoppen SW 4 5 6 7 8 9 10 mm - 50 mm lang
- › TORX® E4 E5 E6 E7 E8
- › Binnenzeskantdoppen 3 4 5 6
- › Zaagsneden dopen 4 5,5 6,5 7
- › Kruiskopdoppen PH 0 1 2
- › Kruiskopdoppen PZ 0 1 2
- › TORX®-dopen T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30
- › TORX®-dopen met boring TXB8 TXB9 TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30
- › Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- › Verlengstuk 50 100 mm
- › T-greep
- › Cardangewricht
- › Handgreepverlengstuk 150 mm
- › Adapter 1/4" x 1/4"

Inhoud 5/16"-bits, 30 mm lang:

- › Binneneskant 7 8 10 12 14
- › Zaagsnede 8 10 12
- › Kruiskop PH 3 4
- › Kruiskop PZ 3 4
- › TORX® T40 T45 T50 T55 T60 T70
- › TORX® met gat TXB40 TXB45 TXB50 TXB55 TXB60 TXB70

Inhoud 1/4"-bits, 25 mm lang:

- › TORX® T6 T7
- › TORX® met gat TXB7
- › TORX® plus security TXS10 TXS15 TXS20 TXS25 TXS27 TXS30 TXS40 TXS45
- › Binnentwaalfkant XZN M5 M6 M8
- › RIBE® M5 M6 M7 M8 M9
- › Stiftsleutel zeskant 1,5 2 2,5 3 4 5 6
- › Afmetingen: L 452 x B 340 x D 86 mm
- › RIBE® = ger. handelsmerk van de fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



5143.2030**DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER-SET 1/2" IN**

30-delig

Inhoud:

- › Binnenzeskantdoppen SW 5 6 7 8 10 12 14 17 19 - 55 mm lang
- › Binnenzeskantdoppen SW 5 6 7 8 10 11 12 13 - 100 mm lang
- › Binnenzeskantdoppen SW 5 6 7 8 10 12 14 - 140 mm lang
- › Binnenzeskantdoppen SW 5 6 7 8 10 12 - 200 mm lang



Code	Nr.	oude nr.	5,4
3021157	5143.2030	KL-4021-300 K	

5243.2026**DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER-SET 1/2" XZN**

26-delig

Inhoud:

- › XZN-doppen M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 - 55 mm lang
- › XZN-doppen M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 - 100 mm lang
- › XZN-doppen M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 - 140 mm lang
- › XZN-doppen M8 M10 M12 M14 - 200 mm lang



Code	Nr.	oude nr.	5,4
3021181	5243.2026	KL-4031-300 K	

5343.2032**DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER-SET 1/2" TX**

32-delig

Inhoud:

- › TORX®-doppen T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 - 55 mm lang
- › TORX®-doppen T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 - 100 mm lang
- › TORX®-doppen T40 T45 T50 T55 T60 T70 - 140 mm lang
- › TORX®-doppen T40 T45 T50 T55 T60 T70 - 200 mm lang

› TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	oude nr.	5,4
3021203	5343.2032	KL-4041-300 K	

5530.00 DOPSLEUTELSET 1/2"

16-delig

inhoud:

- › dopsleutels uitwendig-TORX® E10E11E12E14E16E18E20E22E24
- › dopsleutels inwendig-TORX® T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	kg
1852035	5530.00	1,690
Inhoud		
5300 .10.11.12.14.16.18.20.22.24	5303 .30.40.45.50.55.60.70	

5540.00 SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2"

12-delig

inhoud:

- › slagmoerdopsleutels 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm



Code	Nr.	kg
1852051	5540.00	1,598
Inhoud		
5400 .10.11.12.13.14.15.16.17.19.21 .22.24		

**5575.00****SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2"**

3-delig

- de kunststof hulzen beschermen gevoelige omliggende delen, bijv. bij lichtmetalen velgen of verchromde onderdelen
 - voor het schadevrij vastzetten van wielbouten bij lichtmetalen velgen
 - de verschillende kleuren vergemakkelijken een snelle keuze van de juiste maat
 - lengte 85 mm
- inhoud:**
- slagmoerdopsleutels 17 19 21 mm

Code
1854178Nr.
5575.00

0,830

Inhoud
5575.17.19.21**5199.0010****UITDRAAIERSET 1/2"**

10-delig

- voor de demontage van schroeven/moeren met defecte kop
- Inhoud:**
- Speciaal demontage-inzetelement 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm
 - Doorslag
 - van chroom-molybdeenstaal

Code
2950316Nr.
5199.0010

0,720



Dopsleutelsets 3/4"

8100.00

DOPSLEUTELSET 3/4"

14-delig



inhoud:

- omschakelbare ratel met schakel-pal 3/4"
- dopsleutels 6-kant 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm

toebehoren:

- verlengstukken 200 mm, 400 mm
- schuifgreep



Code	Nr.	kg
1683268	8100.00	14,2
Inhoud	Inhoud	
 8100 .22 .24 .27 .30 .32 .36 .38 .41 .46 .50	 8140 .00	
 8150 .20 .40	 8170 .00	

MOMENT-SLEUTELS

De timing is wat telt: momentsleutels van carolus helpen je bij de juiste draai vinden. Bij het kiezen van het assortiment komt het alleen op jou aan. Het aanbod staat voor betrouwbare kwaliteit in elke situatie.



Momentsleutels

4900 - 8900 MOMENTSLEUTEL 5 - 550 N·m



Toepassing:

- gecontroleerd aandraaien van bouten in het bereik van 5 - 550 N·m
- toepassing in vele (industriële) sectoren

Uitvoering:

- verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
- voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
- nauwkeurigheid:
+/- 3 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- dubbelschaal N·m en lbf·ft

Leveringsomvang:

- momentsleutel met testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- gebruiksaanwijzing



Code	Nr.	Uitvoering	"	N·m	mm	mm	kg
2648350	4900.025	Paddestoelkop	1/4	5-25	0,1 N·m	285	0,515
2648369	6900.070	Paddestoelkop	3/8	14-70	0,2 N·m	350	1,058
2648377	5900.100	Paddestoelkop	1/2	20-100	0,5 N·m	395	1,176
2648393	5900.200	Paddestoelkop	1/2	40-200	1,0 N·m	485	1,350
2648407	5900.300	Paddestoelkop	1/2	60-300	1,0 N·m	575	1,541
2648415	8900.400	Aandrijfvierkant	3/4	80-400	1,0 N·m	685	2,390
2648423	8900.550	Aandrijfvierkant	3/4	110-550	1,0 N·m	955	4,184

Toebehoren

4901 - 8901 PADDESTOELKOP/AANDRIJFVIERKANT



- zwarte PPN-kunststof
- ook te gebruiken als vervanging voor doorsteekvierkant



Code	Nr.	"	kg
2655098	4901.025	1/4	0,021
2655101	6901.070	3/8	0,022
2655128	5901.000	1/2	0,060
2655136	8901.000	3/4	0,133

SCHROEVEN-DRAAIERS

Betrouwbare helper voor elke klus:
de schroevendraaier van carolus.

De keus is aan jou: kruis- of
sleufschorvendraaier, kort
of lang lemmet - onze
schroevendraaier en de
bijbehorende stukken
zijn gemaakt van
stevig materiaal
en zullen je niet
teleurstellen!



Schroevendraaiers

3600 SCHROEVENDRAAIER

tbv zaagsnede-schroeven



- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardige SVCM kwaliteit
- › oppervlak verchromd met zwarte punt
- › 2-componenten-greep
- › harde component van PP, slipvaste zachte component van TPV

Code	Nr.	mm	mm	l-mm	l-mm	kg
2251256	3600.030	3,0	0,5	75	145	0,030
2251264	3600.040	4,0	0,8	100	170	0,040
2251272	3600.055	5,5	1,0	100	210	0,080
2251280	3600.065	6,5	1,2	150	260	0,110
2251299	3600.080	8,0	1,2	150	270	0,160
2251302	3600.100	10,0	1,6	200	320	0,220

3620 SCHROEVENDRAAIER

tbv zaagsnede-schroeven, kort model "STUBBY"



- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardige SVCM kwaliteit
- › oppervlak verchromd met zwarte punt
- › 2-componenten-greep
- › harde component van PP, slipvaste zachte component van TPV

Code	Nr.	mm	mm	l-mm	l-mm	kg
2251353	3620.040	4,0	0,8	38	63	0,050
2251361	3620.065	6,5	1,2	38	63	0,050

3630 SCHROEVENDRAAIER

PH



- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardige SVCM kwaliteit
- › oppervlak verchromd met zwarte punt
- › 2-componenten-greep
- › harde component van PP, slipvaste zachte component van TPV

Code	Nr.	PH	l-mm	l-mm	kg
2251396	3630.000	0	75	145	0,040
2251426	3630.010	1	100	210	0,070
2251434	3630.020	2	100	210	0,100
2251442	3630.030	3	150	270	0,100

3640

SCHROEVENDRAAIER

PZ

- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardige SVCM kwaliteit
- › oppervlak verchromd met zwarte punt
- › 2-componenten-greep
- › harde component van PP, slipvaste zachte component van TPV



Code	Nr.	⊕ PZ	mm	mm	kg
2251450	3640.000	0	75	145	0,030
2251469	3640.010	1	100	210	0,080
2251477	3640.020	2	100	210	0,100
2251485	3640.030	3	150	270	0,160

3650

SCHROEVENDRAAIER

PH, kort model "STUBBY"

- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardige SVCM kwaliteit
- › oppervlak verchromd met zwarte punt
- › 2-componenten-greep
- › harde component van PP, slipvaste zachte component van TPV



Code	Nr.	⊕ PH	mm	mm	kg
2251493	3650.010	1	38	63	0,050
2251507	3650.020	2	38	63	0,050

3660

SCHROEVENDRAAIER

PZ, kort model "STUBBY"

- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardige SVCM kwaliteit
- › oppervlak verchromd met zwarte punt
- › 2-componenten-greep
- › harde component van PP, slipvaste zachte component van TPV



Code	Nr.	⊕ PZ	mm	mm	kg
2251515	3660.010	1	38	63	0,060
2251523	3660.020	2	38	63	0,060

3690

SCHROEVENDRAAIER

TORX®



- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardige SVCM kwaliteit
- › oppervlak verchroomd met zwarte punt
- › 2-componenten-greep
- › harde component van PP, slipvaste zachte component van TPV
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Code	Nr.													
2251531	3690.060		T6						75		145			0,030
2251558	3690.070		T7						75		145			0,030
2251566	3690.080		T8						75		145			0,030
2251574	3690.090		T9						75		145			0,040
2251582	3690.100		T10						100		210			0,070
2251590	3690.150		T15						100		210			0,070
2251604	3690.200		T20						100		210			0,070
2251612	3690.250		T25						100		210			0,100
2251620	3690.270		T27						100		210			0,100
2251639	3690.300		T30						100		210			0,100
2251647	3690.400		T40						100		210			0,110

3603.000

SCHROEVENDRAAIERSET FL/PH

6-delig



- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardige SVCM kwaliteit
 - › oppervlak verchroomd met zwarte punt
 - › 2-componenten-greep
 - › harde component van PP, slipvaste zachte component van TPV
- inhoud:**
- › schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm
 - › schroevendraaier kruiskop PH 0 1 2

Code	Nr.	
2251671	3603.000	0,435

3604.000

SCHROEVENDRAAIERSET FL/PZ

6-delig



- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardige SVCM kwaliteit
 - › oppervlak verchroomd met zwarte punt
 - › 2-componenten-greep
 - › harde component van PP, slipvaste zachte component van TPV
- inhoud:**
- › schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm
 - › schroevendraaier kruiskop PZ 0 1 2

Code	Nr.	
2251698	3604.000	0,435

3690.000 SCHROEVENDRAAIERSET

6-delig

- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardige SVCM kwaliteit
 - › oppervlak verchroomd met zwarte punt
 - › 2-componenten-greep
 - › harde component van PP, slippvaste zachte component van TPV
- inhoud:**
- › schroevendraaier TORX® T10 T15 T20 T25 T30 T40
 - › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	kg
2251701	3690.000	0,550

3637.000 SCHROEVENDRAAIERSET XXL

12-delig

- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardige SVCM kwaliteit
 - › oppervlak verchroomd met zwarte punt
 - › 2-componenten-greep
 - › harde component van PP, slippvaste zachte component van TPV
- inhoud:**
- › schroevendraaier zaagsnede 3 5,5 6,5 mm
 - › schroevendraaier kruiskop PH 1 2
 - › schroevendraaier kruiskop PZ 1 2
 - › VDE schroevendraaier zaagsnede 2,5 mm
 - › VDE schroevendraaier kruiskop PH 1
 - › spanningzoeker 3 mm




Code	Nr.	kg
2254301	3637.000	0,927

3810 STIFTSLEUTEL MET T-GREEP

binnenzeskant

- › 2-componenten-greep
- › kling van bitstaal, mat verchroomd



Code	Nr.	mm	L ₁	L ₂	kg
2250942	3810.025	2,5	100	52	0,050
2250950	3810.030	3	100	52	0,044
2250969	3810.040	4	150	52	0,063
2250977	3810.050	5	150	65	0,080
2250985	3810.060	6	150	65	0,108
2250993	3810.080	8	200	75	0,217
2251019	3810.100	10	200	80	0,280

3810.600

STIFTSLEUTELSET MET T-GREEP

6-delig

- › 2-componenten-greep
- › kling van bitstaal, mat verchroomd
- inhoud:**
- › stiftsleutel met T-greep 2,5 3 4 5 6 8 mm



Code	Nr.	kg
2254417	3810.600	0,731

3710

SPANNINGZOEKER

- › max. 250 Volt



Code	Nr.	mm	kg
1695584	3710.03	3,0	135

3711

SPANNINGZOEKER

- › max. 250 Volt



Code	Nr.	mm	kg
2254328	3711.030	3,0	135

3720

HAAKSE STIFTSLEUTEL

binnenzeskant



Code	Nr.	mm	L ₁	L ₂	kg
1671359	3720.02	2	50	16	0,002
1671391	3720.25	2,5	56	18	0,003
1671448	3720.03	3	63	20	0,004
1671685	3720.04	4	70	25	0,010
1671693	3720.05	5	80	28	0,018
1671707	3720.06	6	90	32	0,030
1671715	3720.07	7	95	34	0,042
1671723	3720.08	8	100	36	0,058
1670832	3720.10	10	105	40	0,102

3730

HAAKSE STIFTSLEUTEL

met kogelkop, binneneskant



Code	Nr.	mm	L ₁	L ₂	kg
1695614	3730.02	2	100	16	0,002
1695703	3730.25	2,5	112	18	0,006
1695630	3730.03	3	126	20	0,008
1695649	3730.04	4	140	25	0,020
1695657	3730.05	5	160	28	0,030
1695665	3730.06	6	180	32	0,050
1695673	3730.08	8	200	36	0,098
1695681	3730.10	10	224	40	0,170

3740

HAAKSE STIFTSLEUTEL

TORX®



› TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Code	Nr.		L ₁	L ₂	kg
1695746	3740.07	T7	44	16	0,003
1695770	3740.08	T8	46	16	0,003
1695797	3740.09	T9	48	16	0,003
1695819	3740.10	T10	51	17	0,004
1695827	3740.15	T15	54	18	0,006
1695835	3740.20	T20	57	19	0,008
1695843	3740.25	T25	61	20	0,010
1695851	3740.27	T27	64	21	0,016
1695886	3740.30	T30	70	24	0,020
1695894	3740.40	T40	76	26	0,030

3720.00

HAAKSE STIFTSLEUTELSET

8-delig

- › in kunststof-houder
 - › tbv binnenzeskant-schroeven
- inhoud:**
- › 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm



Code	Nr.	kg
1671324	3720.00	0,240

3730.00

HAAKSE STIFTSLEUTELSET

9-delig

- › in kunststof-houder
 - › met kogelkop
 - › tbv binnenzeskant-schroeven
- inhoud:**
- › 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm



Code	Nr.	kg
1695592	3730.00	0,404

3740.00

HAAKSE STIFTSLEUTELSET TORX®

7-delig

- › in kunststof-houder
 - › tbv inwendige TORX® schroeven
- inhoud:**
- › T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 - › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	kg
1695711	3740.00	0,112



3800.000 BITSCHROEVENDRAAIER 1/4" 13-IN-1

- › de alleskunner: 13 schroefkop-varianten in één bitschroevendraaier
- › schroevendraaiergreep met geïntegreerde ratelfunctie, omschakelbaar
- › telescopische kling met 1/4" bitopname, verstelbaar van 55-125 mm
- › Bitmagazijn bevat 13 stuks 1/4" Bits:
 - › zaagsnede 4, 4,5, 5,5 mm
 - › kruiskop PH 1 PH 2 PH 3
 - › kruiskop PZ 1 PZ 2
 - › TORX® T10 T15 T20 T25
 - › zeskant 4 mm
- › bevat de meest gebruikte bits tbv zaagsnede-, kruiskop-, pozitieve-, en TORX®-schroeven, alsmede een binneneskant 4 mm bit tbv de montage van bijv. Zweedse zelfbouw meubelen
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	
2251663	3800.000	0,280

3801.000 RATELSCHROEVENDRAAIER 1/4" MET TELESCOPISCHE KLING

- › schroevendraaiergreep met comfortfuncties
- › telescopische kling traploos instelbaar
- › omschakelbare rechts-/linksomdraaiende ratelfunctie
- › ratelblokkering in middenstand
- › 2-componenten-greep
- › binneneskantopname met houermagneet voor bits



Code	Nr.	∅ "	∅	mm	mm	
2978113	3801.000	1/4	6,3	0-100	183-287	0,223

3802.000 RATELSCHROEVENDRAAIER 1/4" MET BIT-FIX.-WISSELSCHACHT

- › schroevendraaiergreep met extra wisselfunctie
- › de bitvergrendelingshuls sluit met dezelfde diameter aan op de adapter
- › meer veiligheid: de ontgrendeling ligt achter de bitopname
- › door de slanke bouwvorm kunnen diepliggende schroeven worden bereikt
- › omschakelbare rechts-/linksomdraaiende ratelfunctie
- › ratelblokkering in middenstand
- › 2-componenten-greep
- › binneneskantopname met bitbevestiging en houermagneet
- › geschikt voor machineaandrijving



Code	Nr.	mm	
2978121	3802.000	135	0,223

4125.00

BITSCHROEVENDRAAIER 1/4"



- › 2-componenten-greep
- › met binnenzeskant opname voor alle 1/4" bits
- › met magneethouder



Code	Nr.	Ø "	l-mm	l-mm	G-kg
2255928	4125.00	1/4	100	210	0,110

4080.40

WISSELGREEP MINIMUS® ESSENTIAL 1/4"


inhoud:

- › wisselgreet Minimus® 1/4" 4002.42
- › zeskant kling 1/4" 4002.40
- › adapter 1/4" 7080.50
- › adapter 1/4" met magneet 7055.00



Code	Nr.	Ø "	Ø "	Ø "	G-kg
2252422	4080.40	1/4	1/4	1/4	0,112

Bits 1/4"**Bitsets****3000.01
BITBOX 1/4"**

31-delig

- box met doorzichtige deksel
- bits: hardheid: 60 HRC +/- 2, draaimoment: 18,4 N·m
- inhoud:**
 - binnenzeskant 3 4 5
 - zaagsnede 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5
 - elk 2 stuks:
 - Phillips PH 1 2 3
 - Pozidriv PZ 1 2 3
 - TORX® T10 T15 T20 T25 T30 T40
 - snel-wissel-adapter tbv 1/4" bits C 6,3 met magneet



Code	Nr.	€ _{kpl}
2251159	3000.01	0,250

**3000.02
BITBOX BICOLOR 1/4"**

31-delig

- box met doorzichtige deksel
- bits, bicolor: hardheid: 60 HRC +/- 2, draaimoment: 18,4 N·m
- inhoud:**
 - binnenzeskant 3 4 5
 - zaagsnede 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5
 - elk 2 stuks:
 - Phillips PH 1 2 3
 - Pozidriv PZ 1 2 3
 - TORX® T10 T15 T20 T25 T30 T40
 - snel-wissel-adapter met magneet



Code	Nr.	€ _{kpl}
2251175	3000.02	0,251

Bits en toebehoren

3401 VOORDEELPAK BITS 1/4" PH



- › uitwendig zeskant vlg. DIN 3126 - C 6,3
- › 10-delig voordeelpak
- › prijs per verpakking



Code	Nr.	Inhoud	$\frac{1}{4}'' \text{ kg}$
2254522	3401.01	10x PH 1	0,050
2254549	3401.02	10x PH 2	0,050
2254565	3401.03	10x PH 3	0,050

3501 VOORDEELPAK BITS 1/4" PZ



- › uitwendig zeskant vlg. DIN 3126 - C 6,3
- › 10-delig voordeelpak
- › prijs per verpakking



Code	Nr.	Inhoud	$\frac{1}{4}'' \text{ kg}$
2254468	3501.01	10x PZ 1	0,050
2254484	3501.02	10x PZ 2	0,050
2254506	3501.03	10x PZ 3	0,050

3101 VOORDEELPAK BITS 1/4" TORX®



- › uitwendig zeskant vlg. DIN 3126 - C 6,3
- › 10-delig voordeelpak
- › prijs per verpakking
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	Inhoud	$\frac{1}{4}'' \text{ M}$	$\frac{1}{4}'' \text{ mm}$	$\frac{1}{4}'' \text{ kg}$	Code	Nr.	Inhoud	$\frac{1}{4}'' \text{ M}$	$\frac{1}{4}'' \text{ mm}$	$\frac{1}{4}'' \text{ kg}$
2254654	3101.06	10x T6	M2	1,70	0,050	2254786	3101.20	10x T20	M4 - M5	3,86	0,050
2254670	3101.07	10x T7	M2,5	1,99	0,050	2254808	3101.25	10x T25	M4,5 - M5	4,43	0,050
2254697	3101.08	10x T8	M2,5	2,31	0,040	2254824	3101.27	10x T27	M4,5 - M6	4,99	0,050
2254719	3101.09	10x T9	M3	2,50	0,050	2254840	3101.30	10x T30	M6 - M7	5,52	0,050
2254735	3101.10	10x T10	M3 - M3,5	2,74	0,050	2254867	3101.40	10x T40	M7 - M8	6,65	0,050
2254751	3101.15	10x T15	M3,5 - M4	3,27	0,050						

3151**VOORDEELPAK BITS 1/4" TORX® MET BORING**

- › uitwendig zeskant vlg. DIN 3126 - C 6,3
- › 10-delig voordeelpak
- › prijs per verpakking
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	Inhoud	M	mm	
2254883	3151.10	10x TXB10	M3 - M3,5	2,74	0,050
2254891	3151.15	10x TXB15	M3,5 - M4	3,27	0,050
2254905	3151.20	10x TXB20	M4 - M5	3,86	0,050
2254913	3151.25	10x TXB25	M4,5 - M5	4,43	0,060
2254921	3151.27	10x TXB27	M4,5 - M6	4,99	0,060
2254948	3151.30	10x TXB30	M6 - M7	5,52	0,050
2254956	3151.40	10x TXB40	M7 - M8	6,65	0,050

3201**VOORDEELPAK BITS 1/4" ZAAGSNEDE**

- › uitwendig zeskant vlg. DIN 3126 - C 6,3
- › 10-delig voordeelpak
- › prijs per verpakking



Code	Nr.	Inhoud		
2254581	3201.30	10x 3 mm		0,050
2254603	3201.45	10x 4,5 mm		0,050
2254611	3201.55	10x 5,5 mm		0,050
2254638	3201.65	10x 6,5 mm		0,060
2254646	3201.80	10x 8 mm		0,080

3301**VOORDEELPAK BITS 1/4" BINNENZESKANT**

- › uitwendig zeskant vlg. DIN 3126 - C 6,3
- › 10-delig voordeelpak
- › prijs per verpakking



Code	Nr.	Inhoud		
2254964	3301.02	10x 2 mm		0,050
2254972	3301.03	10x 3 mm		0,050
2254980	3301.04	10x 4 mm		0,050
2254999	3301.05	10x 5 mm		0,080
2255006	3301.06	10x 6 mm		0,050
2255014	3301.08	10x 8 mm		0,050

Bits 5/16"**Bitsets****6460.10
BITSET 5/16"**

15-delig

bits:

- › binneneskant 50 mm: 4 5 6 7 8 10 12 14 mm
- › binneneskant 100 mm: 5 6 7 8 10 mm

adapter tbv gebruik met ratel:

- › 3/8" 4kt x 5/16" 6kt
- › 1/2" 4kt x 5/16" 6kt



Code

1518364

Nr.

6460.10

0,960

**6460.20
BITSET 5/16"**

13-delig

bits:

- › TORX® 50 mm: T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55
- › TORX® 100 mm: T40 T45 T55

adapter tbv gebruik met ratel:

- › 3/8" 4kt x 5/16" 6kt
- › 1/2" 4kt x 5/16" 6kt
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code

1518372

Nr.

6460.20

0,842

6460.21

BITSET 5/16"

13-delig

bits:

- › TORX® met boring 50 mm: TXB20 TXB25 TXB27 TXB30 TXB40 TXB45 TXB50 TXB55
- › TORX® 100 mm: T40 T45 T55

adapter tbv gebruik met ratel:

- › 3/8" 4kt x 5/16" 6kt
 - › 1/2" 4kt x 5/16" 6kt
- › TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	€ kg
1518380	6460.21	0,836

6460.40

BITSET 5/16"

11-delig

bits:

- › binnentwaalfkant XZN 50 mm: 5 6 8 10 12 mm
- › binnentwaalfkant XZN 100 mm: 6 8 10 12 mm

adapter tbv gebruik met ratel:

- › 3/8" 4kt x 5/16" 6kt
- › 1/2" 4kt x 5/16" 6kt



Code	Nr.	€ kg
1518402	6460.40	0,856



Bits en toebehoren

6095 BIT 5/16" TORX®

- › geleverd in dubbelpak
- › 5/16" bits - sterk en robuust tbv dagelijks (industrieel) gebruik
- › TORX® = geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	•	□ M	◀ mm ▶	■ kg ■
1517465	6095.20	2xT20	M4 - M5	50	0,020
1517473	6095.25	2xT25	M4,5 - M5	50	0,021
1517481	6095.27	2xT27	M4,5 - M6	50	0,022
1517503	6095.30	2xT30	M6 - M7	50	0,022
1517511	6095.40	2xT40	M7 - M8	50	0,022

Code	Nr.	•	□ M	◀ mm ▶	■ kg ■
1517538	6095.45	2xT45	M8 - M10	50	0,040
1517546	6095.50	2xT50	M10	50	0,040
1517554	6095.55	2xT55	M12	50	0,068
1517562	6095.60	2xT60	M14	50	0,084

6098 BIT 5/16" TORX®, lang model


- › geleverd in dubbelpak
- › 5/16" bits - sterk en robuust tbv dagelijks (industrieel) gebruik
- › TORX® = geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	•	□ M	◀ mm ▶	■ kg ■
1517678	6098.40	2xT40	M7 - M8	100	0,080
1517686	6098.45	2xT45	M8 - M10	100	0,080
1517694	6098.55	2xT55	M12	100	0,152

6096 BIT 5/16" TORX® met boring

- › geleverd in dubbelpak
- › 5/16" bits - sterk en robuust tbv dagelijks (industrieel) gebruik
- › TORX® = geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	•	□ M	◀ mm ▶	■ kg ■	
1517570	6096.20	2x TXB20	TXB20	M4 - M5	50	0,032
1517589	6096.25	2x TXB25	TXB25	M4,5 - M5	50	0,036
1517597	6096.27	2x TXB27	TXB27	M4,5 - M6	50	0,036
1517600	6096.30	2x TXB30	TXB30	M6 - M7	50	0,036
1517619	6096.40	2x TXB40	TXB40	M7 - M8	50	0,036
1517627	6096.45	2x TXB45	TXB45	M8 - M10	50	0,040
1517635	6096.50	2x TXB50	TXB50	M10	50	0,040
1517643	6096.55	2x TXB55	TXB55	M12	50	0,064
1517651	6096.60	2x TXB60	TXB60	M14	50	0,080

6035 BIT 5/16"

binnenzeskant

- › geleverd in dubbelpak
- › 5/16" bits - sterk en robuust tbv dagelijks (industrieel) gebruik



Code	Nr.	∅ mm	l mm	Gewicht kg
1517031	6035.04	2x 4 mm	50	0,036
1517058	6035.05	2x 5 mm	50	0,036
1517066	6035.06	2x 6 mm	50	0,036
1517074	6035.07	2x 7 mm	50	0,040
1517082	6035.08	2x 8 mm	50	0,040
1517090	6035.10	2x 10 mm	50	0,060
1517104	6035.12	2x 12 mm	50	0,076
1517112	6035.14	2x 14 mm	50	0,100

6038 BIT 5/16"

binnenzeskant, lang model

- › geleverd in dubbelpak
- › 5/16" bits - sterk en robuust tbv dagelijks (industrieel) gebruik



Code	Nr.	∅ mm	l mm	Gewicht kg
1517120	6038.04	2x 4 mm	100	0,076
1517139	6038.05	2x 5 mm	100	0,076
1517147	6038.06	2x 6 mm	100	0,080
1517155	6038.07	2x 7 mm	100	0,080
1517163	6038.08	2x 8 mm	100	0,084
1517171	6038.10	2x 10 mm	100	0,124

6055 BIT 5/16"

binnenzeskant, met kogelkop

- › geleverd in dubbelpak
- › 5/16" bits - sterk en robuust tbv dagelijks (industrieel) gebruik



Code	Nr.	∅ mm	l mm	Gewicht kg
1517295	6055.04	2x 4 mm	50	0,032
1517309	6055.05	2x 5 mm	50	0,036
1517317	6055.06	2x 6 mm	50	0,036
1517325	6055.07	2x 7 mm	50	0,040
1517333	6055.08	2x 8 mm	50	0,040
1517341	6055.10	2x 10 mm	50	0,052

6045

BIT 5/16"

XZN

- > tbv binnentwaalfkant-XZN-schroeven
- > geleverd in dubbelpak
- > 5/16" bits - sterk en robuust tbv dagelijks (industrieel) gebruik




Code	Nr.	∅ mm	∅ mm M	l mm	Gewicht kg
1517198	6045.05	2x 5 mm	M5	50	0,036
1517201	6045.06	2x 6 mm	M6	50	0,036
1517228	6045.08	2x 8 mm	M8	50	0,040
1517236	6045.10	2x 10 mm	M10	50	0,052
1517244	6045.12	2x 12 mm	M12	50	0,068

6048

BIT 5/16"

XZN, lang model

- > geleverd in dubbelpak
- > 5/16" bits - sterk en robuust tbv dagelijks (industrieel) gebruik



Code	Nr.	∅ mm	∅ mm M	l mm	Gewicht kg
1517252	6048.06	2x 6 mm	M6	100	0,076
1517260	6048.08	2x 8 mm	M8	100	0,080
1517279	6048.10	2x 10 mm	M10	100	0,120
1517287	6048.12	2x 12 mm	M12	100	0,148

3200.2040

BITSORTIMENT 10 MM SK / XZN / TORX®

40-delig

Inhoud:

- > Binnenzeskantbits SW 4 5 6 8 10 12 - 30 mm lang
- > Binnenzeskantbits SW 4 5 6 8 10 12 - 75 mm lang
- > TORX®-bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 - 30 mm lang
- > TORX®-bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 - 75 mm lang
- > XZN-bits M5 M6 M8 M10 M12 - 30 mm lang
- > XZN-bits M5 M6 M8 M10 M12 - 75 mm lang
- > Adapter 1/2" x 10 mm
- > Adapter 3/8" x 10 mm

> TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	Oude nr.	Gewicht kg
3021920	3200.2040	KL-4004-240 K	1,750

6070.50 ADAPTER 1/2" X 5/16"

- › buitenzeskant 5/16"
- › buitenvierkant 1/2"
- › maakt van een 5/16" bitratel een ratel met 1/2" aandrijf vierkant

1/2" 5/16"



Code	Nr.	■ "	◆ "	● ●
1517422	6070.50	1/2	5/16	0,030

6070.00 ADAPTER 5/16" X 3/8"

- › buitenzeskant 5/16"
- › buitenvierkant 3/8"
- › maakt van een 5/16" bitratel een ratel met 3/8" aandrijf vierkant

3/8" 5/16"



Code	Nr.	■ "	◆ "	● ●
1517392	6070.00	3/8	5/16	0,018

6015.13 BITADAPTER 5/16" X 13 MM

met magneet

- › buitenzeskant SW 13 mm
- › binnenzeskant 5/16"
- › maakt het mogelijk om met diverse sw 13 mm gereedschappen 5/16" bits etc. te bedienen

5/16" 13 C



Code	Nr.	○ "	◆ "	● ●
1597140	6015.13	5/16	13	0,032

6070.40 BITHOUDER 5/16" X 5/16" 6KT

met magneet

- › met buitenzeskant en binnenzeskant
- › met magneethouder

5/16" 5/16" C



Code	Nr.	◆ "	○ "	● ●
1517414	6070.40	5/16	5/16	0,052

5160.00 BIT-ADAPTER 1/2" X 5/16"

- › met binnenzeskant en binnenvierkant
- › tbv alle bits en gereedschappen met 5/16" buitenzeskant



Code	Nr.	\square "	\bigcirc "	$\frac{kg}{m}$
1516655	5160.00	1/2	5/16	0,056

6070.10 BIT-ADAPTER 3/8" X 5/16"

- › met binnenzeskant en binnenvierkant
- › tbv alle bits en gereedschappen met 5/16" buitenzeskant



Code	Nr.	\square "	\bigcirc "	$\frac{kg}{m}$
1517406	6070.10	3/8	5/16	0,030

3600.00 (DE)MAGNETISEERBLOK

- › magnetiseert schroevendraaiers, bits etc.
- › demagnetiseert gereedschappen welke bij elektronische apparaten gebruikt worden



Code	Nr.	$\frac{kg}{m}$
1797921	3600.00	0,082



TANGEN

Ook tangen van carolus overtuigen door de optimale prijs-kwaliteitverhouding en zijn de slimme keuze voor alle toepassingsgebieden. Levensduur is het sleutelwoord hier, door de professionele verwerking houden de tangen van carolus zich aan wat ze beloven.



Tangen**2830**
COMBINATIETANG


- › tang uit chroom-vanadium-staal
- › veelzijdig te gebruiken door grijpvlakken voor zowel rond- als vlak materiaal
- › lang snijvlak ook voor dikkere kabels en draad
- › 2-componenten-grepen
- › oppervlak geslepen



Code	Nr.	mm	kg
2247704	2830.160	160	0,220
2247720	2830.180	180	0,240
2247739	2830.200	200	0,305

2840
ZIJSNIJTANG POWER

- › tang uit chroom-vanadium-staal
- › grote snijdcapaciteit bij geringe krachtdruk
- › tbv alle soorten draad, ook pianodraad
- › duurzame kwaliteit, snij-vlakken gehard boven 60 HRC
- › 2-componenten-grepen
- › oppervlak geslepen



Code	Nr.	mm	kg
2247798	2840.180	180	0,230
2247801	2840.200	200	0,320

2845
ZIJSNIJTANG

- › tang uit chroom-vanadium-staal
- › tbv harde en zachte draad
- › 2-componenten-grepen
- › oppervlak geslepen



Code	Nr.	mm	kg
2247763	2845.160	160	0,191

2850 TELEFOONTANG

met rechte bekken

- > tang uit chroom-vanadium-staal
- > gecombineerde tang met lange, vlak-ronde bekken
- > veelzijdig te gebruiken door grijpvlakken voor zowel rond- als vlak materiaal
- > met snijvlak voor zachte en harde draad, alsmede kabels
- > 2-componenten-grepen
- > oppervlak geslepen



Code	Nr.	mm	kg
2247828	2850.160	160	0,150
2247836	2850.200	200	0,200

2851 TELEFOONTANG

met 45° gebogen bekken

- > tang uit chroom-vanadium-staal
- > gecombineerde tang met lange, gebogen vlak-ronde bekken
- > veelzijdig te gebruiken door grijpvlakken voor zowel rond- als vlak materiaal
- > met snijvlak voor zachte en harde draad, alsmede kabels
- > 2-componenten-grepen



Code	Nr.	mm	kg
2247844	2851.200	200	0,220

2860 BORGINGTANG BIJTENSPANNEND

recht

- > volgens DIN 5254, vorm A
- > rechte punten
- > vorm A2 tbv borgringen vlg. DIN 471, met diameter 19-60 mm
- > kop gepolijst met zwarte punten
- > grepen kunststof overtrokken



Code	Nr.	kg
2247852	2860.19	0,180

2861**BORGRINGTANG BUITENSPANNEND**

gebogen



Code

2247860

Nr.

2861.19

0,160

2870**BORGRINGTANG BINNENSPANNEND**

recht



Code

2247879

Nr.

2870.19

0,150

2871**BORGRINGTANG BINNENSPANNEND**

gebogen



Code

2247887

Nr.

2871.19

0,150

2800.200 TANGENSET

2-delig

inhoud:

- combinatietang 180 mm
- zijnsnijtang Power 180 mm



2830.180 / 2840.180

Code	Nr.	l mm	
2254352	2800.200	180	0,480

2800.300 TANGENSET

3-delig

inhoud:

- combinatietang 180 mm
- zijnsnijtang 160 mm
- telefoontang, recht 200 mm



2830.180 / 2845.160 / 2850.200

Code	Nr.	
2254360	2800.300	0,711

2800.400 TANGENSET

4-delig

inhoud:

- borgringtang buitenspannend recht / gebogen
- borgringtang binnenspannend recht / gebogen
- volgens DIN 5254, vorm A - B - C - D
- tbv borgringen vlg. DIN 471
- tbv borgringen vlg. DIN 472
- diameter 19-60 mm



2860.19 / 2861.19 / 2870.19 / 2871.19

Code	Nr.	
2254379	2800.400	0,680


2800.0010

BORGRINGTANGENSET

10-delig


inhoud:

- tangen voor binnen- en buitenspannende borringen
- 4x recht en 4x gebogen
- met slipvaste handgrepen
- van gehard verenstaal, gebruikeerd
- 1x haak recht en 1x haak gebogen



Code	Nr.	oude nr.	kg
3021947	2800.0010	KL-0192-82 K	1,817

2890

NIJPTANG

- geschikt voor zware belasting
- zwart, kop gepolijst
- grepen kunststof overtrokken



Code	Nr.	mm	kg
2248093	2890.180	180	0,285

2880

BOUTENSCHAAR

- stiften, draad, bouten, enz.
- nastelbaar
- optimale krachtoverbrenging
- ergonomische handgrepen
- geharde bekken



Code	Nr.	"inch"	mm	kg
2873036	2880.450	18	8,0	1,4
2873044	2880.600	24	9,5	2,5
2873052	2880.750	30	12,7	3,9
2873060	2880.900	36	14,5	5,9

TANGEN

2520.0003

SLANGKLEMTANGENSET

3-delig

- › van kunststof
- › voor het afklemmen van slangen zoals bijv. koelwaterslangen, verwarmingsslagen, benzineslangen, enz. met een Ø van max. 60 mm



Code	Nr.	oude nr.	€ kg
3021874	2520.0003	KL-0121-50	0,298

Pijp- + waterpomptangen

2175

PIJPTANG

Zweeds model

- › zeer massieve uitvoering
- › kop 85 ° gebogen
- › vertanding tegen de draairichting in gezet
- › rol onverliesbaar



Code	Nr.	inch	mm	€ kg
1892118	2175.10	1	320	0,780
1892126	2175.15	1 1/2	420	1,356
1892134	2175.20	2	555	2,550
1892142	2175.30	3	635	3,100

2176

HOEKPIJPTANG

Zweeds model

- › tbv werkzaamheden bij beperkte ruimte
- › vertanding tegen de draairichting in gezet
- › rol onverliesbaar
- › kop geslepen



Code	Nr.	inch	mm	€ kg
1892150	2176.05	1/2	230	0,400
1892169	2176.10	1	320	0,780
1892177	2176.15	1 1/2	415	1,370
1892185	2176.20	2	535	2,330
1892193	2176.30	3	665	4,370

2179

HOEKPIJPTANG

S-vorm

- › tbv werkzaamheden bij beperkte ruimte
- › vertanding tegen de draairichting in gezet
- › rol onverlaatbaar



Code	Nr.	- "inch -	- mm -	kg
1892207	2179.05	1/2	230	0,400
1892215	2179.10	1	325	0,800
1892223	2179.15	1 1/2	420	1,460
1892231	2179.20	2	535	2,500
1892258	2179.30	3	640	4,220

2815

WATERPOMPTANG

met één hand automatisch verstelbaar

- › optimaal voor gebruik in beperkte ruimtes
- › smalle kolvorm, lange bekken
- › tijdbesparend door de automatische aanpassing aan de Schroefverbinding
- › snel - simpel - veilig



Code	Nr.	- "inch -	- mm -	kg
2247895	2815.07	7	170	0,180
2247909	2815.10	10	250	0,374
2247917	2815.12	12	300	0,600

2010

WATERPOMPTANG

7-voudig verstelbaar

- › chroom-vanadium-staal
- › met doorgestoken scharnier



Code	Nr.	- "inch -	- mm -	kg
1919482	2010.07	7	170	0,160
1680854	2010.10	10	250	0,300
1919490	2010.12	12	300	0,406

Griptangen

2820 GRIPTANG

- › voor klemmen en spannen van profielen, rond- en vlak materiaal
- › met instelschroef en hefboomontspanner
- › oppervlak verchromd



Code	Nr.	mm	inch	mm	kg
2247925	2820.07	35	7	185	0,375
2247941	2820.10	40	10	225	0,545
2247968	2820.12	60	12	295	0,910

2820.300 GRIPTANGSET

3-delig

inhoud:

- › Griptang 7" 10" 12"



Code	Nr.	kg
2254409	2820.300	1,950

2822 GRIPTANG MET LANGE BEKKEN

- › voor grijpen en aantrekken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- › voor klemmen en spannen van profielen, rond- en vlak materiaal
- › met instelschroef en hefboomontspanner
- › oppervlak verchromd



Code	Nr.	mm	mm	kg
2247976	2822.065	50	175	0,175
2247984	2822.09	70	215	0,380

2824

LASGRIPTANG

- › voor klemmen en spannen van profielen, rond- en vlak materiaal
- › spant ook naast elkaar liggende profielen of vlakmateriaal
- › ook geschikt voor profielen met randen tot 25 mm hoog
- › met instelschroef en hefboomontspanner
- › oppervlak verchromd



Code	Nr.	mm ↗	↔ mm ↔	kg ↘
2247992	2824.10	50	266	0,790

2826

PROFIEL-LASGRIPTANG

- › bekvorm klemt met grote druk vele profielen, ook U- en hoekprofielen
- › spant lastige werkstukken en profielen met hoge randen
- › met instelschroef en hefboomontspanner
- › draaibare bekken
- › oppervlak verchromd



Code	Nr.	mm ↗	↔ mm ↔	kg ↘
2248018	2826.06	50	195	0,265
2248026	2826.09	80	245	0,580
2248034	2826.11	100	290	0,820



BANK-SCHROEVEN

Niet wiebelen, niet glijden:
Onze klemmen zorgen ervoor
dat u veilig kunt werken.
Wij hebben de passende
bekbreedte voor uw klus.
Nauwkeurige klemming
gegarandeerd!



7905.125

PARALLEL-BANKSCHROEF

- › bekbreedte 125 mm
- › spanwijdte 125 mm
- › nauwkeurige geleiding
- › met aambeeld
- › max. spankracht 25 KN



Code	Nr.	mm	mm	kg
2661055	7905.125	125	125	19,0


7905.150

PARALLEL-BANKSCHROEF

draaibaar



- › bekbreedte 150 mm
- › spanwijdte 125 mm, spanvoetje tbv pijpen met 13,5 - 56 mm Ø
- › nauwkeurige geleiding
- › met aambeeld
- › max. spankracht 25 KN



Code	Nr.	mm	mm	kg
2661071	7905.150	150	125	14,0

SLAGGEREED-SCHAPPEN

GS-geteste veiligheid en topkwaliteit voor ons slaggereedschap: daarmee slaat u zeker de spijker op zijn kop.



Hamers

9200 BANKHAMER

- › met essen steel DIN 1041
- › hamerkop gesmeed, zwart gelakt,
baan en pen blank geslepen



Code	Nr.	g	mm	kg
1696688	9200.20	200	280	0,264
1696696	9200.30	300	300	0,432
1696718	9200.50	500	320	0,622
1696726	9200.80	800	350	0,950
1696653	9200.00	1000	360	1,164
2144018	9201.50	1500	380	1,720
2144069	9202.00	2000	400	2,200

9250 VUIST

- › met essen steel DIN 6475
- › hamerkop gesmeed, zwart gelakt, baan en pen blank geslepen



Code	Nr.	g	mm	kg
1696734	9250.00	1000	260	1,164
2144123	9250.12	1250	260	1,350
2144131	9250.15	1500	280	1,690
2144158	9250.20	2000	300	2,110

9260 VOORHAMER

- › met essen steel
- › hamerkop gesmeed, zwart
gelakt, baan en pen blank
geslepen



Code	Nr.	g	mm	kg
1696742	9260.50	5000	800	5,894

9270 RUBBER HAMER

hard

- › met essen steel
- › DIN 5128-90
- › met twee vlakke banen



Code	Nr.	\varnothing mm	l mm	$\frac{\text{kg}}{\text{lb}}$
1696750	9270.02	65	340	0,610

9280 KUNSTSTOF HAMER

- › met essen steel
- › met duurzame Desmopan koppen



Code	Nr.	\varnothing mm	l mm	$\frac{\text{kg}}{\text{lb}}$
1696777	9280.32	32	280	0,330

9210 BOLBANKHAMER

- › met hickorysteel
- › temperstaal volgens 10083
- › gelakt, baan en kogel geslepen



Code	Nr.	lbs	$\frac{\text{kg}}{\text{lb}}$	Code	Nr.	lbs	$\frac{\text{kg}}{\text{lb}}$
1954938	9210.25	1/4	0,176	1954962	9210.00	1	0,640
1954946	9210.50	1/2	0,340	1954970	9210.15	1.1/2	0,920
1954954	9210.75	3/4	0,470	1954989	9210.20	2	1,060

9271 KLAUWHAMER, AMERIKAANS MODEL

- › uitvoering F: met glasvezelsteel en kunststofgreep
- › uitvoering ST: met staalene steel en kunststofgreep



9271.27ST



9271.27F

Code	Nr.	\varnothing mm	oz	g	$\frac{\text{kg}}{\text{lb}}$
2209101	9271.27F	27	20	570	0,840
2209144	9271.27ST	27	20	570	0,880

9209.75 LATHAMER

- › staal met kunststofgreep
- › magnetische spijkerhouder
- › met kopborging



Code	Nr.	g	mm	kg
2190095	9209.75	600	300	0,810

9209.94 METSELAARSHAMER

Berlijns model

- › met staal en kunststofgreep



Code	Nr.	g	mm	kg
2189623	9209.94	600	270	0,890

9209.93 STUKADOORSBIJL

- › met staal en kunststofgreep



Code	Nr.	g	mm	kg
2189445	9209.93	600	300	0,890

9950 MONTEURS-/MONTAGEHANDSCHOENEN

- › optimale pasvorm
- › grijplakken voor kleine en gladde onderdelen
- › handvlakken uit één stuk
- › ventilerende vlakken tussen de vingers
- › verstelbare polsafsluiting, daarom geen verschuiven van de handschoen
- › grip bij gladde oppervlakken door interne bekleding
- › bescherming van gevoelige oppervlakken



Code	Nr.	Grootte	kg	Code	Nr.	Grootte	kg
2256940	9950.000	M	0,080	2309610	9950.200	XL	0,090
2309602	9950.100	L	0,095	2309629	9950.300	XXL	0,090

Beitels / Pendrijvers**9401.08**
HANDBESCHERMINGSGREEP

- uit PVC
- voorkomt verwondingen aan de handen
- slipt niet weg door de vierkante vorm
- oliebestendig



Code	Nr.	kg
2146770	9401.08	0,140

9495
KOUDBEITEL

vlak-ovaal

- vlg. DIN 6453
- van chroom-vanadium staal

Code	Nr.	mm	mm	kg
2142783	9495.125	15	125	0,100
2142791	9495.150	18	150	0,180
2142805	9495.175	21	175	0,280

Code	Nr.	mm	mm	kg
2142813	9495.200	24	200	0,400
2142821	9495.250	25	250	0,500
2142848	9495.300	26	300	0,600

9496
RITSBEITEL

vlak-ovaal

- vlg. DIN 6451
- van chroom-vanadium staal

Code	Nr.	mm	mm	kg
2143070	9496.125	5	125	0,100
2143089	9496.150	6	150	0,163
2143097	9496.200	8	200	0,294

**9401**
SLEUFBEITEL

vlak

- van chroom-vanadium staal

Code	Nr.	mm	mm	kg
2143755	9401.04	26	240	0,260



9410

METSELAARSBEITEL

vlak-ovaal

- › vlg. DIN 7254 vorm A
- › van chroom-vanadium staal



Code	Nr.	mm s	mm l	kg
2143135	9410.925	26	250	0,400
2143143	9410.930	29	300	0,600
2143151	9410.935	29	350	0,702
2143178	9410.940	29	400	0,800

9410

METSELAARSBEITEL

8-kantig

- › vlg. DIN 7254 vorm B
- › van chroom-vanadium staal



Code	Nr.	mm s	mm l	kg
2143518	9410.250	23	250	0,400
2143569	9410.300	23	300	0,470
2143593	9410.350	26	350	0,700
2143607	9410.400	26	400	0,791

9411

PUNTBEITEL

8-kantig

- › vlg. DIN 7256
- › van chroom-vanadium staal
- * niet genormeerd



Code	Nr.	s	mm l	kg	Code	Nr.	s	mm l	kg
2143712	9411.250	16	250	0,380	2143739	9411.350	18	350	0,700
2143720	9411.300	*	16	300	2143747	9411.400	18	400	0,805

9412.250

ELEKTRICIËNS-BEITEL

4-kant

- › voor het maken van voegen in de wand, stukadoorswerk, tegels, etc.



Code	Nr.	mm s	mm l	kg
2256002	9412.250	8	250	0,064

9499 DOORSLAG

8-kantig

- › vlg. DIN 6458
- › van chroom-vanadium staal



Code	Nr.	Ø	s	l mm	kg
2142678	9499.101	1	10	120	0,060
2142694	9499.102	2	10	120	0,060
2142708	9499.103	3	10	120	0,060
2142767	9499.124	4	12	120	0,090
2142775	9499.125	5	12	120	0,090

9410 CENTERPONS

8-kantig

- › vlg. DIN 7250
- › van chroom-vanadium staal



Code	Nr.	Ø	s	l mm	kg
2143038	9410.010	4	10	120	0,080
2143062	9410.012	5	12	120	0,095

9411 PENDRIJVER

8-kantig

- › vlg. DIN 6450
- › van chroom-vanadium staal
- * niet genormeerd



Code	Nr.	Ø	s	l mm	kg
2143771	9411.92	2	10	150	0,065
2143828	9411.93	3	10	150	0,065
2143836	9411.94	4	10	150	0,065
2143844	9411.95	5	10	150	0,065
2143852	9411.96	6	10	150	0,075
2143860	9411.97*	7	12	150	0,105
2143879	9411.98*	8	12	150	0,110
2143887	9411.910*	10	12	150	0,125

Sets

9410.00

PENDRIJVERSET

6-delig

› in metalen cassette

inhoud:

- › pendrijvers Ø 3 4 5 6 7 8 mm



Code	Nr.	kg
1696823	9410.00	0,800

9430.00

COMBI-SLAGGEREEDSCHAPSET

6-delig

› in metalen cassette

inhoud:

- › vlakbeitels 125 mm 150 mm
- › ritsbeitel 125 mm
- › doorslag 3 mm
- › centerpons 4 mm
- › pendrijver 4 mm



Code	Nr.	kg
1696858	9430.00	0,820

9420.00

DOORSLAGSET

6-delig

› in metalen cassette

inhoud:

- › doorslagen 1 2 3 5 10 mm
- › centerpons 4 mm



Code	Nr.	kg
1696831	9420.00	0,720

9430.310

PENDRIJVERSET

6-delig

› in metalen cassette

inhoud:

- › pendrijvers Ø 3 4 5 6 8 10 mm



Code	Nr.	kg
2143895	9430.310	0,820

9482.0004

PLASTIC BEITEL SET

4-delig

› voor het snel en eenvoudig uitbouwen van sierlijsten en portierbekledingspanelen enz.

› voor het verwijderen van lijmgewichten op lichtmetalvelgen

› de bijzondere vorm van de beitel en de beitelgreep staan borg voor veilig werken



Code	Nr.	oude nr.	kg
3021998	9482.0004	KL-0194-17	0,440



MEETGEREED-SCHAP

Meten met carolus! Op de millimeter precies assisteren de carolus meetinstrumenten en afmeten, kalibreren en peilen vormen geen uitdaging.



Waterpassen

9530 WATERPAS

- › glad lichtmetalen rechthoekprofiel
- › één verticale libel en één horizontale libel
- › meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 mm/m
- › rode poedercoating
- › eindkappen uit zwart stoot- en slagvast kunststof



Code	Nr.	l mm r	kg
2250330	9530.0300	300	0,170
2250349	9530.1000	1000	0,480

9531 WATERPAS

met draaibare libel, magnetisch

- › glad lichtmetalen rechthoekprofiel
- › één verticale libel en één horizontale libel
- › lange versie extra een derde draaibare hoek-libel tbv het eenvoudig bepalen van de hoek van een schuine zijde
- › magnetisch
- › meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 mm/m
- › geborsteld aluminium
- › eindkappen uit zwart stoot- en slagvast kunststof



Code	Nr.	l mm r	kg
2250357	9531.0300	300	0,170
2250365	9531.1000	1000	0,482

Meetmiddelen

9533 DUIMSTOK HOUT

- > met matte, gemakkelijk afleesbare metrische dubbelschaal
- > nauwkeurigheidsklasse III
- > EG-typgoedkeuring voor doorlopende mm deling
- > beukenhout



Code	Nr.	mm	kg
2236540	9533.20	2000	0,086

9534 ROLBANDMAAT



- > ABS 2-componenten huis
- > nylon gecoate stalen band wrijfvast, waterbestendig, geel gelakt
- > cm-indeling in zwart
- > decimalen rood gemarkerd
- > met automatische bandterugloop en bandrem
- > met magnetische aanslag
- > nauwkeurigheidsklasse II, MID-gecertificeerd



Code	Nr.	m	mm	kg
2250373	9534.03	3	19	0,201
2250381	9534.05	5	19	0,265
2250403	9534.08	8	25	0,468

Schuif- en voelermaten

9000.00 DIGITALE SCHUIFMAAT

- › schaalverdeling in mm en inch
- › met kruisbekken
- › afgeschuinde bekken
- › In stevige kunststof box, incl. batterij



Code	Nr.	mm	"inch	kg
1824910	9000.00	153	6	0,340

9010.00 VOELERMAAT-SET 13-delig

- › met beschermgreep, inklapbaar



Code	Nr.	mm	kg
1887858	9010.00	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100/100	0,100

Markeren

9990.000 POTlood

Pak van 12 stuks

- › voor het aftekenen en markeren op bijna alle materialen
- › ovale vorm, 175 mm lang, past in elke zak



Code	Nr.	kg
2255421	9990.000	0,020

9746.000 HARDMETALEN KRASPEN MET CLIP

- › voor het aftekenen en markeren op metalen en andere oppervlakken
- › tevens gevuld met potloodstiften
- › potlood en hardmetaal kraspen in een stift



Code	Nr.	kg
2255448	9746.000	0,020

SNIJDEN VIJLEN BOREN

Top verwerkt, ergonomisch ontworpen en effectief:
de selectie aan tools is groot en biedt ondersteuning in huis, tuin of garage.



Snijden

9100 PROFI-CUTTER UITSCHUIFMES




- › meer-componenten-greep, aluminium schaaldelen, ABS en TPR (Thermal Plastic Rubber) greep
- › snelwissel-mechanisme voor de mesjes
- › bediening met één hand
- › wordt geleverd incl. 5 mesjes, waarvan 4 in het magazijn
- › robuuste uitvoering



Code	Nr.	Omschrijving	$\frac{kg}{m}$
2250519	9100.00	PROFI-CUTTER Uitschuifmes	0,310
2524775	9100.05	Reserve mesjes tbv PROFI-CUTTER Uitschuifmes (10 st.)	0,040
2477416	9100.10	Reserve haakmesjes tbv PROFI-CUTTER Uitschuifmes (10 st.)	0,050

9111 AFBREEKMES KLEIN



- › mesje 9 mm breed
- › 5 mesjes in het magazijn



Code	Nr.	Omschrijving	$\frac{mm}{m}$	$\frac{kg}{m}$
1855018	9111.00	Afbreekmes klein	9	0,068
1855026	9111.11	Reserve mesjes tbv 9111.00 (10 st.)	9	0,030

9110 AFBREEKMES

- › met ingebouwde puntenlijper
- › mesje 18 mm breed
- › 5 mesjes in het magazijn



Code	Nr.	Omschrijving	l mm h	kg
1825038	9110.00	Afbreekmes 18 mm	18	0,160
1825046	9110.10	Reserve mesjes tbv 9110.00 (10 st.)	18	0,088

9112 AFBREEKMES

- › met riemclip
- › mesje 25 mm breed
- › 5 mesjes in het magazijn



Code	Nr.	Omschrijving	l mm h	kg
1880071	9112.00	Afbreekmes 25 mm	25	0,280
1880098	9112.12	Reserve mesjes tbv 9112.00 (10 st.)	25	0,170

9115.0000 ZAKMES

- › mes met tweehandbediening
- › veilig in de zak en aan de riem, geen onbedoeld openen
- › klingvergrendeling
- › gecoate kling
- › met zaagfunctie voor vezelachtige materialen, bijv. touwen, stoffen enz.
- › riemclip
- › 2C-greep, PP en TPR
- › ligt goed in de hand door greepvorm/structuur met antisliplag
- › greepoog voor bevestiging



Code	Nr.			kg
2982501	9115.0000	87	210	0,154

9160.00 UNIVERSELE SCHAAR

- › geschikt voor het op maat knippen van afdichtingen en andere materialen (papier, karton, folie, leer enz.)
- › tevens klein snijvlak voor dunne draden en kabels
- › met kabelstripper voor kabels van 1,0, 1,5, 2,0 mm
- › blokkeerpal
- › 2-componenten-greep



Code	Nr.			kg
2652021	9160.00			0,190

Zagen

9150.00 MULTIFUNCTIONELE ZAAG

- › multifunctie:
- › zaagblad en beugel 90° draaibaar = zaagblad parallel aan vloer en bodem
- › Beugel 180° draaibaar = geringe hoogte en zodoende te gebruiken op moeilijk bereikbare plekken
- › gemakkelijk spannen en verstellen



Code	Nr.	l mm r	kg
2250497	9150.00	300	0,470

9130.000 ZAAG

- › aluminium
- › stabiel en licht
- › zaagblad voor verschillende materialen
- › gemakkelijk spannen en verstellen
- › vervangend zaagblad zie 9130.001



Code	Nr.	Omschrijving	l mm r	kg
2268124	9130.000	Zaag	150	0,220
2665204	9130.001	Zaagblad	150	0,012

Vijlen

9310 - 9350 VIJLEN

- met PVC-handvat, rood
- kapping: 2
- lengte vijl 200 mm
- lengte totaal 310 mm



Code	Nr.	Omschrijving	Uitvoering	l mm	Kap	kg
1887890	9310.00	Driekant vijl	▲	200	2	0,184
1887904	9320.00	Platte vijl	■	200	2	0,192
1887912	9330.00	Ronde vijl	●	200	2	0,124
1887920	9340.00	Halfronde vijl	◆	200	2	0,190
2801159	9350.00	Vierkant vijl	■	200	2	0,124

9300.005 VIJLENSET

5-delig

- met PVC-handvat, rood
- kapping: 2
- lengte vijl 200 mm
- lengte totaal 310 mm
- in kunststof etui

- Inhoud:**
- 9310.00 Driekant vijl
 - 9320.00 Platte vijl
 - 9330.00 Ronde vijl
 - 9340.00 Halfronde vijl
 - 9350.00 Vierkant vijl



Kap	l mm	kg	Code	Nr.
2	310	0,820	2873583	9300.005



9300.00 SLEUTELVIJLENSET

6-delig

- met 5 vijl-varianten (vlak, driekant, vierkant, halfond, rond)
- lengte vijl 100 mm
- lengte totaal 177 mm



Code	Nr.	kg
1887882	9300.00	0,850



Boren**9700.019****SPIRAALBORENSET, ROLGEWALST****19-delig**

- › HSS spiraalboren DIN 338, type N, rechts snijdend
- › punthoek 118°
- › in metalen cassette

inhoud:


- › Ø 1-10 mm per 0,5 mm oplopend

Code
2250713Nr.
9700.019kg
0,617**9700.025****SPIRAALBORENSET, ROLGEWALST****25-delig**

- › HSS spiraalboren DIN 338, type N, rechts snijdend
- › punthoek 118°
- › in metalen cassette

inhoud:

- › Ø 1-13 mm per 0,5 mm oplopend

Code
2250721Nr.
9700.025kg
1,263



9700.170

SPIRAALBORENSET, ROLGEWALST

170-delig

› HSS spiraalboren DIN 338, type N, rechts snijdend

› punthoek 118°

› in metalen cassette

inhoud:

› elk 10 stuks Ø 1,0-8,0 mm per 0,5 mm oplopen;

elk 5 stuks Ø 8,5-10,0 mm per 0,5 mm oplopen



Code

2250764

Nr.

9700.170



3,724

9710.019

SPIRAALBORENSET, GESLEPEN

19-delig

› HSS spiraalboren DIN 338, type N, rechts snijdend

› punthoek 118°

› in metalen cassette

inhoud:

› Ø 1-10 mm per 0,5 mm oplopen



Code

2250748

Nr.

9710.019



0,617

9710.025**SPIRAALBORENSET, GESLEPEN**

25-delig



› HSS spiraalboren DIN 338, type N, rechts snijdend

› punthoek 118°

› in metalen cassette

inhoud:

› Ø 1-13 mm per 0,5 mm oplopend



Code	Nr.	kg
2250756	9710.025	1,263

9720.017**SDS-HAMERBOREN/BEITELSET**

17-delig



› hardmetal en beitels tbv SDS-PLUS® machines

› spiraalgroef tbv snelle afvoer van het boorgruis

› in metalen cassette

inhoud:

› elk 1 stuks HM-hamerboor Ø 5x110 – Ø 6x110 – Ø 8x110 – Ø 10x110 – Ø

6x160 – Ø 8x160 – Ø 10x160 – Ø 12x160 – Ø 8x210 – Ø 10x210 – Ø

12x260 – Ø 14x260 mm

› elk 1 stuks vlakbeitel 250x40 mm, vlakbeitel 140x20 mm, vlakbeitel

250x20 mm, puntbeitel 140 mm en 250 mm



Code	Nr.	kg
2250780	9720.017	3,364

INSTALLATIE

Assistent voor alle klussen: zagen, frezen, spachtelen wordt met de juist tool binnen een handomdraai gedaan. Het assortiment laat niets te wensen over en maakt van elke taak kinderspel.



9228.416

MINI-PIJPSNIJDER

- › tbv koperen pijp 3-22 mm
- › bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen



Code	Nr.	kg
2256061	9228.416	0,140

9229.335

PIJPSNIJDER

- › tbv koperen pijp 3-35 mm
- › met geïntegreerd afbraammes
- › geleidingsrollen met groef voor gefelste buis



Code	Nr.	kg
2256088	9229.335	0,560

9228.229 RESERVE SNIJWIELTJE

tbv koperen pijpen

- › tbv pijpsnijder 9228.416 en 9229.335
- › 5-delig voordeelpak



5x

Code	Nr.	kg
2524724	9228.229	0,005

9620.000 PIJPFREES

- › licht kunststofhuis
- › tbv het inwendig en uitwendig ontbramen van dunwandige pijp



Code	Nr.	Ø mm	Ø inch	kg
2255529	9620.000	4,5-38,0	3/16-1 1/2	0,040

9990.600

KITSPUIT

- › voor de verwerking van o.a. siliconenkit, verpakt in zak- of patroonvorm, voor 310 ml inhoud
- › met stabiele aluminium buis
- › gemakkelijk gebruik en reiniging



3x



Code	Nr.	kg
2256096	9990.600	0,840

9175.060

PLAMUUR OF PLAATMES

- › voor het herstel/reparatie in combinatie met de gipsbeker
- › aanbrengen, verdelen en gladstrijken
- › blad 60 mm breed



Code	Nr.	kg
2256010	9175.060	0,100



LAMPEN

Met lampen van carolus maakt u licht in de duisternis. De LED-lampen zijn zeer sterk en tegelijkertijd energie-efficiënt.



9930.000

LED ZAKLANTAARN



- aluminium behuizing
- geleverd met batterijen (3x type AAA)
- polsbandje
- 2 helderheidsstanden inschakelbaar en extra waarschuwing-/signaalfunctie
- 1 W LED
- lichtstroom 55-60 lm
- lichtreikwijdte 25-30 m
- technische wijzigingen voorbehouden



Code	Nr.	kg
2250705	9930.000	0,156





1000 V

Uw veiligheid is onze missie:
VDE-gereedschappen van carolus worden
met hart en nieren getest en beschermen
u als het daarop aankomt.



- > de tekens en geven aan dat deze gereedschappen geschikt zijn voor werkzaamheden onder elektrische spanning
- > gegarandeerde bescherming bij werkzaamheden onder spanning tot 1000 V AC (wisselstroom) en 1500 V DC (gelijkstroom)
- > VDE-isolatie vlg. DIN EN 60900

VDE schroevendraaiers

3675 VDE SCHROEVENDRAAIER tbv zaagsnede-schroeven

- > ergonomische, tweekleurig geïsoleerde meer-componenten-greep
- > kling van gelegeerd staal in hoogwaardig SVCM kwaliteit



Code	Nr.	mm	mm	l-mm	l-mm	kg
2250632	3675.025	2,5	0,4	75	145	0,030
2250640	3675.030	3,0	0,5	100	170	0,036
2250659	3675.040	4,0	0,8	100	210	0,071
2250667	3675.055	5,5	1,0	125	235	0,091

3685 VDE SCHROEVENDRAAIER PH

- > ergonomische, tweekleurig geïsoleerde meer-componenten-greep
- > kling van gelegeerd staal in hoogwaardig SVCM kwaliteit



Code	Nr.	⊕ PH	l-mm	l-mm	kg
2250675	3685.01	1	80	180	0,070
2250683	3685.02	2	100	210	0,105



3686

VDE SCHROEVENDRAAIER PZ



- › ergonomische, tweekleurig geïsoleerde meer-componenten-greep
- › kling van gelegeerd staal in hoogwaardig SVCM kwaliteit



Code	Nr.	PZ	mm	mm	kg
2256819	3686.01	1	80	180	0,070
2256827	3686.02	2	100	210	0,104


VDE tangen



2930

VDE COMBINATIETANG

- › tbv vastgrijpen en scheiden van werkstukken
- › tweekleurige meer- componenten-hulsisolatie
- › voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900
- › Veelzijdig te gebruiken door grijpvlakken voor zowel vlak als rond materiaal
- › met snijvlak voor zachte en harde draad en kabels



Code	Nr.	mm	kg
2250543	2930.180	180	0,275
2250551	2930.200	200	0,360

2945

VDE ZIJSNIJTANG

- › tweekleurige meer- componenten-hulsisolatie
- › voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900
- › voor zachte en harde draad



Code	Nr.	► mm ▶	kg
2550423	2945.180	180	0,280

2950

VDE TELEFOONTANG

met rechte bekken

- › met lange, vlak-ronde bekken tbv vastgrijpen en scheiden van werkstukken
- › tweekleurige meer- componenten-hulsisolatie
- › voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900
- › met snijvlak voor zachte en harde draad en kabels



Code	Nr.	► mm ▶	kg
2250586	2950.200	200	0,260



2951**VDE TELEFOONTANG**

met 45° gebogen bekken



- › met lange, vlak-ronde bekken tbv vastgrijpen en scheiden van werkstukken
- › tweekleurige meer- componenten-hulsisolatie
- › voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900
- › veelzijdig te gebruiken door grijpvlakken voor zowel vlak als rond materiaal
- › met snijvlak voor zachte en harde draad en kabels



Code	Nr.	mm	kg
2250608	2951.200	200	0,260

2910**VDE WATERPOMPTANG**

- › tweekleurige meer- componenten-hulsisolatie
- › voldoet aan de eisen van zowel de VDE 0682 deel 201 als de EN/IEC 60900
- › 7-voudig verstelbaar
- › met doorgestoken scharnier



Code	Nr.	mm	kg
2670720	2910.10	250	0,393

VDE sets

2936.500

VDE GEREEDSCHAPSET

5-delig

**inhoud:**

- › VDE schroevendraaier
- › tbv zaagsnede-schroeven 3 5,5 mm
- › tbv kruiskop-schroeven PH 2
- › VDE zijnslijtang 180 mm
- › VDE telefoon tang 200 mm, recht



Code
2254387

Nr.
2936.500

0,833



VDE messen

9520 VDE KABELMES

- kling van roestvrij staal
- vaste, stabiele kling met recht snijvlak en beschermkap
- ergonomische meer-componenten-greep met wegglijdbeveiliging



Code	Nr.	l mm	kg
2250527	9520.00	185	0,143

9525 VDE KABELMES

- voldoet aan de eisen van de DIN EN/IEC 60900
- verwisselbare kling van roestvrij staal, nauwkeurig geslepen
- vaste, stabiele kling met recht snijvlak en opklapbare beschermkap
- rug v.d. kling met kunststof overtrokken, om kortsluiting te vermijden
- greep met wegglijdbeveiling



Code	Nr.	Omschrijving	kg
2250535	9525.00	VDE kabelmes met verwisselbare kling	0,095
2256045	9525.09	Set reserve mesjes tbv 9525.00 (4 st.)	0,100

Spanningstester

3715 SPANNINGTESTER



- › 8 ledindicators
- › Gelijk- en wisselspanningmeting
- › Indicatie 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 V AC/DC
- › Frequentiebereik 0 - 500 Hz
- › beschermklasse IP65



Code	Nr.	
2256932	3715.000	0,120





Automotive

Kogelgewichttrekker of -montageset voor bandenspanningscontrolesystemen:
In de automobielbranche heeft men naast standaardgereedschap ook specialisten nodig. Daarvoor biedt Carolus een reeks specifieke gereedschappen die uitsluitend gebruikt worden in het garagebedrijf en de professionele garage.





Automotive

0483.0004 BANDENLICHTERSET

4-delig

- › deze vier uit speciaal staal vervaardigde bandenlichters zijn met name geschikt voor:
- › losdrukken van vastzittende onderdelen
- › positioneren van onderdelen
- › onderdelen in positie houden
- › verwijden van klemboringen enz.

inhoud:

- › bandenlichter lengte 24" (610 mm) klingbreedte 20 mm
- › bandenlichter lengte 18" (460 mm) klingbreedte 20 mm
- › bandenlichter lengte 12" (310 mm) klingbreedte 16 mm
- › bandenlichter lengte 8" (200 mm) klingbreedte 10 mm



Code	Nr.	oude nr.	kg
3021971	0483.0004	KL-0193-90	1,4

0485.0004 HAAKSORTIMENT

4-delig

- › de vier bijzonder gevormde haken gemaakt van verenstaal zijn nodig om O-ringen/afdichtingen in en rondom motoren, transmissies, stuurinrichting en hydrauliek te demonteren
- › de haken kunnen tevens worden gebruikt voor werkzaamheden aan de interne carrosserie-uitrusting



Code	Nr.	oude nr.	kg
3021963	0485.0004	KL-0126-301	0,200

0498.1495 STETHOSCOOP

- › voor het lokalisieren van geluiden bij motoren, transmissies, tandwielen, lagers enz.



Code	Nr.	oude nr.		
3021882	0498.1495	KL-0140-95	1.100	0,115

0499.1200 TELESCOPISCHE MAGNEET MET KRASPEN

- › met deze telescopische magneet kunnen metalen voorwerpen zelfs vanuit moeilijk bereikbare plaatsen worden verwijderd
- › de magneet is ook geschikt voor het optillen van kiepspietjes



Code	Nr.	oude nr.	► mm ▲	Magneet-Ø	Ω	kg
3022005	0499.1200	KL-0126-205	150-670	7,5	300	0,046

0499.1400 LOOPVLAK DIEPTEMETER MESSING



Code	Nr.	oude nr.	kg
3022935	0499.1400	KL-0140-74	0,060



0499.1430

MAGNEETSCHAAL

- > edelstalen schaal
- > met extra krachtige magneetvoetjes
- > magneten met rubbercoating



Code	Nr.	oude nr.	L	B	G
3022013	0499.1430	KL-0126-240	240	140	0,744

0499.1671

SET VERSTELBARE TANKVOELERSLEUTELS

2-delig

- > voor het los- en vastdraaien van de kunststof sluitring van de tankvoeler op de brandstoffank

inhoud:

- > tankvoelersleutel Ø 80 - 120 mm
- > tankvoelersleutel Ø 110 - 170 mm



Code	Nr.	oude nr.	G
3022927	0499.1671	KL-0120-80	0,800

0499.2011

TPMS MONTAGEKIT

12-delig



Inhoud:

- > draaimoment-schroefgereedschap voor ventielinzetstukken 0,4 N·m
- > draaimoment-schroefgereedschap bereik 1 - 9 N·m met tienden-instelling
- > ringsteeksleutel SW 10 mm
- > tegenhouder voor sensor 1,5 mm en 2 mm
- > T-greep 1/4"
- > dopsleutelschroevendraaiers 1/4" TORX® T10 T15 T20
- > dopsleutels 1/4" lang SW 11 12 mm
- > adapter 1/4" x 1/4"
- > gereedschap voor rubberen ventielafdichting



Code	Nr.	G
3018180	0499.2011	1,300

2520.0003

SLANGKLEMTANGENSET

3-delig

- › van kunststof
- › voor het afklemmen van slangen zoals bijv. koelwaterslangen, verwarmingsslangen, benzineslangen, enz. met een Ø van max. 60 mm



Code	Nr.	oude nr.	\emptyset	kg
3021874	2520.0003	KL-0121-50		0,298

7600.1791

LAGERSMEERHULPSTUK

- › van kunststof
- › voor het afklemmen van slangen zoals bijv. koelwaterslangen, verwarmingsslangen, benzineslangen, enz. met een Ø van max. 60 mm



Code	Nr.	oude nr.	\emptyset	kg
3021858	7600.1791	KL-0179-11	114	0,460

7600.1792

LAGERSMEERHULPSTUK

- › van kunststof
- › voor het afklemmen van slangen zoals bijv. koelwaterslangen, verwarmingsslangen, benzineslangen, enz. met een Ø van max. 60 mm



Code	Nr.	oude nr.	\emptyset	kg
3021866	7600.1792	KL-0179-12	165	0,760



7610.1101 KOGELGEWICHTTREKKER

› geschikt voor Mercedes G-model, S-Klasse (W220), Porsche Cayenne, VW Touareg, Golf IV enz.



Code	Nr.	oude nr.	a	c	$\frac{\text{kg}}{\text{t}}$
3021831	7610.1101	KL-0161-8	18-45	60	1,256

7610.1301 UNIVERSELE KOGELGEWICHTTREKKER

- › geschikt voor Alfa, VW-Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Toyota, Volvo
- › voor het uitdrukken van het kogelgewicht uit de stuurang, fusee, stabilisator enz.
- › spanhoogte 2-traps 12 tot 50 mm



Code	Nr.	oude nr.	mm	Spanhoogte	$\frac{\text{kg}}{\text{t}}$
3021823	7610.1301	KL-0163-1	20	12-50	1,454

7620.1200 TREKKER met spanbeugel

- › gebruik bij VW-Audi, Seat



Code	Nr.	oude nr.	a _{max}	b	max. t	$\frac{\text{kg}}{\text{t}}$
3022188	7620.1200	KL-0155-9	90	100	1,0	1,7

9482.0004

PLASTIC BEITEL SET

4-delig

- › voor het snel en eenvoudig uitbouwen van sierlijsten en portierbekledingspanelen enz.
- › voor het verwijderen van lijmgewichten op lichtmetalenen velgen
- › de bijzondere vorm van de beitel en de beitelgreep staan borg voor veilig werken




Code	Nr.	oude nr.	€ kg
3021998	9482.0004	KL-0194-17	0,440



5860.2172

DOPSLEUTELSET 1/2"-3/8"-1/4"

172-delig



Inhoud 1/2":

- Zeskantdoppen SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
- Zeskantdoppen SW 16 17 18 19 22 mm - 77 mm lang
- TORX® E20 E24
- Bougiedopsleutel 16 21 mm
- Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- Verlengstuk 125 250 mm
- Cardangewricht
- T-greep = adapter/glijstuk + verlengstuk
- Adapter/glijstuk 3/8" x 1/2"
- Adapter 1/2" x 5/16"

Inhoud 3/8":

- Zeskantdoppen SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
- Zeskantdoppen SW 10 11 12 13 14 15 mm - 63 mm lang
- TORX® E10 E11 E12 E14 E16 E18
- Bougiedopsleutel 18 mm
- Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- Verlengstuk 150 mm
- Cardangewricht
- Adapter 3/8" x 5/16"

Inhoud 1/4":

- Zeskantdoppen SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- Zeskantdoppen SW 4 5 6 7 8 9 10 mm - 50 mm lang
- TORX® E4 E5 E6 E7 E8
- Binnenzeskantdoppen 3 4 5 6
- Zaagsnededoppen 4 5,5 6,5 7
- Kruiskopdoppen PH 0 1 2
- Kruiskopdoppen PZ 0 1 2
- TORX®-doppen T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30
- TORX®-doppen met boring TXB8 TXB9 TXB10 TXB15 TXB20 TXB25 TXB27 TXB30
- Omschakelbare ratel met schakelpal fijnvertand, 72 tanden
- Verlengstuk 50 100 mm
- T-greep
- Cardangewricht
- Handgreepverlengstuk 150 mm
- Adapter 1/4" x 1/4"


Inhoud 5/16"-bits, 30 mm lang:

- Binnenzeskant 7 8 10 12 14
- Zaagsnede 8 10 12
- Kruiskop PH 3 4
- Kruiskop PZ 3 4
- TORX® T40 T45 T50 T55 T60 T70
- TORX® met gat TXB40 TXB45 TXB50 TXB55 TXB60 TXB70

Inhoud 1/4"-bits, 25 mm lang:

- TORX® T5 T6 T7
- TORX® met gat TXB7
- TORX® plus security TXS10 TXS15 TXS20 TXS25 TXS27 TXS30 TXS40 TXS45
- Binnentwaalfkant XZN M5 M6 M8
- RIBE® M5 M6 M7 M8 M9
- Stiftsleutel zeskant 1,5 2 2,5 3 4 5 6
- Afmetingen: L 452 x B 340 x D 86 mm

➢ RIBE® = ger. handelsmerk van de fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach
➢ TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code
3018911

Nr.
5860.2172

10,5

6612.2059

DOPSLEUTELSET 3/8"

59-delig

Inhoud:

- Twaalfkantdoppen SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
- Zeskantdoppen lang SW 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm
- Binnenzeskant 3 4 5 6 7 8 10
- Zaagsnede 5,5 7 8
- PH 1 2
- PZ 1 2
- TORX® T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55
- Bougiedopsleutel 16 21 mm
- Omschakelbare ratel met schakelpal fijnverstand, 72 tanden
- Verlengstuk 75 150 mm
- Cardangewricht
- Adapter 3/8" - 1/4"
- Adapter/glijstuk 3/8" x 1/2"
- Afmetingen: L 383 x B 272 x D 80 mm
- TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code
3018814

Nr.
6612.2059

4,8

5143.2030

DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER-SET 1/2" IN

30-delig

Inhoud:

- Binnenzeskantdoppen SW 5 6 7 8 10 12 14 17 19 - 55 mm lang
- Binnenzeskantdoppen SW 5 6 7 8 10 11 12 13 - 100 mm lang
- Binnenzeskantdoppen SW 5 6 7 8 10 12 14 - 140 mm lang
- Binnenzeskantdoppen SW 5 6 7 8 10 12 - 200 mm lang



Code
3021157

Nr.
5143.2030

oude nr.
KL-4021-300 K

5,4

5243.2026

DOPSLEUTEL-SCHROEVEN-DRAAIER-SET 1/2" XZN

26-delig

Inhoud:

- XZN-doppen M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 - 55 mm lang
- XZN-doppen M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 - 100 mm lang
- XZN-doppen M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 - 140 mm lang
- XZN-doppen M8 M10 M12 M14 - 200 mm lang



Code
3021181

Nr.
5243.2026

oude nr.
KL-4031-300 K

5,4



5343.2032

DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIER-SET 1/2" TX

32-delig

Inhoud:

- › TORX®-doppen T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 - 55 mm lang
- › TORX®-doppen T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 - 100 mm lang
- › TORX®-doppen T40 T45 T50 T55 T60 T70 - 140 mm lang
- › TORX®-doppen T40 T45 T50 T55 T60 T70 - 200 mm lang

› TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA



Code	Nr.	oude nr.	54
3021203	5343.2032	KL-4041-300 K	

PICTOGRAMLEGENDA

AANDRIJVING	MATEN	EIGENSCHAPPEN	ELEKTRICITEIT	
	6-kant		Gebogen	
				400 volt
				400 volt wissel/gelijkstroom
		Nauwkeurigheid		1000 volt
				Licht
				LED
			GEREEDSCHAPWAGEN	
				Uittrekblokkering
				Individuele uitrek
				Wielblokkering
				Slipvast oppervlak
				Draagvermogen
				Draaglast afzonderlijke lade, volledig uitgetrokken
				Afsluitbaar
				Volume, kist
				Volume, koffer of tas
				Volume, gereedschapswagen

BOREN	SLEUTELVORMEN	OVERIGE
 Geslepen	 Steeksleutels	 Bandsleutel
 Hamerboor	 Ringratelsleutels	 Koudbeitel
 Rolgewalst	 Ringsleutels	 Houder
 SDS Plus	 Ringratel-steeksleutels met kniegewicht	 Cardanverlenging
 Steenboor	 Ringratel-steeksleutels	 Motorvoertuigen
 Spiraalboor	 Ringsteeksleutels	 Kruissleutels
 Punthoek	 Sleutelbreedte	 Quick
RATELS		
 32 tanden, 180°		 Verstelbare moersleutel
 72 tanden, 5°		 Puntbeitel
 Readyflex		 Metselaarsbeitel
 SLIM 6 Slim Line		 T-greep
 Omschakelbaar I		 Verlengstuk
		 Bougie

A

Achterwand	41
Adapter 1/2" x 19 mm	92
Adapter 1/2" x 5/16"	82, 92, 142
Adapter 1/4"	76
Adapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt	77
Adapter 1/4" x 10 mm	75
Adapter 3/8" x 15 mm	82
Adapter 5/16" x 3/8"	81, 142
Adapter en verlengstukset 6-in-2	90
Adapter-set	76, 82, 91
Afbreekmes	170
Afbreekmes klein	169
Assortimentsoverzicht MECHANIC	38
Assortimentsoverzicht WINGMAN	40

B

Bandenlichterset	191
Bandsleutel	67
Bankhamer	157
Bit 5/16"	139, 140, 141
Bit-adapter 1/2" x 5/16"	83, 92, 143
Bit-adapter 1/4"	76
Bit-adapter 3/8" x 1/4"	82
Bit-adapter 3/8" x 5/16"	81, 143
Bitadapter 1/4" x 8 mm	75
Bitadapter 5/16" x 13 mm	82, 142
Bitbox 1/4"	134
Bitbox BICOLOR 1/4"	134
Bithouder 5/16" x 5/16" 6kt	83, 142
Bithouder magnetisch 1/4"	75
Bitratelset 1/4" met Bit-Fix.-adapter compact	109
Bitschroevendraaier 1/4"	74, 133
Bitschroevendraaier 1/4" 13-IN-1	132
Bitset 5/16"	137, 138
Bitsortiment 10 mm SK / XZN / TORX®	141
Bolbankhamer	158
Borgringtang buitenspannend	146, 147
Borgringtangenset	149
Borgringtangenset in 1/3 module	55
Bougiedopsleutel 1/2"	90
Bougiedopsleutel 3/8"	80
Boutenschaar	149

C

Cardangewicht 1/2"	92
Cardangewicht 1/4"	75
Cardangewicht 3/4"	97
Cardangewicht 3/8"	81
Centerpons	162
Combi-slaggereedschapset	163
Combinatietang	145

D

(De)magnetiseerblok	143
Digitale schuifmaat	167
Doorslag	162
Doorslagset	163
Doorsteekratel 1/2"	86
Dophouder voor dopsleutelrail 9630	100
Dopsleutel 1/2"	87, 88, 89, 90
Dopsleutel 1/4"	71, 72, 73
Dopsleutel 3/4"	96
Dopsleutel 3/8"	79, 80
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2"	89
Dopsleutel-schroevendraaier-set 1/2" IN	118, 197
Dopsleutel-schroevendraaier-set 1/2" TX	118, 198
Dopsleutel-schroevendraaier-set 1/2" XZN	118, 197
Dopsleutelrail	100
Dopsleutels TORX® 1/4" met dopsleutelrail	100
Dopsleutels lang 1/4" met dopsleutelrail	101
Dopsleutelschroevendraaiers 1/4"	101
met dopsleutelrail	101
Dopsleutelset 1/2"	113, 114, 115, 119
Dopsleutelset 1/2" + 1/4"	114
Dopsleutelset 1/2" in 1/3 module	52
Dopsleutelset 1/2"-1/4"	116
Dopsleutelset 1/2"-3/8"-1/4"	117, 199
Dopsleutelset 1/2", 12-kant	115
Dopsleutelset 1/4"	103, 104, 105, 106, 107, 108
Dopsleutelset 3/4"	121
Dopsleutelset 3/8"	111
Dopsleutelset 3/8"	197
Dopsleutelset 3/8" SLIM SIXTY	110
Duimstok hout	166
E	
Elektriciëns-beitel	161

G

Gereedschap-combitas, leeg	33	Kruissleutel tbv personenwagens.....	67
Gereedschap-opzetkist WINGMAN met 3 laden.....	41	Kunststof hamer.....	158
Gereedschapbox 16"	32	Kunststof hulzen tbv 5575	93
Gereedschapkist	31		
Gereedschapkist kunststof leeg	31		
Gereedschapkoffer leeg	32		
Gereedschapset 1/4" 37-dlg in 1/3 module	51	Lagersmeerhulpstuk.....	194
Gereedschapset 1/4" in 1/3 module	50	Lasgriptang	153
Gereedschapset T-greep met ratel 1/4"	109	Lathamer	159
Gereedschapsortiment en		LED zaklantaarn	181
kunststof modules.....	23, 24, 25, 26 ,27, 28	Lengteverdeler voor MECHANIC	35
Gereedschapsroltas voor sleutels.....	66	Linkse tapset	112
Gereedschapswagen MECHANIC met sortimenten	38	Loopvlak dieptemeter messing.....	192
Gereedschapswagen MECHANIC, 6 laden.....	35		
Gereedschapswagen WINGMAN			
+ sortiment 2250.3802, 130-dlg	39		
Gereedschapswagen WINGMAN + sortimenten.....	40	(De)magnetiseerblok	143
Gereedschapswagen WINGMAN met 4 laden	36	Magneetschaal	193
Gereedschapswagen WINGMAN met 7 laden	37	Magneetzoeker 1/4"	76
Griptang	152	Metselaarsbeitel	161
Griptang met lange bekken	152	Metselaarshamer	159
Griptangset	152	Mini-Pijpsnijder	177
		Momentsleutel	123
		Monteurs-/montagehandschoenen	159
		Multifunctionele zaag	171

H

Haakse stiftsleutel	130
Haakse stiftsleutelset	131
Haakse stiftsleutelset TORX®	131
Haaksortiment	191
Hamer- en beitelset in 1/3 module	55
Handbeschermingsgreep	160
Handgreep 1/4"	74
Hardmetalens kraspen met clip	167
Hoekpijptang	150, 151

I

Inbusdopsleutel 1/4"	73
Inbusdopsleutelset 1/2" in 1/3 module	53

K

Kitspuit	179
Klaauwamer, Amerikaans model	158
Kogelgewichttrekker	195
Koudbeitel	160

L

Lagersmeerhulpstuk	194
Lasgriptang	153
Lathamer	159
LED zaklantaarn	181
Lengteverdeler voor MECHANIC	35
Linkse tapset	112
Loopvlak dieptemeter messing	192

M

(De)magnetiseerblok	143
Magneetschaal	193
Magneetzoeker 1/4"	76
Metselaarsbeitel	161
Metselaarshamer	159
Mini-Pijpsnijder	177
Momentsleutel	123
Monteurs-/montagehandschoenen	159
Multifunctionele zaag	171

N

Nijptang	149
----------------	-----

O

Omschakelbare ratel 1/2"	85
Omschakelbare ratel 1/2" Readyflex®	85
Omschakelbare ratel 1/4"	69, 70
Omschakelbare ratel 1/4" met bitopname	70
Omschakelbare ratel 1/4" Readyflex®	69
Omschakelbare ratel 1/4" Readyflex® met bitopname	70
Omschakelbare ratel 3/4"	96
Omschakelbare ratel 3/8"	78
Omschakelbare ratel 3/8" Readyflex®	78

P

Paddestoelkop/aandrijfvierkant	123
Parallel-bankschroef	155



Pendrijver.....	162	Ritsbeitel.....	160
Pendrijverset	163	Rolbandmaat	166
Pijpfrees.....	178	Rubber hamer	158
Pijpsnijder	177		
Pijptang	150		
Plamuur of plaatmes	179		
Plastic beitel set	163, 196	Schroefsleutel	66
Potlood	167	Schroefsleutel	67
PROFI-CUTTER Uitschuifmes	169	Schroevendraaier	125, 126, 127
Profiel-lasgriptang	153	Schroevendraaieriset	128
Puntbeitel.....	161	Schroevendraaieriset FL/PH	127
		Schroevendraaieriset FL/PH in 1/3 module	54
		Schroevendraaieriset FL/PZ	127
		Schroevendraaieriset FL/PZ in 1/3 module	54
		Schroevendraaieriset TORX® in 1/3 module	54
		Schroevendraaieriset XXL	128
R		Schuifgreet 1/2"	92
Ratel 1/2".....	86	Schuifgreet 1/4"	74
Ratel en toebehoren 1/2" in 1/3 module	51	Schuifgreet 3/4"	97
Ratelschroevendraaier 1/4"		SDS-hamerboren/beitelset	175
met Bit-Fix.-wisselschacht	132	Set open ring-steekratelsleutels	64
Ratelschroevendraaier 1/4"		Set verstelbare tankvoelersleutels	193
met telescopische kling	132	Slagmoerdopsleutel 1/2"	93, 94
Reserve snijwiel	178	Slagmoerdopsleutel 3/4"	98
Ring-steeksleutelset +		Slagmoerdopsleutel 3/8"	83, 84
stiftsleutelset in 2/3 module	48	Slagmoerdopsleutels 1/2" met dopsleutelrail	101
Ringratel-steeksleutel	57	Slagmoerdopsleutelset 1/2"	119, 120
Ringratel-steeksleutel met kniegewicht	60	Slagmoerdopsleutelset 1/2" in 1/3 module	53
Ringratel-steeksleutel, omschakelbaar	58	Slagmoerverlengstuk 1/2"	95
Ringratel-steeksleutelset	59	Slagmoerverlengstuk 3/4"	99
Ringratel-steeksleutelset +		Slagmoerverlengstuk 3/8"	84
stiftsleutelset in 2/3 module	48	Slagmoerverloopstuk 1/2" - 3/4"	95
Ringratel-steeksleutelset in 1/3 module	49	Slagmoerverloopstuk 1/2" - 3/8"	95
Ringratel-steeksleutelset		Slagmoerverloopstuk 3/4" - 1"	99
met kniegewicht in 1/3 module	49	Slagmoerverloopstuk 3/4" - 1/2"	99
Ringratel-steeksleutelset recht model	57	Slangklemtangenset	150, 194
Ringratel-steeksleutelset recht model	59	Sleufbeitel	160
Ringratel-steeksleutelsets, met kniegewicht	60	Sleutelvijlenset	172
Ringratel-steeksleutelsets, omschakelbaar	58	Snelwissel-adapter 1/4"	75
Ringratelsleutel recht model	61	Sortiment dopsleutels, ratel, toebehoren 1/4"-1/2"	43
Ringratelsleutel vier in één, omschakelbaar	62	Sortiment meten en snijden	45
Ringratelsleutelset	62	Sortiment ringratel-steeksleutels, steeksleutels	45, 46
Ringratelsleutelset in 1/3 module	50	Sortiment schroevendraaiers en vijlen	44
Ringratelsleutelset, recht model	61	Sortiment schroevendraaiers, tangen, hamers, beitel	46
Ringsleutel.....	63	Sortiment tangen, hamer, beitel	44
Ringsleutelset in 1/3 module	47	Spanningtester	189
Ringsleutelsets	63		
Ringsteeksleutel.....	65		
Ringsteeksleutelsets	65		

Spanningzoeker	129	VDE telefoon tang	185
Speciale set ELEKTROTECHNIEK	19	VDE telefoon tang	186
Speciale set ELEKTROTECHNIEK in kist/koffer/tas	20	VDE waterpomptang	186
Speciale set METAALBOUW	21	VDE zijnsnijtang	185
Speciale set METAALBOUW in kist/koffer/tas	22	Veiligheidsset 1/2"	95
Spiraalborenset, geslepen	174, 175	Veiligheidsset 3/4"	99
Spiraalborenset, rolgewalst	173, 174	Verlengstuk 1/2"	91
Steeksleutel	64	Verlengstuk 1/4"	74
Steeksleutelset in 1/3 module	47	Verlengstuk 3/4"	97
Steeksleutelset 1/4" met Bit-Fix.-adapter compact	106	Verlengstuk 3/8"	80
Steeksleutelsets	64	Verlengstuk 3/8" met vergrendeling	81
Stethoscoop	192	Verlengstuk met vergrendeling 1/2"	91
Stiftsleutel met T-greep	128	Verloopstuk 3/4" - 1"	97
Stiftsleutelset met T-greep	129	Vijlen	172
Stukadoorsbijl	159	Vijlenset	172

T

Tangenset	148
Tangenset in 1/3 module	55
Telefoon tang	146
Telescopische magneet met kraspen	192
TPMS montagekit	193
Trekker	195

U

Uitdraaierset 1/2"	120
Universele kogelgewrichttrekker	195
Universele schaar	170
Universele set ALL-IN	17
Universele set ALL-IN in kist/koffer/tas	18
Universele set ALLROUND	13
Universele set ALLROUND in kist/koffer/tas	14
Universele set BASIS	11
Universele set BASIS in kist/koffer/tas	12
Universele set SCHROEVEN	15
Universele set SCHROEVEN in kist/koffer/tas	16

V

VDE combinatietang	184
VDE gereedschapset	187
VDE kabelmes	188
VDE schroevendraaier	183, 184
VDE schroevendraaierset FL/PH in 1/3 module	54



0100	063	2020.712	049
0300	066	2020.714	049
0391	067	2020.715	050
0400	067	2020.716	051
0450	067	2020.717	052
0483.0004	191	2020.718	053
0485.0004	191	2020.719	053
0498.1495	192	2020.720	054
0499.1200	192	2020.721	054
0499.1400	192	2020.723	054
0499.1430	193	2020.724	055
0499.1671	193	203x.00	066
0499.2011	193	2030.00	031
0500	064	2032.00	031
0590.0010	064	2034.001	032
0900	065	2035.00	032
1507.00	059	2036.001	033
1512.00	059	2046	035
1700	057	2046.9916	035
1710	058	2053	041
1710.2012	59	2054	036
1710.2016	59	2057	037
1720	060	2057.9001	041
1730	061	2057.9002	041
1740	062	2175	150
1740.0002	062	2176	150
2010	151	2179	151
2020.85	050	2200.000	011
2020.91	047	2200.010	013
2020.92	047	2200.020	015
2020.93	055	2200.030	017
2020.94	055	2200.040	019
2020.95	054	2200.060	021
2020.96	052	2200.070	023
2020.97	051	2200.080	024
2020.709	049	2200.090	025
2020.710	048	223x.000	012
2020.711	048	223x.010	014

223x.020	016	2890	149
223x.030	018	2910	186
223x.040	020	2930	184
223x.060	022	2936.500	187
2246.xxxx	038	2945	185
2250.3802	027	2950	185
2250.5801	026	2951	186
2250.5803	028	3000.01	134
2250.901	043	3000.02	134
2250.902	044	3090.0023	109
2250.903	044	3101	135
2250.904	045	3151	136
2250.905	045	3201	136
2250.906	046	3301	136
2250.907	046	3401	136
2254.1802	039	3501	135
2257.xxxx	040	3600	125
2520.0003	150,194	3600.00	143
2800.200	148	3603.000	125
2800.300	148	3604.000	125
2800.400	148	3620	125
2800.0010	149	3630	125
2815	151	3637.000	128
2820	152	3640	126
2820.300	152	3650	126
2822	152	3660	126
2824	153	3675	183
2826	153	3685	183
2830	145	3686	184
2840	145	3690	127
2845	145	3690.000	128
2850	146	3710	129
2851	146	3711	129
2860	146	3715	189
2861	147	3720	130
2870	147	3720.00	131
2871	147	3730	130
2880	149	3730.00	121



3740	130	4400.2033	107
3740.00	131	4400.2046	108
3800.000	132	4900	123
3800.0037	109	4901	123
3801.000	132	5000.00	113
3802.000	132	5012.00	113
3810	128	5100	087
3810.600	129	5106	088
4002.40	077	5112	088
4002.42	077	5115.19	092
4004.77	103	5130.00	092
4004.79	103	5135 - 5142	089
4004.84	106	5140.00	092
4004.90	104	5141.0004	076, 082, 091
4004.91	105	5141.0002	090
4004.99	104	5143.2030	118, 198
4080.40	077, 133	5150	091
4115.10	075	5151	091
4120.00	074	5160.00	083, 092, 143
4125.00	074, 133	5170.00	086
4171	072	5180	087, 090
4172	073	5190.0580	086
4173	072	5190.0600	086
4174	072	5190.20	085
4176	071	5190.30	085
4177	071	5199.0010	120
4177.20	069	5225.00	085
4177.26	070	5243.2026	118, 198
4178	073	5290.00	085
4178.50	076	5300	089
4178.60	076	5303	090
4179	073	5343.2032	118, 199
4179	074	5400	093
4179.70	074	5406	094
4179.80	075	5430	094
4180	071	5435	094
4400.0049	106	5450	095
4400.2016	107	5464.00	095

5484.00	095	6225.00	078
5500.2024	115	6290.00	078
5512.2024	115	6300	080
5530.00	119	6400	083
5540.00	119	6406	084
5560.00	114	6435	084
5570	095	6450	084
5575	093	6460.10	137
5575.00	112	6460.20	137
5800.00	114	6460.21	138
5800.2094	116	6460.40	138
5860.2172	117,197	6600.100	110
5900	123	6600.300	110
5901	123	6600.2026	111
6015.13	082,142	6612.2059	111,198
6015.15	082	6900	123
6035	140	6901	123
6038	140	7055.00 - 7075.00	075
6045	141	7060.00	075
6048	141	7070.00	075
6055	140	7080.00	076
6070.00	081,142	7080.50	076
6070.10	081,143	7190.30	070
6070.40	083,142	7225.00	069
6070.50	082,092,142	7226.00	070
6070.60	082	7290.30	069
6080	080	7600.1791	194
6095	139	7600.1792	194
6096	139	7610.1101	195
6098	139	7610.1301	195
6100	079	7620.1200	195
6130.00	081	7905.125	155
6150	080	7905.150	155
6151	081	8100	096
6180	079	8100.00	121
6190.20	078	8106	098
6190.30	078	8130.00	097
6199.2014	112	8140.00	097



8150	097	9401	160
8160.00	097	9401.08	160
8170.00	096	9410	163
8406	098	9410.00	162
8435	098	9411	161
8450	099	9411	162
8454.00	099	9412.250	161
8470	099	9420.00	163
8494.00	099	9430.00	163
8900	123	9430.310	163
8901	123	9482.0004	196
9000.00	167	9495	160
9010.00	167	9496	160
9100	169	9499	162
9110	170	9520	188
9111	169	9525	188
9112	170	9530	165
9115.0000	170	9531	165
9130.000	171	9533	166
9150.00	171	9534	166
9160.00	170	9620.000	178
9175.060	179	9630	100
9200	157	9630.471	100
9209.75	159	9630.476	101
9209.93	158	9630.478	101
9209.94	158	9630.535	101
9210	158	9630.540	101
9228.229	178	9700.019	173
9228.416	177	9700.025	173
9229.335	177	9700.170	174
9250	157	9710.019	174
9260	157	9710.025	175
9270	158	9720.017	175
9271	158	9746.000	167
9280	158	9930.000	181
9300.00	172	9950	159
9300.005	172	9990.000	167
9310 - 9350	172	9990.600	179

CONTACTGEGEVENS

GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · Germany
Tel. +49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax +49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb DEUTSCHLAND

Tel. +49 21 91 596 900
Fax +49 21 91 596 999

Sales INTERNATIONAL

Tel. +49 2191 596 910
Fax +49 2191 596 911

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk.
AUSTRIA

Tel. +43 3174 / 363 60
Fax +43 3174 / 363 83 20
verkauf@gedore.at
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12
Polígono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava
SPAIN

Tel. +34 945 292 262
Fax +34 945 292 199
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street
SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE Technag B.V.

Flemingweg 7
2408 AV Alphen aan den Rijn
NETHERLANDS

Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.com
www.gedore.nl

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, BLOCK 2, 1358 PINGAN ROAD,
MINHANG,
SHANGHAI, CHINA 201109

Phone: +86-21-3388 7258
Fax: +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE El Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Birlik OSB Tem Yan Yolu 1. Cad.
4. Sk. No:1, PK34953 Aydınılı
TUZLA/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel. +90 (216) 3953200
Fax +90 (216) 3953203
info@gedore.com.tr
www.gedore.com.tr

GEDORE (INDIA) PVT. LTD.

GF, Plot 374, Udyog Vihar Phase
2, Gurgaon 122016 Haryana
INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax. +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

P.O Box 372042
West Wing 5B
Office # 440
Dubai Airport Free Zone
Dubai
U.A.E
Tel. +971 4 236 4606
info@gedore.ae

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex
FRANCE

Tél. +33 (0) 34 40 16 60
Fax +33 (0) 34 40 16 61
info@gedore.fr
www.gedore.fr www.klann.fr

GEDORE Omnitool GmbH

Fluestr. 25
8957 Spreitenbach
SWITZERLAND

Tel. +41 (0) 56 / 418 40 50
Fax +41 (0) 56 / 418 40 55
gedore-omnitool@gedore.com
www.gedore.ch

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów
POLAND

Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Brynhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418
USA

Tel. +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@godoretools.com
www.godoretools.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vincentina Maria Fidelis,
275 Bairro Vincentina
Sao Leopoldo-RS CEP 93025-340
BRAZIL

Tel. +55 51 3589-9200
Fax +55 51 3589-9222
sales@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 QASHANA KHUZWAYO
(SHEPSTONE) ROAD, NEW GERMANY,
3610, SOUTH AFRICA PO BOX 68, NEW
GERMANY, 3620, SOUTH AFRICA

Tel. +27 (0) 31/ 705 3587
Fax +27 (0) 31/ 705 3277
general@godoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE TOOL CENTER OOO

4-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow
Russia

8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel.: +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@godoretools.ru

COLOFON / ALGEMENE INFO

Dit prijscatalogus vervangt alle voorgaande uitgaven (prijslijsten en catalogi).
Foto's en technische informatie zijn conform de huidige stand van zaken.

Veranderingen en/of verbeteringen ten aanzien van uiterlijk, afmetingen (altijd in mm tenzij anders aangegeven), gewicht, eigenschappen en prestaties, bijvoorbeeld als gevolg van technische ontwikkelingen, behouden wij ons uitdrukkelijk voor. Wijzigingen verplichten ons niet tot aanpassing of herlevering van reeds geleverde producten. Artikelen kunnen op ieder moment, zonder enige verplichtingen onzerzijds, uit het leveringsprogramma worden genomen.


Alle aanwijzingen ten aanzien van gebruik en veiligheid zijn vrijblijvend en vervangen nimmer eventuele wettelijke veiligheidsmaatregelen of gebruiksvoorschriften.

Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. In de leveringsomvang is geen decoratiemateriaal (overige getoonde gereedschappen etc.) inbegrepen. Nadruk van, of overname van gedeelten uit deze catalogus is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GEDORE. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.

Levering geschiedt via de vakhandel.

Totaalconcept,
grafische realisatie en lay-out:
GEDORE GmbH,
Remscheid in samenwerking met
Mirum Agency, Düsseldorf &
BAGO DIWA, Düsseldorf

© Copyright GEDORE Remscheid



VERKRIJGBAAR BIJ:



www.carolus.de

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7
2408 AV Alphen aan den Rijn - Netherlands